



FINIXA[®]
paint processing products

WWW.FINIXA.COM

AUTOMOTIVE

09/2018 - 09/2020

3:1
1:0
5 30%
4 20%
5 10%
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

Size: B

NL



INNOVATIE LEIDT TOT DUURZAME PRESTATIES

Om een positieve bijdrage te leveren aan de duurzaamheid van de mobiliteitsindustrie, bouwden studenten van de Technische Universiteit Delft (NL) de eerste elektrische wagen op waterstof ter wereld. De studenten willen hiermee het gebruik van waterstoftechnologie in het racen promoten. De afgelopen jaren werden er acht auto's gebouwd, inclusief de snelste waterstof raceauto ooit. De afgebeelde raceauto is hun laatste versie, de "Forze 8".

Innovatie die leidt tot een krachtige raceauto op duurzame energie; "Forze 8", Finixa kiest heel bewust om dit project te steunen.

Finixa behaalde onlangs de ISO 14001 norm, een internationale standaard voor organisaties die systematisch verantwoordelijk omgaan met hun milieubeleid, wat bijdraagt aan de milieupijler van duurzaamheid.

Eén manier waarop Finixa probeert bij te dragen, is door te zoeken naar alternatieven om de traditionele producten op solventbasis te vervangen door kwalitatieve producten op waterbasis. In deze catalogus kunnen we met enige fierheid een aantal nieuwe producten voorstellen die het eco-label dragen.



Chemicar Europe NV, met zetel in België, ontwerpt en ontwikkelt hoogwaardige non-paint producten (verbruiksartikelen en equipment) voor de professionele autoschadeherstelbedrijven, onder het kwaliteitslabel Finixa. Het bedrijf werd 35 jaar geleden opgericht als groothandel en is ondertussen uitgegroeid tot een marketinggedreven distributiebedrijf, dat het merendeel van zijn Finixa producten in-house ontwerpt en een deel ervan ook produceert.

Naast de ontwikkeling en de productie van non-paint producten voor de autoschadesector, leveren wij ook aan OEM autofabrikanten.



Het distributie- en productiecentrum van Finixa is strategisch gelegen in Zwijndrecht (B), in het hart van Europa, ook het kenniscentrum van vele kwaliteitsvolle verf- en autofabrikanten. Vanuit ons distributiecentrum worden Finixa producten naar dealers over de hele wereld verstuurd.



HOGE KWALITEIT

Onze producten worden uitgebreid getest voordat ze in de markt worden gezet.

INNOVATIE

Technieken en apparatuur moeten vaak bijgewerkt worden omdat de manier waarop wagens worden gebouwd continu evolueert. Onze R&D afdeling richt zich op productinnovatie en -verbetering om niet alleen aan de vraag van de markt te voldoen, maar ook om schadeherstellingen aan wagens te vereenvoudigen.

ECOLOGIE

We proberen oplossingen te vinden om traditionele producten op solventbasis te vervangen door kwaliteitsvolle alternatieven op waterbasis.



DEALERNETWERK

Chemicar werkt via een wereldwijd netwerk van dealers. Autoschadebedrijven kopen hun Finixa producten bij één van onze dealers. We werken samen met distributeurs op zowel exclusieve als niet-exclusieve basis in meer dan 100 landen.





TRAININGSCENTRUM

Het gloednieuwe Finixa trainingscentrum is volledig uitgerust met de nieuwste technologieën voor de automotieve aftermarket, inclusief een spuitcabine. Als onderdeel van onze ondersteuning bieden wij technische opleidingen aan, die georganiseerd worden in onze hoofdzetel in België. Hier krijgen onze dealers, collega's en geïnteresseerde autoschadebedrijven van over heel de wereld technische opleidingen en worden zij geïnformeerd over onze technologie in ons trainingscentrum van 450 m².

Ultramodern trainingscentrum

Opleidingen op maat

We organiseren opleidingen en workshops met als doel know how en ervaringen te delen en uit te wisselen. Klanten van over de hele wereld komen naar ons trainingscentrum om demonstraties van onze Finixa producten te volgen. Uiteraard krijgt iedere deelnemer ook de kans om de opgedane kennis in de praktijk om te zetten. Hierdoor geven we onze dealers en eindgebruikers de middelen in handen om onze producten veilig en correct te gebruiken zodat perfecte resultaten kunnen behaald worden.

PRODUCTCATALOG SEPT. 2018 – SEPT. 2020

Met plezier stellen wij u onze vernieuwde Finixa catalogo voor, met meer dan 180 pagina's kwalitatieve producten voor de automotieve markt.

Online vindt u een digitale versie in 20 talen. Ga naar www.finixa.com om de nieuwste editie te bekijken of te downloaden.

VERGELIJKING PRODUCTKENMERKEN

Een eerlijke vergelijking van soortgelijke producten a.d.h.v. spinnenwebdiagrammen of een functieoverzicht, om u zo te helpen het juiste product voor uw toepassing te kiezen.

ALFABETISCHE LIJST MET ARTIKELNUMMERS

U vindt verpakkingsdetails en -hoeveelheden van alle producten achteraan in de catalogus in de ABC-lijst.

MEER DAN 60 NIEUWE PRODUCTEN

om ons assortiment verder te diversifiëren en u te helpen. Finixa als one-stop-shop voor al uw non-paint producten.

MEER TECHNISCHE BACKGROUND INFORMATIE

Elk hoofdstuk begint met een grijze pagina met vb. inzichtelijke informatie over de beschikbare producten per hoofdstuk, technische details en informatie over hoe bepaalde pictogrammen te interpreteren.

GEBRUIK VAN PICTOGRAMMEN

De pictogrammen worden gebruikt om aan te geven of een product biologisch afbreekbaar is of voor welke toepassing een product gebruikt kan worden. De pictogrammen worden steeds op de grijze pagina's vermeld.



NIEUWE ONDERVERDELING VAN DE PRODUCTEN

De producten worden onderverdeeld volgens nieuwe trainingsmodules. Bekijk de volgende 2 pagina's voor een compleet overzicht.



Deze catalogus is gemaakt van gerecycleerd papier.

1. Lakvoorbereiding en -toepassing

1.1	Algemene informatie	13
1.2	Finixa Paint System	14
1.3	Dispenser	16
1.4	Mengbekers	17
1.5	FPS adapters	18
1.6	Deksels	19
1.7	FPS sets	20
1.8	Spuitpistolen	22
1.9	Verzefjes	24
1.10	Spuitplaatjes & toebehoren	26
1.11	Probleemoplossers bij lakverwerking	28

2. Ontvetten en stofvrij maken

2.1	Algemene informatie	33
2.2	Watergedragen ontvetter	34-35
2.3	Reinigings- en ontvettingsdoeken	36-37
2.4	Kleefdoeken	38-39
2.5	Dispensers voor rollen	40
2.6	Handige toebehoren	41

3. Detailing en lakcorrectie

3.1	Algemene informatie	45
3.2	Reiniging buitenkant	46
3.3	Reiniging binnenkant	49
3.4	Polijstpasta	50
3.5	Polijstpads en -machines	52
3.6	Polijstsets	54
3.7	Lakcorrectie	56

4. Lederreparatie

4.1	Algemene informatie	61
4.2	Lederreparatie	62
4.3	Lederverf verspuitbaar.....	71

5. Polyester plamuren

5.1	Algemene informatie	75
5.2	Hechtingstabel	76
5.3	Polyester plamuren	77-80
5.4	Plamuurmessen/rubbers & toebehoren	81

6. Verlijmen, afdichten en kunststofreparatie

6.1	Algemene informatie	85
6.2	Verlijming	86
6.3	Afdichting	87
6.4	Toebehoren	88
6.5	Metaalverlijming	89
6.6	Kunststofreparatie	90-91

7. Schuren

7.1	Algemene informatie	95
7.2	Schuurschijven	96-98
7.3	Flat foam pads	99
7.4	Schuurvliezen	100
7.5	Schuurdoekjes	101
7.6	Schuurstroken	102
7.7	Specials	103
7.8	Schuurmachines & toebehoren	104-106
7.9	Schuurblokken & toebehoren	107

8. Maskeren

8.1	Algemene informatie	111
8.2	Maskeerfolie	112-113
8.3	Maskeerpapier	114
8.4	Afrolstatief voor folie	115
8.5	Mesje voor folie	116
8.6	Wielbescherming	117
8.7	Fine line & sensor tape	118
8.8	Lifting tape	119
8.9	Maskeertape	120-121
8.10	Maskeer foam	122-123
8.11	Bescherming voor het interieur	124-125

9. Technische sprays

9.1	Algemene informatie.....	129
9.2	Technische sprays	130-137

10. Spuitcabine onderhoud en bescherming

10.1	Algemene informatie	141
10.2	Reiniging	142
10.3	Stofverwijdering	143
10.4	Bescherming	144-147

11. Persoonlijke bescherming

11.1	Algemene informatie	151
11.2	Stof & spuitmaskers	152-153
11.3	Handschoenen	154-157
11.4	Persoonlijke hygiëne	158
11.5	Veiligheidsschoenen	159
11.6	Spuitoveralls	160-165

12. Equipment

12.1	Algemene informatie	169
12.2	Onderdelenstandaards & schragen	170-171
12.3	Pistoolreinigers	172
12.4	Producten voor het reinigen van spuitpistolen	173
12.5	Isolatieplaten	174
12.6	Accessoires voor standaard	175-176
12.7	Fluo markeerstiften	176
12.8	Kleurinspectielamp	177
12.9	Opstapje	177

Promo-items

Promo-items	180-181
-------------------	---------

Alfabetische index

A-Z	182-191
-----------	---------





LAKVOORBEREIDING & -TOEPASSING

De aflaklaag is voor de schadeherstel de meest zichtbare stap in het hele reparatieproces. De exacte kleur, het glansniveau en de structuur van het oppervlak bepalen in hoge mate of een reparatie al dan niet professioneel is uitgevoerd. Juist daarom is de manier waarop lakken worden voorbereid en aangebracht van groot belang voor een kwalitatief eindresultaat.

Finixa biedt een volledig assortiment producten voor zowel de lakvoorbereiding als de applicatie. Onze alom bekende mengbeker in combinatie met het eenvoudig te gebruiken Finixa paint system en de nieuwe spuitpistolen dragen bij tot snelle toepassingen en professionele eindresultaten.


LAKVOORBEREIDING & -TOEPASSING

1.1	Algemene informatie	13
1.2	Finixa Paint System.....	14
1.3	Dispenser	16
1.4	Mengbekers	17
1.5	FPS adapters	18
1.6	Deksels	19
1.7	FPS sets	20
1.8	Spuitpistolen	22
1.9	Verfzeefjes	24
1.10	Spuitplaatjes & toebehoren	26
1.11	Probleemoplossingen voor	28
	non-paint refinishing	

ALGEMENE INFORMATIE

Algemene informatie

FPS: PAINT SYSTEM



190 µm deksel



125 µm deksel




Zwarte bekere


	PRIMERS / VULLERS				BASIS / UNI-KLEUREN						BLANKE LAKKEN			
	Conventioneel		UV		Waterbasis		Solventbasis		Uni-kleuren		Conventioneel		UV	
Cup	400 ml	650 900 ml	400 ml	650 900 ml	400 ml	650 900 ml	400 ml	650 900 ml	400 ml	650 900 ml	400 ml	650 900 ml	400 ml	650 900 ml
FPS														

	PRIMERS / VULLERS		BASIS / UNI-KLEUREN			BLANKE LAKKEN	
	Conventioneel	UV	Waterbasis	Solventbasis	Uni-kleuren	Conventioneel	UV
125 µm							
190 µm							
226 µm	Filler						
280 µm	Filler						
400 µm	Polyester-Epoxy						

NVZ VERFZEEFJE



MCP - MCU - MCB MENGBEKERS + DEKSELS



BEKERS	Zwart	Onbedrukt	Bedrukt	DEKSELS	Zwart	Onbedrukt
400 cc				400 cc		
650 cc				650 cc		
900 cc				900 cc		
1300 cc				1300 cc		
2240 cc				2240 cc		
5000 cc				5000 cc		

LAKVOORBEREIDING EN -TOEPASSING

Finixa Paint System

FPS FINIXA PAINT SYSTEM

Meer info over het FPS op pagina 19

FPS 01-09

FPS ADAPTER M16 INWENDIGE SCHROEFDRAAD

- Roestvrij stalen adapter beschikbaar voor de meeste spuitpistolen op de markt
- Garandeert geen lekken tussen deksel en spuitpistool

Zie overzicht op pagina 18

STRAKKE PASVORM
TUSSEN BEKER EN DEKSEL

ER IS EEN LIPJE VOORZIEN OM
HET OPENEN EN HERVULLEN TE
VEREENVOUDIGEN

KLEINERE TOLERANTIE
OP HET VENTIEL

EENVOUDIGSTE
EN SCHOONSTE
SYSTEEM OP DE
MARKT

VERNIEUWD

µm 125

µm 190



MCP
BEDRUKTE MENGBEKERS

Zie overzicht op pagina 17

BEKER EN DEKSEL SLUITEN
BETER



VERNIEUWD

GEMAAKT VAN SOEPEL
POLYMEER BASISMATERIAAL

GEEN RISICO OP BREKEN BIJ
HET OPENEN OF HERVULLEN

MENGBEKER BLIJFT
FLEXIBEL ZELFS BIJ LAGE
TEMPERATUREN

MCP



STRAKKE PASVORM
TUSSEN BEKER EN DEKSEL



ER IS EEN LIPJE VOORZIEN OM
HET OPENEN EN HERVULLEN TE
VEREENVOUDIGEN



GEMAAKT VAN FLEXIBEL POLYMEER
BASISMATERIAAL

MCD 70

DISPENSER VOOR MENGBEKERS & DEKSELS

DISPENSER VOOR MENGBEKERS

- Houder voor 6 mengbekers: 2x 400ml, 2x 650ml, 1x 900ml en 1x 1300ml
- Roestvrij staal
- Eenvoudig aan de muur te bevestigen (2 schroeven)

400
ml

650
ml


900
ml

1300
ml

2240
ml

5000
ml

Zie overzicht op pagina 17



DISPENSER VOOR DEKSELS

- Houder voor de bijhorende deksels
- Roestvrij staal
- Eenvoudig aan de muur te bevestigen (2 schroeven)

400
ml

650
ml

900
ml

1300
ml

2240
ml

5000
ml

Zie overzicht op pagina 17





MCP

MCL

MCP BEDRUKTE MENGBEKERS

- Duidelijke bedrukking van inhoud.
- 10 verschillende mengverhoudingen.
- Verkrijgbaar in 6 volumes : 400cc, 650cc, 900cc, 1300cc, 2240cc en 5000cc.
- Voorzien van steunvoetjes tegen koude-overdracht bij het mixen.
- Voorzien van stapelsteuntjes voor het efficiënt stapelen
- Wintervaste kunststof.
- Dispenser in roestvrij staal apart verkrijgbaar. (MCD 50)
- Passende afsluitdeksels verkrijgbaar met verbeterde sluiting
- Ook leverbaar als stockagebeker in UV bestendige zwarte kunststof.

400 ml	650 ml	900 ml	1300 ml	2240 ml	5000 ml
-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------

MCL DEKSELS VOOR MENGBEKERS

400 ml	650 ml	900 ml	1300 ml	2240 ml	5000 ml
-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------



MCU

MCL

MCU ONBEDRUKTE MENGBEKERS

- Speciaal ontwikkeld voor het mengen met een liniaal of weegschaal
- Heeft dezelfde eigenschappen als de bedrukte MCP mengbekers
- FPS verfsysteem beschikbaar voor 400cc en 650cc
- Beschikbaar in 4 volumes: 400cc, 650cc, 1300cc en 2240cc

400 ml	650 ml	900 ml	1300 ml	2240 ml	5000 ml
-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------

MCL DEKSELS VOOR MENGBEKERS

400 ml	650 ml	900 ml	1300 ml	2240 ml	5000 ml
-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------



MCB

MCBL

MCB ZWARTE BEKERS

- Dezelfde eigenschappen als de niet bedrukte MCU mengbekers
- Zwarte uitvoering, niet transparant
- Ideaal om UV gevoelige verven te bewaren zoals watergedragen primers of UV primers
- Beschikbaar in 2 volumes: 400cc & 650cc

400 ml	650 ml	900 ml	1300 ml	2240 ml	5000 ml
-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------

MCBL DEKSELS VOOR MENGBEKERS

400 ml	650 ml	900 ml	1300 ml	2240 ml	5000 ml
-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------

LAKVOORBEREIDING EN -TOEPASSING

FPS adapters

FPS 01-09 ADAPTERS



MERK	MODEL	ADAPTOR
AccuSpray	PerforMax 05-100 Primer	FPS 02
ADIR	Gravity Series	FPS 01
Advantage	90115	FPS 01
Aerometal	2016	FPS 05
	2015 ECO&T	FPS 05
	2100 ECO&T	FPS 05
	Super Fura 34	FPS 05
	Victoria 92	FPS 05
AES	150	FPS 01
AirGunsa	AZ3 HTE 2	FPS 08
	AZ3 THE/AZ3 HV	FPS 05
AirVerter	GG-100	FPS 01
AmPro	AR6025	FPS 01
ANI	F1-s HPS	FPS 03
Astro	M-Star/Quantum Ultra Light/Star QUL	FPS 01
Asturo	ECO/S and ECO/SX	FPS 01
	Gravity Series	FPS 05
ATD	6900 Series and Gravity Series	FPS 01
ATD Leonardo	6865/6872/6913/6914/6915/6918	FPS 02
	6910 Mini	FPS 05
Binks	630/95G/M1-G/MGI 1.8 Primer/SV-100 Gravity	FPS 03
	Cub SLG Mini Gravity	FPS 04
C.A. Technologies	Jaguar 300C	FPS 01
	Jaguar 100C/J100H/SLP/300C/Techline T3	FPS 01
Campbell Hausfeld	DH-6500/7800/7900	FPS 01
CAPspray	3100 Gravity Series	FPS 01
CarQuest	ProValue 2304-PV/2304-PV	FPS 01
Central	Pneumatic Gravity Series	FPS 01
Cornwell	PSG-1400	FPS 01
Craftsman	9-15531	FPS 01
Dart Products	AB17G/h827a/881a	FPS 01
Defynik	Gravity Series	FPS 07
DeVilbiss	Compact ITW/Finishline/GFHV510/GFP/GFV/Gpi	FPS 04
	GTI	FPS 03
	GTI/GTI PRO	FPS 04
	J.G.A/J.G.V./M.B.C./M.G.M.	FPS 03
	MGPi + C62/PRI/SR I mini	FPS 04
	Compact 506	FPS 03
	Compact 506 gravity	FPS 03
	Compact 510 Trans Tech Gravity	FPS 03
	Compact Mini HVLP and Trans Tech	FPS 04
	CVi 620G/CVi 620GW/dRd/EXL 620G	FPS 03
	Finishline FLG4 gravity models	FPS 03
	Finishline FLG-6 Series	FPS 03
	GFG-5 and 6 series	FPS 03
	GFHV-510/JGA-535G/JGA-635G	FPS 03
	PRi 601G Primer	FPS 03
	Sri Mini/Pro Mini/SRIW Mini	FPS 04
	TEKNA/TEKNA Copper/Prolite/QuickClean	FPS 03
Dura-Block	007 Extreme Performance/AF900K	FPS 01
DUX	Gravity Series	FPS 07

MERK	MODEL	ADAPTOR
Ecco	652-S	FPS 03
Eminent	E13	FPS 05
Evercraft (NAPA)	BK7703758	FPS 01
FINIXA	SPG 500/SPG 501/SPG 518/SPG 525	FPS 01
Goni	321	FPS 01
Graco	Delta GF	FPS 03
	LT200/LT300	FPS 01
Grip	H827W	FPS 01
Grizzly	H7669	FPS 01
Husky	HDS-780/HDS-790/HDS-890 Pro	FPS 01
Ingersol Rand	210G/270G	FPS 01
Iwata	AZ3 HTE 2	FPS 08
	LPA 94/LPH 400	FPS 01
	LPA-94/VX929/VXL949 Primer	FPS 01
	LPH-300	FPS 05
	LPH400 LV/LVB/LVX/440 PRIMER	FPS 01
	Supernova LS-400/Supernova WS-400	FPS 08
	VXL 949	FPS 01
	W300/W300LV	FPS 05
	W400 LVC 90	FPS 03
	W400/400LV/400WB/WR-400	FPS 01
Jonnesway	JA-6111	FPS 01
Kobalt (Lowe's)	KC-566CG/KC-577HG/AIR86 and 88	FPS 01
Krautzberger	Mignon 3	FPS 07
Kremlin	Hti-G/M21-G/M22	FPS 05
Mac	Econocoat/SG1250/SG1300	FPS 01
	SG610K	FPS 03
Mark I	AF7003	FPS 01
Mattco	Gravity Series	FPS 01
	MTPGHE13/MTPGHE15	FPS 02
Max	Air W98	FPS 01
MSB	Gravity Series	FPS 01
M-Star	Gravity Series	FPS 01
NESCO	880	FPS 02
	840/868/870	FPS 01
Nikota	HVLP-G	FPS 01
OPTIMA	500	FPS 03
	400/500/601/800/900	FPS 03
Porter-Cable	PSH-1 and 3	FPS 01
PRO-TEK	2600/4000GH/764x	FPS 01
ProValue (Carquest)	2304-PV and 2305-PV	FPS 01
Sagola	3300-G	FPS 07
	403G/4100G/433G/434G/444G/450G/mini extr	FPS 07
	4400 and 4500 Extreme	FPS 09
	MODEL 71 and 75	FPS 03

MERK	MODEL	ADAPTOR
SATA	ALL QCC ALL QCC ALL QCC	FPS 06
	HVLP 3000	FPS 06
	JET B NR 95 HVLP	FPS 01
	JET RP	FPS 02
	JET90/S	FPS 02
	KLC B-HVLP	FPS 02
	KLC P	FPS 02
	KLCB-RP	FPS 02
	MC 93	FPS 07
	MCB	FPS 02
	NR 2000	FPS 06
	NR 2000/DIGITAL	FPS 02
	NR 92 HVLP	FPS 01
	RP 3000	FPS 06
	RP DIGITAL	FPS 02
	KLC-B	FPS 02
	KLC-P	FPS 02
	KLC-RP	FPS 02
	KL-Primer	FPS 02
	LM 2000 B	FPS 02
	LM 2000 K	FPS 02
	LM-92	FPS 02
	MCB Primer	FPS 02
	MCB-90	FPS 02
	MCB-93	FPS 07
SATAjet	90/90-2 HVLP/90-2 RP	FPS 02
	B/NR-92/NR-95	FPS 01
	NR 2000 RP and HVLP	FPS 02
SEM	71001 Pro-Tex Truck Bed Liner Gun	FPS 03
Sharpe	Cobalt HVLP (Euro)	FPS 03
	FX-200 Conventional/FX-300 HVLP	FPS 01
Smart (Finishmaster)	Spray Gun Kit (Std)	FPS 01
Spitznagel	W2000A	FPS 01
Spray-It	522	FPS 01
Star III		FPS 01
Sunex	9002A/9004A	FPS 01
Titan Vaper	1.4mm Base/Clear/1.7mm Primer	FPS 01
TranStar	6613/6614/6617	FPS 01
Trem Pro	Gravity Series	FPS 01
U-Pol	Maximum	FPS 01
Walcom	Genesis	FPS 02
	other	FPS 07
Walther Pilot	Pilot IV/Pilot Maxi/Pilot Mini HD/Pilot Mini MD	FPS 05
	861-C/863/881H/904H/H881W	FPS 01
	878/827-C	FPS 02
Warwick	861-C/863/881H/904H/H881W	FPS 01
	878/827-C	FPS 02



FPS PAINT SYSTEM

- Het deksel past op de mengbekers 400ml, 650ml & 900ml
- Het systeem kan direct op het spuitpistool gezet worden d.m.v. een snelkoppeling.
- Geen verlies/restjes verf: de beker kan volledig leeggspoten worden.
- Bespaar aanzienlijk geld en tijd bij het reinigen van uw spuitpistolen.
- Geschikt voor zowel solvent als watergedragen lakken.
- Beschikbaar in 125µm en 190µm.
- Voorzien van zeeffe en ventiel.
- Deksels en bekens worden apart verkocht, er gaat niks verloren!
- Eenvoudig terug op te vullen.
- Deksels zijn individueel verpakt in plastic zakje, 50 st. in een handige dispenserdoos.
- Mengbeker met 10 verschillende mengverhoudingen:
2:1 / 3:1 / 4:1 / 5:1 / 6:1 / 7:1 / 8:1 / 9:1 / 10:1 / 12:1
- Beschikbaar de verschillende adapters voor verschillende spuitpistolen.
- Verkrijgbaar als starters set: 50 mengbekers 650ml + 50 FPS deksels (125µm of 190µm) + 10 plastic roerlatten (GAC 1000)
- Zie pagina 10 voor overzicht van alle beschikbare FPS adapters passend op merk en type spuitpistool.



FPS 0650125



FPS 0400125



FPS 0400190



FPS 0650190

FPS FPS STARTER SET

- 50 x mengbekers 650cc / 900cc.
- 50 x FPS deksels 125µm.
- 10 x roerlatten.

GAC 1000 ROERLATTEN

Dankzij de rechte vorm van deze roerlatten is het gemakkelijk om verf uit de mengbeker te verwijderen. Lengte: 23 cm.

verkoopseenheden:
GAC 0250: doosinhoud van 250 roerlatten
GAC 1000: doosinhoud van 1000 roerlatten

MCP 0650 BEDRUKTE MENGBEKERS

- Gemaakt van soepel polymeer basismateriaal
- Mengbeker blijft flexibel zelfs bij lage temperaturen
- Geen risico op breken bij het openen of hervullen
- Beker en deksel sluiten beter



FPS 0650125 - 0650190 PAINT SYSTEM

- Er is een lipje voorzien om het openen en hervullen te vereenvoudigen
- Kleinere tolerantie op het ventiel
- Strakke pasvorm tussen beker en deksel
- Eenvoudigste en schoonste systeem op de markt

SPG 500C BOVENBEKER 500ML

Bovenbeker 500ml

MCP 0650 BEDRUKTE MENGBEKERS

- Gemaakt van soepel polymeer basismateriaal
- Mengbeker blijft flexibel zelfs bij lage temperaturen
- Geen risico op breken bij het openen of hervullen
- Beker en deksel sluiten beter

FPS 01 FPS ADAPTER M16 INWENDIGE SCHROEFDRAAD



SPG 60 SPUITKOFFERSET

- 2 x SPG 500 - spuitpistool CC 500 (black chrome), nozzle 1.3mm.
- 1 x SPG 500 - spuitpistool CC 500 (black chrome), nozzle 1.8mm.
- 1 x Standaard bovenbeker.
- 3 x FPS 01 - FPS adapter M16 inwendige schroefdraad.
- 10 mengbekers 650ml / 900 ml.
- 5 x FPS 125 - Groen paint system deksel - 125µm.
- 5 x FPS 190 - Wit paint system deksel - 190µm.
- 1.3, 1.5, 1.8 en 2.0mm nozzle set ook apart verkrijgbaar.

FPS PAINT SYSTEM

- Er is een lipje voorzien om het openen en hervullen te vereenvoudigen
- Kleinere tolerantie op het ventiel
- Strakke pasvorm tussen beker en deksel
- Eenvoudigste en schoonste systeem op de markt

SPG 500 SPUITPISTOOL

- Ergonomische handgreep.
- Minimale overspray, maximale verfoverdracht
- LVLP technologie: meer dan 74% effectieve verfoverdracht.
- Lichtgewicht geanodiseerde aluminium behuizing, naaldenset in roestvrij staal.
- Geschikt voor watergedragen en solventhoudende lakken.
- Nodige spuitdruk: tussen 1.8 en 2.2 bar
- Incl. bovenbeker 500 ml (beschikbaar als reserveonderdeel SPG 500C)
- Naaldenset apart aan te kopen (niet inbegrepen)



SPG 100 SPUITPISTOOL

- Ergonomische handgreep.
- Minimale overspray, maximale verfoverdracht.
- LVLP technologie: meer dan 74% effectieve verfoverdracht
- Lichtgewicht geanodiseerde aluminium behuizing.
- Geschikt voor watergedragen en solventhoudende lakken
- Nodige spuitdruk: tussen 1.8 en 2.2 bar
- Standaard met 0.8mm nozzle.
- Ook apart leverbaar 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm
- Incl. 100 ml beker (ook apart leverbaar als SPG 100C)

SPG 100K SPUITPISTOLEN KIT CC100

- Spuitpistolenkit voor SPG 100 spuitpistool
- Incl. CC100 nozzle, naald, luchtkapset
- Beschikbare naaldensets: 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm

0.8
mm

1.0
mm

1.2
mm

SPG 500 SPUITPISTOOL

- Ergonomische handgreep.
- Minimale overspray, maximale verfoverdracht.
- LVLP technologie: meer dan 74% effectieve verfoverdracht.
- Lichtgewicht geanodiseerde aluminium behuizing, naaldenset in roestvrij staal.
- Geschikt voor watergedragen en solventhoudende lakken
- Nodige spuitdruk: tussen 1.8 en 2.2 bar.
- Incl. bovenbeker 500 ml (beschikbaar als reserveonderdeel SPG 500C)
- Naaldenset apart aan te kopen (niet inbegrepen)

SPG 500K SPUITPISTOLEN KIT CC500

- Spuitpistolen kit voor SPG 500
- Incl. CC500 nozzle, naald, luchtkapset
- Beschikbare naalden: 1.3mm, 1.5mm, 1.8mm, 2.0mm en 2.5mm.

1.3
mm

1.5
mm

1.8
mm

2.0
mm

2.5
mm

SPG 80 10 L DRUKVAT

- De combinatie van de 10L tank en de 10m lucht/verfslang maakt de SPG 80 het ultieme werkinstrument om uw spuitcabine te beschermen met Cabin Protect.
- Inclusief een set slangen (transparant en zwart) en spuitpistool met 1.8mm spuitmond.
- Plaats de SPG 80 in het midden van de spuitcabine, dankzij de lengte van 10m slang kan u volledig rondgaan in de spuitcabine zonder het drukvat te verplaatsen.
- De combinatie van een aluminium spuitpistool en een gegalvaniseerd, poedergecoat drukvat geeft u de mogelijkheid om alle soorten primer, basecoat of topcoat, zowel op water- als solventbasis aan te brengen.
- Beschikbaar als reserveonderdelen: SPG 83 transparante slang, SPG 82 set slangen, SPG 81 spuitpistool voor drukvat

SPG 80K NAALDENSET VOOR SPUITPISTOOL SPG 81 (SPUITPISTOOL VOOR DRUKVAT)

1.2
mm

1.5
mm

1.8
mm

2.0
mm



SPG 800



SPG 900

SPG 800-900**SPUITPISTOOL - BASISLAK/BLANKE LAK**

Met deze nieuwe serie spuitpistolen lanceert Finixa een premium bovenbekerpistool, in-house ontwikkeld, en dat aan alle VOC voorschriften voldoet. Het pistool is verkrijgbaar in 2 uitvoeringen, een matte versie (SPG 800 voor basislakken) en een glanzende uitvoering (SPG 900 voor blanke lakken). Standaard is het pistool voorzien van een 1.3 nozzle kit, als optie verkrijgbaar 1.2, 1.4, 1.5 en 1.8mm nozzle sets (SPG 900K). Deze spuitpistolen met LVLP technologie produceren de fijnste automatisering bij 1.0-1.3 bar en geven een hoge verfoverdracht met zeer weinig overspray. Deze spuitpistolen presteren niet alleen buitengewoon maar zijn ook gemaakt om lang mee te gaan:

- Lichtgewicht aluminium behuizing
- 100% stalen vloeistofdoorgangen (roestvrij)
- Geen rubberen delen
- Ergonomische grip
- Fijne automatisering
- Vlakke spray
- Eenvoudig bij te stellen
- Snelle en soepele applicatie
- Geleverd in een harde koffer met daarin ook een 600 ml plastic beker en een onderhoudstool
- Handige drukregelaar (SPG 920) en onderhoudsset (SPG 910) verkrijgbaar als opties
- Inlaatdruk tussen 1.8 en 2.2 bar, uitlaatdruk tussen 1.1 en 1.4 bar
- Te combineren met het FPS systeem, gebruik de FPS 01 adapter



SPG 910



SPG 900K

SPG 910**ONDERHOUDSKIT VOOR DE SPUITPISTOLEN SPG 800 EN 900****SPG 900K****NAALDENSET VOOR SPG 800 & SPG 900**1.2
mm1.3
mm1.4
mm1.5
mm1.8
mm

SPG 920

SPG 920**DRUKREGELAAR VOOR HET SPUITPISTOOL SPG 800 EN 900**



BBF 10 BOVENBEKERZEEFJES

- Kunststoffiltertje om in de aanzuigpijp van het bovenbekerpistool te plaatsen.
- 275 µm. - 10st.



NVZ 0125-0400 VERFZEEFJES

- 400µm PAARS
- 280µm GROEN
- 226µm GRIJS
- 190µm ROOD
- 125µm BLAUW
- Verfzeefjes zijn geschikt voor gebruik met water- en solventgedragen verfproducten.
- Alle verfzeefjes zijn verpakt in handige dispenserdozen. Elke dispenserdoos bevat 250 of 100 verfzeefjes.
- De minimum bestelhoeveelheid is 600 of 1000 stuks (4 - 6 dispenserdozen in één omdoos) afhankelijk van het soort verfzeefje.
- Perfect nylon raster.
- Accuraat filterpatroon.
- Geen gelijke op de markt!






20cm



30cm



23cm

MPP 0250-02501 **ROERLATTEN**

- Deze "twisted" geperforeerde vorm zorgt ervoor dat nog beter en sneller dan voorheen uw verf kan worden gemengd
- 20cm lang
- Eenvoudiger kleuren controleren tijdens het mengen dankzij de grijze kleur van roerlatten

Verkoopseenheden:

- MPP 0250: dispenserdoos met 250 roerlatten
- MPP 02501: 8 aanvuldozen met ieders 250 roerlatten voor de dispenserdoos

MPP 0200 **ROERLATTEN**

- Dankzij de "S" vorm van de MPP kan u uw verf beter en sneller mengen dan op de conventionele manier.
- 30cm, S-vorm met een stevig handvat.
- De grijze kleur laat toe om de kleur te controleren tijdens het mengen.

Verkoopseenheden:

- MPP 0200: Dispenserdoos met 200 roerlatten

GAC 0250-1000 **ROERLATTEN**

Dankzij de rechte vorm van deze roerlatten is het gemakkelijk om verf uit de mengbeker te verwijderen. Lengte: 23 cm.

Verkoopseenheden:

- GAC 0250: Doos bevat 250 roerlatten
- GAC 1000: Doos bevat 1000 roerlatten

LAKVOORBEREIDING & -TOEPASSING

Spuitplaatjes & toebehoren



SSP 00-01-02 SPUITSTAALPLAATJES

- Metalen plaatjes, voorbehandeld met een witte, licht- of donkergrijze primer.
- Zwarte dekkingsstreep over de gehele lengte om te controleren of de kleur dekt na het spuiten.
- Afmetingen: 105mm x 150mm.



SSP 00



SSP 01



SSP 02



DDD 00 3D SPUITSTAAL

- Voor het proefspuiten van 'special effect'-kleuren.
- Zwarte kunststof met ophanglipje.
- Afmetingen (lxbxh): 230mm x 130mm x 45mm.





SSP 40

SSP 50

SSP 42

SSP 40 OPBERGSYSTEEM VOOR STAALPLAAT

Opbergsysteem voor 250 plaatjes met of zonder enveloppe. Bestaat uit opbergbak met 6 verstelbare verdelers, 32 blanco stickers en een stift om op de achterzijde van de plaatjes notities te maken.

SSP 42 ENVELOPPES VOOR SPUITSTAALPLAATJES

SSP 50 MAGNEETHOUDER VOOR SPUITSTAALPLAATJES

Magneethouder (vork) met magneetstatief maakt het mogelijk het plaatje te spuiten, te verplaatsen en te drogen zonder contact te maken met het gespoten oppervlak.



ILO 10

ILO 10 DROOGOVENTJE VOOR SPUITSTAALPLAATJES

- Droogoven voor spuitstaalplaatjes combineert infra-rood droging met luchtdroging en simuleert zo het drogen met warme lucht in een spuitcabine, voor het meest optimale resultaat. De droogoven is daarom geschikt voor het drogen van watergedragen en solventgedragen lakken.
- De droogoven is voorzien van een luchtdebietregelaar, een temperatuurregelaar en een tijd klok. Vermogen infra-rood lamp bedraagt 300W, aan te sluiten op het elektriciteitsnet (220V, 1.5A, 50Hz) en op perslucht (3 bar).



EQU 85 **PISTOOLHOUDER MET MAGNETISCHE** **ACHTERKANT**

- Zeer sterke magneet; houdt tot 2 gevulde spuitpistolen
- Kan eenvoudig verplaatst worden
- Houdt uw luchtleidingen schoon en weg van de vloer



MAK 00 **REINIGINGSKIT VOOR SPUITPISTOLEN**

- Uiterst volledige set voor reiniging en onderhoud van spuitpistolen.
- Set bevat 8 borstels voor reiniging van het interne gedeelte, 3 kleine borstels met houder en één grote borstel voor het uitwendige gedeelte, 6 naalden met houder voor de nozzle te reinigen en een busje siliconenvrije olie om de bewegende delen te onderhouden.



PIP 03

SIP 1000

SIP 1000 **SIFON**

1L fles om accuraat een vloeistof toe te voegen aan een mengsel zoals gedemineraliseerd water aan basislakken.

PIP 03 **PIPET**

Verwijder overtollig pigment uit een mengsel.
Kan ook gebruikt worden om accuraat een vloeistof toe te voegen aan een mengsel.



GAD ZWARTE KUNSTSTOF (PE) BEWAARBEKERS

- Zwarte bewaarbekers laten geen licht door en zijn daarom ideaal voor het langdurig bewaren van watergedragen lakken.
- Elke beker is voorzien van een hermetisch sluitend deksel met verzegeling. Dekselsluiting is geschikt voor transport van bv. voorgemengde kleuren.
- UN gekeurd; geschikt voor transport van watergedragen lakken over de weg.
- Geschikt om watergedragen lakken maandenlang te bewaren.

500
ml1000
ml3000
ml5000
ml10000
ml

TUB 60 RETOUCHEFLESJES 50ML

- Kunststof flesje voorzien van deksel met daarin een kwast voor het retoucheren van autolak.
- Beide zijn voorzien van een kunststof kogel, zodat dit product geschikt is voor zowel watergedragen lakken als conventionele lakken.
- Semi-transparant.

TUB 61 RETOUCHEFLESJES 20ML

- Kunststof flesje voorzien van deksel met daarin een kwast voor het retoucheren van autolak.
- Beide zijn voorzien van een kunststof kogel, zodat dit product geschikt is voor zowel watergedragen lakken als conventionele lakken.
- Transparant.



ONTVETTEN EN STOFVRIJ MAKEN

Ontvette en stofvrije oppervlakken zijn een absolute must voor een professioneel verfresultaat.

Voor een perfecte voorbereiding van het oppervlak is het belangrijk de juiste combinatie reinigingsproducten, doeken en toebehoren te gebruiken.

Op basis van ervaringen op de werkvloer en waardevolle feedback van onze klanten, stemmen wij onze producten voortdurend af op de nieuwste verftechnologieën.

ONTVETTEN EN STOFVRIJ MAKEN

2.1	Algemene informatie	33
2.2	Watergedragen ontvetter	34-35
2.3	Reiniging- en ontvettingsdoeken	36-37
2.4	Kleefdoeken	38-39
2.5	Dispensers voor rollen	40
2.6	Handige toebehoren	41

ALGEMENE INFORMATIE

2004/42/EG
VOC COMPLIANT

Vluchtige organische stoffen (VOS) zijn organische chemicaliën met een hoge dampspanning bij kamertemperatuur. Voor VOC's gelden wettelijke bepalingen om de impact op het milieu te beperken. Producten met het label 'VOC compliant' voldoen aan deze regelgevingen.

POLIER-, ONTVETTINGS- EN REINIGINGSDOEKEN

	SOF 25/251	SOF 20/21	SOF 19	SOF 50/52	SOF 60	SOF 62	SOF 11
Kleur	wit	blauw	wit	blauw	wit	wit	wit
Afmeting in mm	280 x 300	330 x 420	330 x 420	370 x 400	370 x 380	240 x 365	380 x 400
Aantal op rol	—	SOF 21: 500	—	SOF 52: 500	1000	950	—
Aantal in een doos	Bucket/100	SOF 20: 200	SOF 19: 260	SOF 50: 225	—	—	400
Materiaal	cellulose polyester	cellulose polyester	cellulose polyester	polypropyleen	papier 3 lagen	papier 2 lagen	viscose polyester
Gewicht (g/m ²)	55	78	78	70	60	40	40
Absorptie	575%	600%	600%	659%	—	—	530%
Om te ontvetten	●	●	●	●	◐	◐	◑
Om te reinigen	◐	●	●	●	◐	◐	●
Om te polijsten	○	○	○	○	○	○	●
Gebruik met waterbasis	●	●	●	●	●	●	●
Gebruik met solventbasis	○	◐	●	◐	●	●	◐

PICTOGRAMMEN



ONTVETTEN



REINIGEN



POLIJSTEN



SOLVENTBASIS



WATERBASIS

KLEEFDOEKEN

Materie	Solventbasis	Waterbasis	Universeel
Katoen standaard vlak 80 x 45	TAK 00	TAK 01	
katoen CTI gegolfd 80 x 80	TAK 10	TAK 11	
Non woven anti-statisch 17 x 45			TAK 20
Non woven zacht 38 x 45			TAK 31

ONTVETTEN EN STOFVRIJ MAKEN

Watergedragen ontvetter



VOOR MEER INFO, BEKIJK
ZEKER ONZE VIDEO OP:
WWW.FINIXA.COM/NL/VIDEOS

DGR WATERGEDRAGEN ONTVETTER

DGR 05/25 is een oppervlaktreiniger op waterbasis. Universeel inzetbaar voor het verwijderen van vuil, stof, slijpresten en het ontvetten van alle ondergronden. Kan worden ingezet op oude laklagen, transportprimer, andere primers, oud laklagen, metaal (staal, maar ook aluminium en gegalvaniseerde onderdelen), en kunststof. Voor teerresten, lijmresten en aanverwanten, is een solventgedragen ontvetter meer aangewezen, of gebruik de DGR in combinatie met SBR, maar voor alle andere verontreinigingen (vliegjes, stof, schuurstof, vetresten, vingerafdrukken, slijpresten,...) biedt deze watergedragen ontvetter heel wat voordelen t.o.v. traditionele solventgedragen ontvetters:



2004/42/EG

VOC COMPLIANT

Verwijdert zout- en zeepresten

Bij het gebruik van 2 doeken verwijdert de ontvetter op waterbasis iedere oppervlaktevervuiling en laat geen sporen na.

Kan gebruikt worden zonder masker of handschoenen

De ontvetter op waterbasis is niet alleen milieuvriendelijk maar kan ook gebruikt worden zonder beschermingsuitrusting.

Antistatische werking op het oppervlak

In vergelijking met solventgedragen ontvetters zal deze watergedragen ontvetter de statische werking op het oppervlak volledig opheffen.

Tast geen rubbers of kunststoffen aan

De watergedragen ontvetter tast geen rubbers of kunststoffen aan, terwijl solventgedragen ontvetters bijna altijd schade veroorzaken aan het oppervlak.



5L

DGR 05

25L

DGR 25

200L

DGR 200



**VOOR MEER INFO, BEKIJK
ZEKER ONZE VIDEO OP:
WWW.FINIXA.COM/NL/VIDEOS**



0,5L

TSP 600

**TSP 600
FOAM IT!**

Foam IT! is een universeel, watergedragen reinigings- en ontvettingsmiddel in een spuitbus. In tegenstelling tot wat er reeds beschikbaar is op de markt, is Foam IT! niet alleen ammoniak vrij maar laat een dun laagje schuim achter op het oppervlak, hierdoor is het zeer makkelijk af te vegen zonder verdere schuimvorming. Dit laagje schuim lost bijna onmiddellijk het vuil en vet los van eender welk oppervlak en maakt het makkelijk verwijderbaar zonder strepen of sporen achter te laten. Kan gebruikt worden als universele reiniger voor zowel professioneel als huishelijk gebruik en als voorbereiding voor het spuiten of plastic herstellingen door zijn unieke ontvettende formule.

Toepassing: Foam IT! schoonmaken en drogen met een zachte microvezeldoek of een non-gewoven doek.



De toepassingen zijn eindeloos. Enkele voorbeelden:

- Exterieur van wagens (droog reinigen van auto, carwash zonder water)
- Interieurs van wagens (plastic, leder, metaal, glas) zoals dashboards, deurpanelen, LCD schermen.
- Keuken en sanitair dankzij de antibacteriële werking.
- Ramen en spiegels, televisietoestellen, velgenreiniger.



2004/42/EG

VOC COMPLIANT

ONTVETTEN EN STOFVRIJ MAKEN

Reiniging- en ontvettingsdoeken

2



SOF 251
280 x 300 mm

SOF 25
280 x 300 mm



SOF 21
300 x 380 mm

SOF 20
330 x 420 mm



SOF 19
330 x 420 mm

SOF 25 ONTVETTINGSDOEKEN IN EEN DISPENSEREMMER

- Voor meer controle bij het ontvetten, drukverstuivers veroorzaken vaak een overspray op oppervlakken die reeds met papier en niet behandelde tapes werden gemaskeerd. SOF 25 is een kant en klare ontvetter. Voeg eenvoudig 3l watergedragen ontvetter toe aan de emmer en het is klaar voor gebruik. Elke doek die u uit de emmer haalt, is zo geïmpregneerd met ontvetter voor een extra controle.
- Verkrijgbaar in een dispenseremmer 280mm x 300mm - 100 st.

SOF 251 NAVULLING VOOR SOF 25

Navulverpakking doeken voor SOF 25.



Zie overzicht op pagina 33




SOF 20-21 ONTVETTINGSDOEKEN - BLAUW

- Ontvettingsdoeken met groot absorptievermogen.
- Geschikt om te gebruiken met zowel solvent als watergedragen ontvetters.
- Pluisvrij en vrij van siliconen.
- Verkrijgbaar in een dispenserdoos per 200 stuks (SOF 20)
- Verkrijgbaar geperforeerd op rol per 500 stuks (SOF 21).



Zie overzicht op pagina 33



SOF 19 ONTVETTINGSDOEKEN - WIT

- Ontvettingsdoeken met groot absorptievermogen.
- Geschikt om te gebruiken met zowel solvent als watergedragen ontvetters.
- Pluisvrij en vrij van siliconen.
- Verkrijgbaar in een dispenserdoos per 260 stuks
- 330mm x 420mm



Zie overzicht op pagina 33





SOF 50
380 x 400 mm



SOF 52
380 x 320 mm



SOF 60
400 x 370 mm



SOF 62
400 x 370 mm




SOF 11
380 x 400 mm

SOF 50-52
REINIGINGS-/ONTVETTINGSDOEKEN

- Universele reinigingsdoeken met grote absorptiecapaciteit.
- Volumineus en zacht, comfortabel in gebruik
- Te gebruiken voor allerlei toepassingen zoals ontvetten en reinigen met producten op basis van solventen of olie.
- Verkrijgbaar in dispenserdoos per 225 stuks (SOF 50) - 380mm x 400mm
- Verkrijgbaar geperforeerd op rol per 500 stuks (SOF 52) - 380mm x 320mm



Zie overzicht op pagina 33



SOF 60
POETSPAPIER - 3 LAAGS

3 laags blauw poetspapier voor allerhande onderhoud.



Zie overzicht op pagina 33



SOF 62
POETSPAPIER - 2 LAGEN

2-laags wit poetspapier voor allerhande onderhoud.



Zie overzicht op pagina 33




SOF 11
POLIJSTDOEKEN

- Polijstdoeken zijn zéér zacht, volumineus, pluisvrij en vrij van siliconen.
- Kunnen ook worden gebruikt voor het reinigen van de cockpit
- Handige dispenserdoos met 400 stuks



Zie overzicht op pagina 33





TAK 00-01
800 x 450 mm



TAK 00



TAK 01

TAK 00-01


KLEEFDOEKEN 'STANDAARD' / KLEEFDOEKEN 'STANDAARD H²O'

- Unieke impregnatie: droogt nooit uit! - siliconevrij.
- Voor gebruik volledig openvouwen en terug opbollen, daarna zacht over het oppervlak wrijven, waardoor de doek al het stof opneemt.
- Let op: vooral niet duwen op de doek tijdens gebruik, want dan riskeert u het stof te verplaatsen i.p.v. het op te nemen.

Extra voordeel TAK 01:

- Geïmpregneerd met watergebaseerd product: werkt antistatisch, in tegenstelling tot andere kleefdoeken.
- Laat nooit lijmsporen na die zouden kunnen reageren met eender welke lak.

Zie overzicht op pagina 33



TAK 10-11
800 x 800 mm



TAK 10



TAK 11

TAK 10-11

KLEEFDOEKEN 'CTI' / KLEEFDOEKEN 'CTI H²O'

- Gegolfde kleefdoek, eens uit de verpakking, meteen klaar voor gebruik.
- Ideaal voor grote oppervlakken.
- Let op: vooral niet duwen op de doek tijdens gebruik, want dan riskeert u het stof te verplaatsen i.p.v. het op te nemen.

Extra voordeel TAK 11:

- Geïmpregneerd met watergebaseerd product: werkt anti-statisch, in tegenstelling tot andere kleefdoeken.
- Laat nooit lijmsporen na die zouden kunnen reageren met eender welke lak.

Zie overzicht op pagina 33





TAK 20
170 x 450 mm




TAK 30-31
380 x 450 mm

TAK 20
KLEEFDOEKEN ZACHT

- Doek is gemaakt uit non-woven materiaal, geen katoen.
- Voor gebruik volledig openvouwen en terug opbollen, daarna zacht over het oppervlak wrijven, waardoor de doek al het stof opneemt.
- Let op: vooral niet duwen op de doek tijdens gebruik, want dan riskeert u het stof te verplaatsen i.p.v. het op te nemen.

Zie overzicht op pagina 33



TAK 30-31
KLEEFDOEKEN 'SMOOTH'

- Geïmpregneerd met een uniek watergedragen product: heeft een anti-statische werking in tegenstelling tot andere kleefdoeken.
- Laat nooit lijmsporen na die zouden kunnen reageren met eender welke lak.
- Ook ideaal om meubels of andere gladde objecten in hout, metaal of kunststof snel stofvrij te maken.
- Ideaal voor grote oppervlakken
- Opgelet: vooral niet duwen op de doek tijdens het gebruik, want dan riskeert u het stof te verplaatsen i.p.v. het op te nemen
- Ook verkrijgbaar in individuele verpakking: TAK 31

Zie overzicht op pagina 33



ONTVETTEN EN STOFVRIJ MAKEN

Dispensers voor rollen

2

SOF 90-92

PAPIERROLHOUDER

- Vloerdispenser in blauw gepoederlakt metaal voor het bevestigen van de rollen.
- Afscheurelement blokkeert de rol in de juiste positie om eenvoudig één of meerdere vellen af te scheuren.
- Voor kokers van min. Ø5cm tot max. Ø7cm en lengte min. 30cm tot max. 37cm.



SOF 90



SOF 92

SOF 91

PAPIERROLHOUDER VOOR WAND

- Wanddispenser in blauw gepoederlakt metaal voor het bevestigen van de rollen
- Afscheurelement blokkeert de rol in de juiste positie om eenvoudig één of meerdere vellen af te scheuren.
- Voor kokers van min. Ø 5cm tot max. Ø 7cm en lengte min. 30cm tot max. 37cm.





LSP 20
**HANDVERSTUIVER OPLOSMIDDEL-
BESTENDIG 1L**

- Handverstuiver met drukpomp voor het vernevelen van allerhande vloeistoffen zoals ontvetters en reinigingsmiddelen.
- Oplosmiddelbestendig dankzij de viton-afdichtingen.
- Lijst bestendigheid op aanvraag beschikbaar.

LSP 15
HANDVERSTUIVER 500ML

LSP 50
HOUDERS + GEKLEURDE DOPPEN

Bent u het beu om te zoeken naar een correcte of misplaatste verstuiver? Gebruik dan de 5-delige gekleurde magneten en coding caps. Op deze manier vermijdt u elk risico op vervuiling of fouten bij hervullen. De houders zijn magnetisch of kunnen gemonteerd worden met behulp van 2 voorziene schroefgaten.



WJE 05

RJE 21

RJE 20

EQU 024

RJE 20-21
RUBBER JET

- Rubber Jet is een luchtblaaspistool met rubberen tip dat het mogelijk maakt vuil en stof uit scheuren en openingen weg te blazen zonder risico op beschadiging van het lakwerk.
- De luchtstroom kan geregeld worden door de schroef op de RJE losser of vaster te draaien.
- 2 versies leverbaar: RJE 20 voor gebruik met een luchtkoppeling door de klant zelf voorzien of RJE 21 met een CJEN koppeling vooraf geïnstalleerd.

WJE 05
HANDLUCHTBLAZERTJE

- Windjet luchtsproeiers leveren een vlakke straal perslucht met hoge slagkracht.
- De sproeier, gemaakt van ABS kunststof, is bestemd voor het drogen, afblazen en koelen in vaste opstelling of met de hand. Aan te sluiten op persluchtleiding.
- Ideaal droogblaaspistool voor het drogen van watergedragen producten bij spot-repairs.

EQU 024
KRAANTJE VOOR WJE 05

Kraantje voor WJE 05



DETAILING EN LAKCORRECTIE

Of het nu gaat om het corrigeren van kleine imperfecties in vers gespoten verf, het herstel van steenslagschade of het professioneel reinigen van zowel de binnen -als buitenkant van een voertuig, Finixa biedt een compleet gamma producten voor car detailing en reiniging.

Van het reinigen en beschermen tot hoogglans polijsten, wij bieden professionele en tijdsbesparende systemen en hulpmiddelen om uw leven gemakkelijker te maken en uw klanten tevreden te stellen.

DETAILING EN LAKCORRECTIE

3.1	Algemene informatie	45
3.2	Reiniging buitenkant	46
3.3	Reiniging binnenkant	49
3.4	Polijstpasta	50
3.5	Polijstpads en -machines	52
3.6	Polijstsets	54
3.7	Lakcorrectie	56

ALGEMENE INFORMATIE



REINIGING

REINIGING EXTERIEUR

1. VOORBEREIDING & ONTVETTEN

Voor verf + ruiten:
Kleigom
Kleipad
Handpad
Watergedragen ontvetter

2. REINIGEN

Voor verf + ruiten
Alles-in-één auto shampoo
Droog wassen

3. DROGEN

Voor verf + ruiten
Water blade kunststof spatel
Microfiber maxi auto handdoek

4. BESCHERMING

Voor verf
Spray wax
Hand en machine wax
Voor banden en plastics
Renovatiegel voor banden en plastic
Hand foam pad

GEBRUIKSMIDDELEN:

Verstuiver, emmer, sponzen, ...

5. RENOVATIESET VOOR KOPLAMPEN

Complete set **NIEUW**

REINIGING INTERIEUR

1. REINIGING

Voor ruiten, dashboard, plastics

Reinigingsmousse spray
Microfiber doek

2. BESCHERMING

Voor dashboards en plastics

Plastic herstelgel
Hand foam pad

Voor leder






Lederbescherming en glans



POLIJSTEN

Finixa biedt een compleet gamma van watergedragen polijstproducten, -pads en -machines voor gebruik op oude en nieuwe lakken.

1. SOORTEN PADS

-  LAMSWOL
-  RODE SCHUIM
-  WITTE SCHUIM
-  ORANJE SCHUIM
-  ZWARTE SCHUIM

2. PICTOGRAMMEN

-  Rotatiesnelheid
-  Glansniveau van het afgewerkte oppervlak
-  Aggressiviteit van het product of pad
-  Duur dat het oppervlak beschermd wordt onder normale omstandigheden
-  Verwijderen van krassen door gebruik van schuurmiddelen met korrel P...



LAKCORRECTIE

Finixa biedt hulpmiddelen en probleemoplossers voor het herstel van steenslag en het verwijderen van verfimperfecties alsook toepassingen voor retouche werk.

1. STEENSLAG

Voor lakwerk
Herstel van steenslag

2. VERWIJDEREN VAN VERFIMPERFECTIES

Voor lakwerk
Stofnaaldenset
Lakschaafje

3. RETOUCHE TOEPASSINGEN

Voor lakwerk
Retouche tips



DGR 05-25

WATERGEDRAGEN ONTVETTER

DGR 05/25 is een oppervlaktreiniger op waterbasis. Universeel inzetbaar voor het verwijderen van vuil, stof, slijpresten en het ontvetten van alle ondergronden. Kan worden ingezet op oude laklagen, transportprimer,

Zie overzicht op pagina 34

5L

25L

DGR 05 DGR 25



CSH 05

ALL IN ONE AUTOSHAMPOO

- Uitstekende was- of reinigingskracht.
- Inclusief top wax bescherming.
- Bijna compleet zelfdrogend.
- Brengt gemakkelijk de glans terug.
- Biologisch afbreekbaar.
- Kan handmatig gebruikt worden of met een hogedrukreiniger.

SPW 05

SPRAY WAX



- Unieke formule, laat nooit strepen na, zelfs niet op ramen.
- Kan direct worden aangebracht op het paneel (droog) om glans en bescherming te creëren.
- Eveneens te gebruiken op een natte wagen om zo het drogen te bevorderen in combinatie met microvezel doeken.
- Bevat geen silicone, veilig in gebruik.
- Vergemakkelijkt het verwijderen van hologrammen na het polijsten.



CLP 15

KLEIPAD MET VELCRO 15 CM

- Voor het snel en moeiteloos verwijderen van spuitnevel, hars, resten van insecten, oude was, enz.
- 15 cm diameter
- Snel en eenvoudige toepassing
- Gebruik in combinatie met de Finixa ontvetter op waterbasis
- Gebruik in combinatie met de schuurmachine op matige snelheid
- Optionele velcro adapter voor manueel gebruik

CLP 16

VELCRO HANDPAD 15 CM

Adaptor voor manueel gebruik van de kleipad CLP 15

TWL 00

GROOT MICROVEZELDOEK

- TWL 00 is een grote dubbelzijdig langharige microvezeldoek om een volledige wagen af te drogen, zonder uitwringen.
- Microvezel is een hoogstaand kwalitatief textiel, samengesteld uit polyester en polyamide. Doek kan zowel nat als droog worden gebruikt. Droog trekken ze stof en vuil aan als een krachtige magneet.
- Nat kunnen ze meer dan 7 maal hun gewicht in vocht absorberen. Afmetingen 60cm x 90cm. Individueel verpakt.

SPM-SPJ 00

SPONZEN

- Jumbo spons voor het reinigen van wagens, motorfietsen, bestelwagens,...
- Neemt veel water op
- De microvezellaag verwijdert snel agressief vuil zoals resten van insecten op de koplampen en bumpers zonder krassen te maken.



DRW 05
DRY WASH 5L



- Reinigen en beschermen in één keer, zonder water
- Verwijdert vuildeeltjes en sluit deze helemaal in; maakt geen krassen, zelfs niet op vervuilde oppervlakken
- Twee keer sneller dan normaal reinigen; geen water nodig, naspoelen en afzemen overbodig
- Snel en eenvoudig in gebruik; spuiten, verspreiden en oppoetsen
- Streeploze, waterafstotende afwerking met een diepe glans
- Siliconevrij; met waxbescherming
- Werkt het best bij gebruik met 2 Finixa microvezel doeken POL 40
- 1 liter reinigt ongeveer 6-8 wagens

BUC 12
EMMER

12L emmer met een handige schenktoet. Een anti-vuil rooster (als optie verkrijgbaar) : deze voorkomt dat vuil, zand en ander naar de bodem gezonken materiaal opnieuw met de spons wordt opgenomen.

BUI 12
FINIXA INLEGROOSTER VOOR BUC 12



NIEUW

WWB 00
KUNSTSTOF SPATEL

- Zachte kunststof spatel voor het snel en eenvoudig verwijderen van water na een wasbeurt, uiteraard zonder de lak te beschadigen.
- Werkt zéér snel.
- Maakt geen krassen.
- Flexibele kunststof spatel volgt de contouren van elk oppervlak.
- Maakt smerige handdoeken en zeemvellen zo goed als overbodig.
- Voorkomt streep trekking tot 80%.
- Geschikt voor alle oppervlakken.
- Breedte: 30cm.

POL 34
HAND FOAM PAD - MEDIUM

- Open foam pad met handgreep - medium hard
- Voor manueel polijsten, waxen of aanbrengen van zwarte bandengel

MHW 05-10
MACHINE- & HANDWAX

- Bescherm uw verf of polijstwerk voor een lange periode; gebruik de Finixa machine- & handwax.
- Hoogwaardige natuurlijke en synthetische wascomponenten
- Diep glanzend resultaat
- Duurzame verboderming
- Geur van pompelmoes
- Manueel gebruik: wrijf het product in met POL 33, wacht een paar minuten en polijst het overtollige droge product weg met een schone microvezel doek.
- Machinaal gebruik: breng het product aan met een zachte pad op medium snelheid en veeg daarna het overtollige weg met een microvezel doek.

0.5L

1L

MHW 05 MHW 10

BTG 05
BANDENGEL

Zwarte bandengel kan gebruikt worden in combinatie met POL 33 schuimpad om banden en kunststoffen weer diep zwart te maken en voor lange tijd hun glans terug te geven.

ACG 00
REINIGINGSKLEI

- Pasta-klei voor het verwijderen van spuitnevel zonder de lak te beschadigen.
- Reinigingsvloei stof over het oppervlak verstuiven, vervolgens met een stuk pasta de spuitnevel wegschuren.
- Kan ook worden gebruikt om andere lakverontreinigingen te verwijderen zoals teervlekken, boomharsen, ...

VOOR MEER INFO, BEKIJK
ZEKER ONZE VIDEO OP:
WWW.FINIXA.COM/NL/VIDEOS

TSP 710 2K BLANKE LAK - 250 ML

Zie overzicht op pagina 134

HRS 00 RENOVATIESET VOOR KOPLAMPEN

- Geeft koplampen hun originele staat terug in slechts enkele stappen!
- Vermijdt dure vervangingen
- Verwijdert sporen van UV straling, steenslag en vergeling
- Verhoogt het lichtrendement en de waarde van de wagen
- Eenvoudig en kostenbesparend: schuren, ontvetten en spuiten
- Eenvoudige alles-in-één set bevat:
 - Waterproof schuurpapier SUNE 0800 en 1000
 - Ammoniakvrije reiniger en ontvetter op waterbasis TSP 600 FOAM-IT: spuitbus 400 ml
 - 2K blanke lak met perfecte hechting op polycarbonaat, krasvrij, benzine- en UV-bestendig, sneldrogend: TSP 710 spuitbus 250 ml
 - 1 microvezeldoek

NIEUW



SUNE 0800-1000 SCHUURLAD 230MM X 280MM - WATERPROOF

Zie overzicht op pagina 103

TSP 600 FOAM IT!



Zie overzicht op pagina 35

POL 40 MICROVEZELDOEK GROEN - 40X40CM

Zie overzicht op pagina 49



PRG 05
PLASTIC HERSTELGEL

- Plastic herstelgel voedt plastic en lederen interieurs, laat de kleur herleven met een satijn matte natuurlijke glans.
- Aanbrengen met POL 33. Watergedragen en vrij van silicone.

TSP 600
FOAM IT!



Zie overzicht op pagina 35

POL 33
HANDPAD

- Zachte open schuimpad met handgreep
- Voor het manueel polijsten of aanbrengen van de plastic herstelgel

POL 40
MICROVEZELDOEK GROEN - 40X40CM - 5ST.


Super zachte groene microfiberdoeken, verpakt per 5 stuks, ideaal om eventuele polish restanten weg te nemen en om het oppervlak te polijsten tot een spiegelglans effect.



LRS 01
LEDERBESCHERMING & GLANS

Beschermende gel op waterbasis maakt een schild om het indringen van vuil in het leder te voorkomen. Heeft geen effect op de natuurlijke glans van het leder, de originele glans blijft behouden.

Zie overzicht op pagina 70



POL 05-10

1-STAP-POLIISTPASTA

- Gebaseerd op nanotechnologie, polijst deze pasta niet alleen heel snel van grof naar superfijn, maar bovendien brengt ze een glansgraad van 95% terug. Bijkomend voordeel is dat deze pasta heel lang "nat" blijft en de kans op droge poederrestanten minimaliseert. Deze polijstpasta kan zowel worden gebruikt op oude lakken als vers gespoten lakken, alle 2 K producten en de nieuwste generatie keramische lakken.
- Te gebruiken voor diverse toepassingen: verwijderen van stofjes, napolijsten van uitspuitzones, wegpolijsten van lopers na het schuren, glans terugbrengen op oude gelakte, eerdere matte delen.
- **Voordelen:**
 - 1 product van begin tot einde
 - Waterbasis
 - Voor gebruik op vers gespoten en verweerde lakken
 - Tot 50% tijdswinst
 - Milieuvriendelijk; geen behoefte aan maskers en handschoenen
 - Eenvoudig schoonmaken, zelfs op zwarte plastic onderdelen
 - Zeer hoog snijvermogen
 - Weinig stofvorming
 - Uitstekende glans



0.5kg

POL 05

1kg

POL 10



P2000



Hoog




750-
2000



Hoog



Zie overzicht op pagina 45



POL 15
2-STEP POLIJSTPASTA - STAP 1

- Polijsten met veel kracht, te gebruiken voor stap 2
- Waterbasis
- Veilig te gebruiken op nieuwe lak
- Milieuvriendelijk: geen masker nodig
- Eenvoudig te reinigen, zelfs op zwart
- Budgetvriendelijk



P2000 Hoog 750-2000



Zie overzicht op pagina 45



POL 16
2-STEP POLIJSTPASTA - STAP 2

- Afwerkingspasta, te gebruiken na step 1
- Perfect voor het verwijderen van hologrammen en micro krassen
- Waterbasis
- Veilig te gebruiken op nieuwe lakken
- Milieuvriendelijk: geen masker nodig
- Eenvoudig te reinigen, zelfs op zwart
- Budgetvriendelijk



Laag 750-2000 Hoog



Zie overzicht op pagina 45



DETAILING EN LAKCORRECTIE

Polijstpads en -machines



80/5mm **MINI**



80/25mm **MINI**



80/25mm **MINI**



80/25mm **MINI**



80/25mm **MINI**



135/5mm **POL 55**



145/30mm **POL 55**



145/30mm **POL 55**



145/30mm **POL 55**



145/30mm **POL 55**



175/5mm **POL 80**



180/30mm **POL 80**



180/30mm **POL 80**



180/30mm **POL 80**



180/30mm **POL 80**

POP 108-114-117 LAMSWOLLEN PAD

- Hoge polijstkracht
- Verwijdert P2000 krassen

Verkrijgbare afmetingen:

- 80/5mm
- 135/5mm
- 175/5mm



Hoog



700-1200



Hoog

POP 308-314-318 RODE FOAM PAD

- Hoge polijstkracht
- Verwijdert P2000 krassen

Verkrijgbare afmetingen:

- 80/25mm
- 145/30mm
- 180/30mm



High



700-1200



Hoog

POP 508-514-518 WITTE FOAM PAD

- Closed-cell foam pad
- Dezelfde toepassingen als de oranje foam pad, absorbeert geen product
- Ideaal voor kleinere werken
- Verwijdert sneller meer materiaal

Verkrijgbare afmetingen:

- 80/25mm
- 145/30mm
- 180/30mm



Medium hoog



700-1500



Matig

POP 708-714-718 ORANJE FOAM PAD

- Open-cell foam pad
- Universele halfharde pad voor de meeste toepassingen
- Ideaal voor grotere werken

Verkrijgbare afmetingen:

- 80/25mm
- 145/30mm
- 180/30mm



Medium laag



700-2000



Matig

POP 908-914-918 ZWARTE FOAM PAD

- Zachte foam pad
- Ideaal voor het verwijderen van micro krullen
- Kan egocentrisch gebruikt worden voor het verwijderen van hologrammen

Verkrijgbare afmetingen:

- 80/25mm
- 145/30mm
- 180/30mm



Laag



1200-2500



Laag



POL 56 (M16)
- 57 (5/8)

POL 50



POL 56 (M16)
- 57 (5/8)

POL 55



POL 81

POL 80

POL 50 **PNEUMATISCHE POLIJSTMACHINE**

De lichtgewicht pneumatische polijstmachine heeft een speciale controlefunctie die de gebruiker de mogelijkheid biedt de snelheid van de machine te regelen. De polijstmachine kan daardoor ook gebruikt worden in combinatie met de POL 10 wat leidt tot een maximaal resultaat van het polijsten op zowel lage als medium snelheid.

POL 56 (M14) - 57 (5/8) **FINIXA POLIJSTSTEUNPAD**

Universeel, past op bijna alle elektrische polijstmachines. Uniek aan deze steunpad is zijn flexibiliteit: polijst men vlak dan gebruikt men net als bij andere polijststeunpads de volledige oppervlakte van de polijstpad (diameter 145 mm) maar men kan ook makkelijk over randen heen polijsten en zelfs onder een hoek gaan polijsten met deze polijststeunpad waardoor men indien gewenst tijdelijk en plaatselijk meer druk kan uitoefenen op het te polijsten oppervlak terwijl de polijstpad zelf toch vlak blijft.

POL 55 **ELEKTRISCHE POLIJSTMACHINE**

- 1050W
- 2:1 transmissie: hoge torsië kracht bij laag toerental
- Regelbaar van 700 tot 2500 RPM
- Verbeterd koeling-ventilatiesysteem
- Lichtgewicht (2,6kg)
- 5m kabel
- Inbegrepen: steunpad, handvat en reserve koolborstels

POL 80 **ELEKTRISCHE POLIJSTMACHINE VOOR ZWARE TOEPASSINGEN**

- 1500W
- 2:1 transmissie: hoge koppel bij laag toerental
- Regelbaar van 700 tot 2500 t/min
- Koeling-ventilatie systeem
- Gewicht: 3,7kg
- Eenvoudig en comfortabel in gebruik
- 5m kabel
- Inclusief een steunpad, zijhandvat en koolborstels

POL 81 **POLIJSTPAD**

- Polijstpad voor POL 80 - 120mm - M14
Bijgeleverd bij de polijstmachine

POL 60 **ELEKTRISCHE POLIJSTSET**

Bevat: 1 elektrische polijstmachine - twee flessen met de unieke 1 stap polijstpasta, 2 lamswollen pads - 2 oranje "open cel" foam pads - 2 witte "closed cel" foam pads - 2 zwarte soft foam pads en een pak microvezeldoeken.

POP 508-514-518 **WITTE FOAM PAD**

- Closed-cell foam pad
- Dezelfde toepassingen als de oranje foam pad, absorbeert geen product
- Ideaal voor kleinere werken
- Verwijdert sneller meer materiaal

Verkrijgbare afmetingen:

- 80/25mm
- 145/30mm
- 180/30mm

POP 708-714-718 **ORANJE FOAM PAD**

- Open-cell foam pad
- Universele halfharde pad voor de meeste toepassingen
- Ideaal voor grotere werken

Verkrijgbare afmetingen:

- 80/25mm
- 145/30mm
- 180/30mm

POP 908-914-918 **ZWARTE FOAM PAD**

- Zachte foam pad
- Ideaal voor het verwijderen van micro krasjes
- Kan excentrisch gebruikt worden voor het verwijderen van hologrammen

Verkrijgbare afmetingen:

- 80/25mm
- 145/30mm
- 180/30mm

POL 56 (M14) - 57 (5/8) **FINIXA POLIJSTSTEUNPAD**

POL 40 **MICROVEZELDOEK GROEN** **- 40X40CM - 5ST.**

Super zachte groene microfiberdoeken, verpakt per 5 stuks, ideaal om eventuele polish restanten weg te nemen en om het oppervlak te polijsten tot een spiegelglans effect.





POL 05-10
1-STAP-POLIJSTPASTA

- Gebaseerd op nanotechnologie, polijst deze pasta niet alleen heel snel van grof naar superfijn, maar bovendien brengt ze een glansgraad van 95% terug. Bijkomend voordeel is dat deze pasta heel lang "nat" blijft en de kans op droge poederrestanten minimaliseert. Deze polijstpasta kan zowel worden gebruikt op oude lakken als vers gespoten lakken, alle 2 K producten en de nieuwste generatie keramische lakken.

POP 108-114-117
LAMSWOLLEN PAD

- Hoge polijstkracht
- Verwijdert P2000 krassen

Verkrijgbare afmetingen:

- 80/5mm
- 135/5mm
- 175/5mm

POL 55
ELEKTRISCHE POLIJSTMACHINE

- 1050W
- 2:1 transmissie: hoge torsië kracht bij laag toerental
- Regelbaar van 700 tot 2500 RPM
- Verbeterd koeling-ventilatiesysteem
- Lichtgewicht (2,6kg)
- 5m kabel
- Inbegrepen: steunpad, handvat en reserve koolborstels

POL 61
PNEUMATISCHE POLIJSTSET

Finixa pneumatische polijstkoffer: bevat 1 pneumatische polijstmachine - 2 flessen Finixa unieke one-step polijstpasta - 2 lamswollen pads - 2 oranje foam pads "open cell" - 2 witte foam pads "closed cell" - 2 zwarte foam pads "soft" en een pakje microfiber doeken.

POL 62
ELEKTRISCHE POLIJSTSET

Bevat: 1 elektrische polijstmachine - 1 fles Finixa's unieke one-step polijstpasta - 1 fles machine/handwax - 2 lamswollen pads - 2 oranje pads open cel structuur - 2 witte pads gesloten cel structuur - 2 zwarte afwerkingspads soft en een pak microvezel doeken



 PMP 20
2,0 mm

 PMP 21
1,5 mm

 PMP 22
1,0 mm



DRF 05-10 LAKSCHAAFJE

- Titanium schaafje voor het verwijderen van stofdeeltjes uit reeds hardgedroogde lak.
- Eenvoudigweg het schaafje vlak op de plaat leggen en vervolgens zo zachtjes het stofdeeltje wegschaven.

DRF 50 MAGNETISCHE HOUDER LAKSCHAAFJE

- Houder om te gebruiken in combinatie met de DRF 10.
- De magneet binnenin de houder zorgt ervoor dat het lakschaafje goed blijft zitten tijdens het gebruik.
- De houder kan ook gebruikt worden in combinatie met de SPDM schuurbloemen. Kleef de SPDM op de platte kant van de houder en u bent klaar om het te gebruiken.

PMP 20-21-22 RETOUCHE TIPS

- 100 retoucheertips verpakt in een handige en stofvrije dispenseroker zijn ideaal voor het retoucheren van kleine lakbeschadigingen.
- Kunstofstaafje met pluisvrije tip voor éénmalig gebruik is veel handiger en uiteindelijk ook goedkoper dan het klassieke verfkwasstje. Altijd een schoon exemplaar bij de hand!
- Penseelvervanger: door harder of minder hard te drukken krijgt men respectievelijk een grotere of kleinere afdruk en kan ook worden gebruikt als penseel om kleine lijntjes mee te trekken.


Beschikbaar in 3 diktes:

- blauw (regular) 2.0mm
- geel (fine) 1.5mm
- wit (very fine) 1.0mm
- Dikte applicator: 3.28mm

CNS 10 STOFNAALDEN

- Een stofnaaldenset bestaat uit een penhouder met 10 stofnaalden verpakt in blister.
- De naalden zijn voorzien van microscopisch kleine haakjes die het mogelijk maken stofdeeltjes uit de natte lak te verwijderen.

CNS 12 STOFNAALDEN -VERVANGSET



SCU 20
UV STEENSLAGHERSTEL

- Snel UV drogende blanke lak voor het herstellen van steenslag en krassen
- Snel, eenvoudig en kostenbesparende reparatie van steenslagschade en krassen
- 1 component, sneldrogend
- Krimpt niet na uitharden
- Zeer goede afwerking
- Dezelfde sterkte, duurzaamheid en chemische weerstand als 2K blanke lak
- Kan na 45 seconden geschuurd en gepolijst worden
- Drogen met de steenslagherstellamp SCL 00

DE PERFECTE REPARATIE VAN STEENSLAGSCHADE IN 10 STAPPEN:

- Het oppervlak reinigen/ontvetten met TSP 600 Foam-it!
- Schuren rond de steenslagschade met SPDM P1500-2000
- Reinigen met TSP 600 Foam-it!
- Basislak aanbrengen
- Basislak drogen
- UV steenslagherstel aanbrengen met PMP retouche tips
- Gedurende 45 seconden drogen op een afstand van 20mm met de steenslagherstellamp
- Verwijder overtollig product met DRF 10 stofvrij
- Schuren met SPDR P1500-2000
- Polijsten met Finixa polijststelsysteem

SCL 00
STEENSLAGHERSTELLAMP

- Universele, LED handlamp voor UV droging
- 3.7 V. lithium, herlaadbare batterij
- Aanbevolen afstand tot het oppervlak: 10 – 30 mm.
- Hoog vermogen – 5 W.
- Kan ook gebruikt worden als detectie en inspectielamp



SCU 20

SCL 00

FINIXA
Touch up
100 ml
Golden yellow
Goudgeel
Jaune doré
Goldschwarz

FINIXA
Touch up
100 ml
Scarlet red
Vuurrood
Rouge écarlate
Feuerrot

FINIXA
Touch up
100 ml
[Blurred text]

FINIXA
Touch up
100 ml
[Blurred text]



LEDERREPARATIE

Het maakt niet uit welk type leder u heeft, of welke kleur, Finixa biedt een uitgebreid assortiment lederreparatieproducten die op alle soorten leder kunnen gebruikt worden.

Dankzij unieke producten op waterbasis kan nu iedereen leder herstellen als een echte professional!

Finixa biedt u een handige alles-in-één lederherstelset met alle producten die nodig zijn om schade aan leder te herstellen zoals scheuren, krassen, snij- en brandsporen, gaten. De set bevat ook een gids die stap voor stap uitlegt hoe u een professioneel resultaat bekomt.

Door onze kleurenstalen te gebruiken kan u de gewenste kleur mengen en bijwerken met een spons of, voor grotere oppervlakken, de kleur aanbrengen met een spuitpistool.

LEDERREPARATIE

4.1	Algemene informatie	61
4.2	Lederreparatie	62
4.3	Lederverf verspuitbaar.....	71

ALGEMENE INFORMATIE



Leder en kunststofreparatie systeem - het eenvoudigste "all-in-one" systeem op de markt



Finixa lederreparatiesysteem "LRS" is een universeel reinigings-, herstel- en verfsysteem, speciaal ontwikkeld voor de automobielsector.

Herstelt niet alleen leder maar ook kunststof interieuronderdelen zoals deurpanelen, dashboard en consoles.
Eenvoudig in gebruik en kostenbesparend.



REINIGEN & BESCHERMEN

- Inkt verwijderaar
- Reiniger op waterbasis
- Ledercrème op waterbasis



HERSTELLEN

- Reiniger op solventbasis
- Lederlijm
- Vulpasta
- Structuurimitator
- Structuurspray



KLEUREN

- Touch-up kleuren op waterbasis (spons)
- Kleurspray op waterbasis (spuitpistool)
- Toplaag glanzend/mat op waterbasis

LEDERREPARATIE

Lederherstelkit

LRS 90

LEDERHERSTELKIT

Complete set voor het herstellen, beschermen en reinigen van leder en plastic interieurs.



Code	Omschrijving	REINIGEN Vuil & vervuiling	REINIGEN Kleurafgifte op leder	REINIGEN Oude inktplekken	REINIGEN Recente inktplekken	REINIGEN Ernstige vlekken van vet & olie	REINIGEN Renoveren van stuurwiel	HERSTELLING Afwerken van interieur	REPARATIE Brandgaten van sigaretten	REPARATIE Slijtage & krassen
LRS 01	Lederbescherming & glans		●	●	●	●		●	●	●
LRS 10	Inkt verwijderaar			●	●					
LRS 11	Kracht reiniger	●	●		●	●	●	●	●	●
LRS 12	Leder vlekkenreiniger									
LRS 13	Dieptereiniger			●		●	●	●		
LRS 14	Vlekken spons	●	●		●	●	●	●	●	
LRS 20	Leder en textiel ontvetter					●	●	●		
LRS 22	Lederlijm							●	●	●
LRS 23	Mat								●	
LRS 30	Fijne vulpasta						●	●		
LRS 31	Vulstof						●	●		●
LRS 32	Hoogvullende pasta								●	
LRS 33	2K structuur imitator								●	●
LRS 34	Pistool voor structuur imitator								●	●
LRS 35	Hittebestendige folie voor structuurimitator								●	●
LRS 36	Mengteut voor structuur imitator								●	●
LRS 40	Kleurstalen voor touch up					●	●	●	●	●
LRS 41	Kunststofprimer									
LRS 42	Extra verlijming					●	●	●		
LRS 43-53	Touch up kleuren					●	●	●	●	●
LRS 54	Matteringsadditief voor touch-up								●	●
LRS 55	Kleurhechting					●	●	●		
LRS 56	Spons met hoge dichtheid		●	●	●	●		●	●	●
LRS 60	Textuurspray						●			
LRS 70	Toplaag - mat					●	●	●		
LRS 71	Toplaag - glanzend					●	●	●		
LRS 72	Hechttingsbevorderaar voor toplaag					●	●	●		

LEDERREPARATIE

Lederherstelkit



20 ml

LRS 10 INKT VERWIJDERAAR

Inkt verwijderaar lost makkelijk recent balpen of lippenstift vlekken op van de bovenlaag van het leder, vinyl of soortgelijk materiaal. Kan ook gebruikt worden om vlekken te verwijderen op voorwaarde dat het leder reeds beschermt was met lederglans en bescherming.



2p.

LRS 14 VLEKKENSPONS

Spons met zeer hoge reinigingskracht en diepte reiniging, te gebruiken in combinatie met alle leder reinigingsproducten.



250 ml

LRS 11 KRACHT REINIGER

Geavanceerde reiniger, product zal verontreiniging van dagelijks gebruik zoals stof makkelijk verwijderen. Na te behandelen met lederglans en bescherming.

Te gebruiken in combinatie met LRS 14



250 ml

LRS 12 LEDER VLEKKENREINIGER

Vlekkenreiniger op solventbasis voor het verwijderen van hardnekkige vlekken zoals overgedragen kleur van jeans, kleding, kussens, inkt, kranten enz. op afgewerkt leder of vinyl.

Te gebruiken in combinatie met LRS 14





**VOOR MEER INFO, BEKIJK
ZEKER ONZE VIDEO OP:
WWW.FINIXA.COM/NL/VIDEOS**

LRS 13 DIEPTEREINIGER

Is een diepte reiniger voor gekleurd leder. Het verwijdert alle soorten vervuiling maar zal eveneens de kleur verwijderen. Het opnieuw spuiten van de kleur is dan ook nodig.

Te gebruiken in combinatie met LRS 14



250 ml

LRS 20 LEDER EN TEXTIEL ONTVETTER

Schuimende spuitbus die de door dagelijks gebruik vlekken zoals zweet, vet en gesatureerde oliën verwijdert uit het leder.

Te gebruiken in combinatie met LRS 14



400 ml

LEDERREPARATIE

Lederherstelkit



75 ml



15 ml



15 ml



LRS 30 FIJNE VULPASTA

Fijne vulstof om kleine onvolmaaktheden te vullen zoals krassen, barstjes, geschaafde plekken, enz. Makkelijk schuurbaar, ideaal om een perfecte afwerking te bekomen in een volledige restauratie herstelling.

Te gebruiken in combinatie met LRS 73



LRS 31 VULSTOF

Vulstof om krassen of oppervlakkige schade die met de fijne vulstof niet kan worden gevuld te herstellen.

Te gebruiken in combinatie met LRS 73



LRS 32 HOOGVULLENDE PASTA

Met warmte geactiveerde hoge vulkracht pasta om zware beschadigingen te herstellen zoals brandgaten (van sigaretten) en scheuren.

Te gebruiken in combinatie met LRS 73



LRS 73 SPATEL VOOR LEDERREPARATIE

Spatel om eenvoudiger de vulpasta aan te brengen



LRS 23 MAT

Zeer sterke mat om gaten en scheuren te verstevigen. Gebruikt in combinatie met LRS 22 en LRS 32.

Te gebruiken in combinatie met LRS 73





20 ml



400 ml

LRS 22
LEDERLIJM

Deze flexibele maar sterke lijm wordt met warmte geactiveerd om geschaafde vlakken, sneden en flappen in leder te verlijmen. Door zijn specifieke formule zal het leder zijn normale eigenschappen behouden wat leidt tot een duurzame herstelling.

Te gebruiken in combinatie met LRS 73



LRS 60
TEXTUURSPRAY

Spuitbus om de oorspronkelijke structuur van het leder of kunststof te restaureren.



LRS 35

LRS 33

LRS 36

LRS 34

LRS 33
2K STRUCTUUR IMITATOR



2K structuur kopieer gel, na droging vormt het product zich als een lap met de structuur van het leder. Deze kan dan op zich gebruikt worden om deze structuur over te brengen naar de vuller en lederlijm.

LRS 34
PISTOOL VOOR STRUCTUUR IMITATOR

Pistool om 2K structuur imitator aan te brengen.

LRS 35
HITTEBESTENDIGE FOLIE VOOR STRUCTUURIMITATOR

Teflon hittebestendige folie voor structuurimitator

LRS 36
MENGTEUT VOOR STRUCTUUR IMITATOR

Set van 10 reserve mengteuten voor de structuur imitator



250 ml



250 ml



400 ml



250 ml

LRS 54 MATTERINGSADDITIEF VOOR TOUCH-UP

Water gedragen matteer additief te gebruiken in combinatie met touch up kleuren om de normale glansgraad te verlagen indien nodig om zo de oorspronkelijk glansgraad te bereiken.



LRS 55 KLEURHECHTING

Additief om de vloeï en hechting van basis kleur en top laag te bevorderen.



LRS 41 KUNSTSTOFPRIMER


Plastic primer is een hechtingspromotor voor kunststof interieurs en oppervlakken. Geeft een uitstekende hechting mogelijk voor touch up en kan gebruikt worden als primer voor basis lak op kunststof onderdelen.



LRS 42 EXTRA VERLIJMING

Extra hechting is een speciale primer voor zowel lederen- als kunststof oppervlakken, het zorgt voor de goede hechting van de kleur op de ondergrond.





**VOOR MEER INFO, BEKIJK
ZEKER ONZE VIDEO OP:
WWW.FINIXA.COM/NL/VIDEOS**

LRS 43-53
TOUCH UP KLEUREN

Sneldrogende watergedragen en solventvrije basiskleur voor authentiek leder herstel.



100 ml



LRS 43 LRS 44 LRS 45 LRS 46 LRS 47 LRS 48



LRS 49 LRS 50 LRS 51 LRS 52 LRS 53

LRS 56
SPONS MET HOGE DICHTHEID

Spons met hoge dichtheid ideaal om touch up kleuren aan te brengen op leder en kunststof. Mag gereinigd worden met een reinigingssolvent.



LRS 40
KLEURSTALEN VOOR TOUCH UP

Set van gekleurde lederen stalen met mengfiche om de kleur zo goed mogelijk te benaderen.



LEDERREPARATIE

Lederherstelkit



250 ml



250 ml



25 ml



250 ml

LRS 70 TOPLAAG - MAT

Hoge krasbestendige watergedragen toplaag met een matte, duurzame afwerking. Goede vloeï waardoor makkelijk aan te brengen. Kan gemengd worden met glanzende toplaag om de glansgraad te verhogen.



LRS 71 TOPLAAG - GLANZEND

Hoge krasbestendige water gedragen toplaag met een glanzende, duurzame afwerking. Goede vloeï waardoor makkelijk aan te brengen. Kan gemengd worden met matte toplaag om de glansgraad te verlagen.



LRS 72 HECHTINGSBEVORDERAAR VOOR TOPLAAG

Additief voor zowel glanzende als matte toplaag. Zorgt voor een betere hechting en wrijvingsbestendigheid na het aanbrengen.



LRS 01 LEDERBESCHERMING & GLANS

Beschermende gel op waterbasis maakt een schild om het indringen van vuil in het leder te voorkomen. Heeft geen effect op de natuurlijke glans van het leder, de originele glans blijft behouden.





NIEUW

250 ml



NIEUW

1L

LRS 143-153

KLEURENSPRAY VOOR LEDER

- De kleurspray voor leder is een zeer gepigmenteerde en geconcentreerde lederverf, ontworpen om lederen oppervlakken te spuiten, herstellen en opnieuw te kleuren.
- Het leder kan volledig gedekt worden met een dunne laag waardoor het leer er natuurlijk blijft uitzien en goed aanvoelt zelfs na het verven. Te gebruiken met een spuitpistool en afwerken met een eindlaag. Verkrijgbaar in 11 kleuren in flesjes van 250 ml. De kleuren wit en zwart zijn ook verkrijgbaar in 1l flessen.



LRS 243-244

KLEURENSPRAY VOOR LEDER - WIT OF ZWART 1L

Zeer gepigmenteerde en geconcentreerde spray voor leder, ontworpen voor het spuiten, herstellen en opnieuw kleuren van lederen oppervlakken. Gelijkaardig artikel als LRS 143-144, maar dan in 1 l fles in plaats van 250 ml.



NIEUW

1l

LRS 257-258

EINDLAAG - GLANZEND OF MAT

- Toplaag op waterbasis voor een duurzame afwerking met een hoge krasbestendigheid
- Vloeit goed en daardoor eenvoudig aan te brengen.
- Kan gemengd worden met de glanzende toplaag voor meer glans of met de matte toplaag om zo de glans te verminderen.



NIEUW


250 ml

LRS 172

HECHTINGSBEVORDERAAR VOOR TOPLAAG

Additief voor een matte en glanzende afwerkingslaag. Het bevorderen van de afwerkingslaag resulteert in een betere wrijfweerstand.





POLYESTER PLAMUREN

Reeds meer dan 20 jaar produceert Chemicar polyester plamuren. De allereerste was de universele zwarte plamuur 'GAP 00' vaak gekopieerd, maar nooit geëvenaard. Door het voortdurend ontwikkelen van nieuwe plamuren en door het steeds verbeteren van de bestaande formules zijn we één van de toonaangevende producenten van plamuren geworden. FINIXA plamuren worden voornamelijk gebruikt in de autoherstel en worden erg gewaardeerd door schadeherstelbedrijven wereldwijd. Gezien de invloed van de steeds toenemende arbeidskosten op de totale reparatieprijs, voldoen al onze plamuren aan een hoge kwaliteitsnorm.

POLYESTER PLAMUREN

5.1	Algemene informatie	75
5.2	Hechtingstabel	76
5.3	Polyester plamuren	77-80
5.4	Plamuurmessen/rubbers & toebehoren	81

ALGEMENE INFORMATIE



UNIVERSELE TOEPASSING OP MEERDERE ONDERGRONDEN

- Perfecte hechting en zeer hoge flexibiliteit
- Laat zich snel en gemakkelijk mengen, geen scheiding in het blik, mooie homogene structuur
- Eenvoudig aan te brengen, zakt niet door, geen luchtbelletjes of gaatjes
- Snelle uitharding met minimale krimp, zowel voor IR als luchtdroging
- Perfect schuurbaar, zowel machinaal als met de hand



GEBRUIKERSINFORMATIE

- Meng de plamuur met 2 - 3% verharder; bij twijfel, gebruik een weegschaal.
- Te veel verharder veroorzaakt niet alleen een snelle uitharding, maar kan er ook voor zorgen dat de plamuur loskomt en er sporen door de verf zichtbaar zijn.
- Meng de verharder voorzichtig door de plamuur en zorg ervoor dat er geen lucht in komt tijdens het mengen, dit kan onregelmatigheden veroorzaken tijdens het aanbrengen en het schuren van de plamuur (druk de lucht eruit tijdens het mengen).
- Steeds mengen op een vlak, niet-poreus oppervlak om geen hars te verliezen, gebruik het mengbord GAP 60.
- De plamuur maximum 3mm dik aanbrengen. Wanneer een dikkere laag nodig is, breng de plamuur dan meerdere keren aan.
- De plamuur nooit nat schuren.
- Kies de juiste plamuur voor de juiste toepassing. Check onze handige hechtingskaart!

HANDIGE WEETJES

30-40% polyester

Polyesterplamuren bevatten gewoonlijk 30-40% polyesterhars, amine versneld.

(Exo)therm

Polyesterharsen zijn thermohardende harsen en harden exotherm uit, net zoals andere harsen.

Uitharding

Uitharding vindt plaats bij toevoeging van 1-5% BPO verharder (gewoonlijk 2-3%).
BPO verharder: Benzoyl Peroxide (rode) pasta. Door de rode kleur is het eenvoudig om de plamuur gelijkmatig te mengen.

Minerale vullers/pigmenten

Plamuren bevatten ook minerale vullers en pigmenten, zoals talk, titaniumdioxide en aluminiumpoeder. Voor onze light plamuren gebruiken wij ook glaskorrels als inerte vulstoffen.

HECHTINGSTABEL

Bekijk onze hechtingskaart op de volgende pagina! De kaart geeft u een perfect overzicht van welke plamuren best te gebruiken op welk type ondergrond (gangbaar in de automobielsector).



Niet van toepassing



Goede toepassing



Toepassing mogelijk



Uitstekende toepassing

HECHTINGSTABEL
POLYESTER PLAMUREN

	GAP 00 GAPOL	GAP 10 MULTI	GAP 20 FINE	GAP 30 LIGHT	GAP 33 EXTRA LIGHT	GAP 40 FIBER	GAP 50 ALU	DEB 12 PB-SN
ALUMINIUM								
ALUMINIUM VELGEN								
E-COATING								
STAAL								
GEGALVANI- SEERD								
GLASVEZEL								
HARD PLASTIC								
ZACHT PLASTIC								

GAP 51



DEB 51



GAP 51/ DEB 51
VERHARDER

GAP 10

POLYESTER PLAMUUR MULTI

2kg
+ verharder

- Universele 2K polyester plamuur
- Maximale stabiliteit op verticale oppervlakken
- Hoge vulcapaciteit
- Fijne korrelsamenstelling
- Geen scheuren aan de randen door fijn schuren
- Kan achteraf afgewerkt worden met de FINE plamuur of direct met een primer of vuller.
- Minder geschikt voor lichte metalen en gegalvaniseerde basen.

Kleur: Beige
Verharder: BPO rood
Mengverhouding in %: 2

GAP 20

POLYESTER PLAMUUR FINE

2kg
+ verharder

- Fijne afwerkingsplamuur. Te gebruiken na de "MULTI" plamuur om kleine oneffenheden te verwijderen.
- Aanbrengen in dunne tot zeer dunne lagen
- Helderwitte pigmentatie
- Hoge vulcapaciteit
- Een echte 'afwerkings' plamuur
- Eenvoudig aan te brengen en te schuren
- Hoge elasticiteit
- Voor het opvullen van gaatjes, kleine oneffenheden, beperkte verfschade of krassen
- Geen absorptie van de toplaag

Kleur: helder wit
Verharder: BPO rood
Mengverhouding in %: 2

POLYESTER PLAMUREN

Polyester plamuren



GAP 30 POLYESTER PLAMUUR LIGHT

1,5kg
+ verharder

- Universele light plamuur
- Hecht zeer goed op metaal
- Zeer stabiel in het blik
- Met glasvezels als vuller
- Lage krimpratio
- Bestand tegen trillingen en flexibeler op dun metaal
- Dezelfde toepassingen als de "MULTI" plamuur maar geeft dezelfde fijne afwerking als de "FINE" plamuur
- Combineert uitstekende schuureigenschappen met een uiterst compact oppervlak.
- Eenvoudig schuren
- Hecht zeer goed op meerdere oppervlakken zoals staal, E-coat, gegalvaniseerd staal, glasvezelversterkte kunststof (GFK) en hout
- Korte droogtijd
- Specifiek gewicht 1.5 kg/L

Kleur: groen

Verharder: BPO rood

Mengverhouding in %: 2



GAP 33 FINIXA POLYESTER PLAMUUR 3KG + VERHARDER - EXTRA LIGHT


3kg
+ verharder

- Universele extra light afwerkingsplamuur
- Hecht zeer goed op metaal
- Lage krimpratio
- Met pvc microkorrels als vulmateriaal
- Dezelfde toepassingen als de "MULTI" plamuur maar geeft dezelfde fijne afwerking als de "FINE" plamuur
- Combineert uitstekende schuureigenschappen met een uiterst compact oppervlak
- Eenvoudig schuren
- Hecht zeer goed op meerdere oppervlakken zoals staal, E-coat, gegalvaniseerd staal, glasvezelversterkte kunststof (GFK) en hout
- Korte droogtijd
- Specifiek gewicht 1 kg/L


Kleur: groen

Verharder: BPO rood

Mengverhouding in %: 2-3%



Visueel hulpmiddel tijdens de applicatie




Ingebouwde schuurgids

GAP 00
POLYESTERPLAMUUR ZWART GAPOL

2kg
+ verharder

- Zwarte universele polyesterplamuur
- Vergelijkbaar met de "MULTI" plamuur maar dan zwart
- Universele hechting op oude verflagen, lichtmetalen, gegalvaniseerd staal, aluminium, hout en MDF
- Perfect om plastic reparaties af te werken
- Visuele hulp tijdens het aanbrengen (zwart glanzende plamuur); men ziet gemakkelijk alle oneffenheden & onvolmaaktheden
- Ingebouwde schuurgids: tijdens het schuren, verkleurt de plamuur van diepzwart naar donkergrijs
- De te laag liggende delen (niet geschuurd) blijven zichtbaar zwart.
- Eens ontvet, krijgt de plamuur weer zijn diepzwarte kleur terug en is inspectie op nog eventuele oneffenheden makkelijk.
- Ingebouwde dekkingsgids: of men nu met een beige of grijze primer afwerkt, eens de zwarte kleur gedekt, is men ook zeker van de noodzakelijke te behalen laagdikte van de primer
- Ingebouwde doorschuurgids: schuurt men achteraf toch door de primer, komt de zwarte ondergrond meteen weer doorbloeden als doorschuurgids.

Kleur: zwart
Verharder: BPO rood
Mengverhouding in %: 1-3



Ingebouwde dekkingsgids



Ingebouwde schuurgids

POLYESTER PLAMUREN

Polyester plamuren



GAP 50 **POLYESTER PLAMUUR ALU**

2kg
+ verharder

- Polyester plamuur verfijnd met aluminium deeltjes
- Perfect voor gebruik op onderdelen die onderhevig zijn aan mechanische belasting
- Te gebruiken voor grove oneffenheden, poriën en gaten
- Goede hechting op ijzer, staal, aluminium, gegalvaniseerde platen en materialen versterkt met glsvezel
- Goede stabiliteit op verticale oppervlakken
- Bestand tegen temperaturen van meer dan 90°C
- Hoge elasticiteit
- Goed schuurbaar

Kleur: aluminium grijs
Verharder: BPO rood
Mengverhouding in %: 2

DEB 12 **DEBRASEL ALSI + VERHARDER**

1L
+ verharder

- Alsi 12 is een koud metaal dat kan gebruikt worden als alternatief voor vloeibaar tin
- Vervangt Pb – Sn
- Uitzonderlijk hard
- Door de schilferige samenstelling is het product uiterst flexibel
- eenmaal volledig uitgehard, is het bestand tegen koolwaterstoffen (benzine, dieselbrandstof) en sommige zuren (accuzuur)
- Hervormen van ruwe randen, wielkasten, deuren en daken
- Perfect voor het herstellen van lichtmetalen velgen
- Het ultieme product voor het klassieke herstelwerk van wagens
- Max. hittebestendig


Kleur: staal grijs
Verharder: BPO rood
Mengverhouding in %: 0,5

GAP 40 **POLYESTER PLAMUUR FIBER**

1,8kg
+ verharder

- Universele polyester plamuur met glasvezel om grotere oppervlakken en grotere oneffenheden op te vullen
- Geïmpregneerde vezels voor een eenvoudig en egaal uitsmeren en afwerken
- Ideaal voor polyester toepassingen en herstellingen
- Voor het overbruggen van scheuren, kleine gaten en doorgeroeste plekken
- Waterproof; ideaal voor boot- en scheepsherstellingen
- Goede hechting op ijzer, staal, aluminium en materialen versterkt met glasvezel
- Hoge stabiliteit
- Beperkt schuurbaar

Kleur: lichtgrijs
Verharder: BPO rood
Mengverhouding in %: 2



116mm x 78mm



50mm, 80mm, 100mm, 120mm




100mm x 70mm




95cm x 34cm x 30cm

PPM 10
PLAMUURSPACHTELS



PPM 20
PLAMUURMESSEN



PPM 40
PLAMUURRUBBERS



GAP 60
MENGBORD

Meerlaags mengbord om nog beter te mengen en luchtbelletjes in de plamuur te voorkomen. Het is aanbevolen om de plamuur en verharder op dit mengbord te mengen. Bestaat uit behandeld niet-absorberend papier om te vermijden dat whars en verharder in het bord worden opgezogen. Minder schoonmaken: na gebruik het gebruikte papier afscheuren en weggooien.



VERLIJMEN, AFDICHTEN EN KUNSTSTOF- REPARATIE

In de automobielsector worden de traditionele verbindingprocessen steeds vaker vervangen door verlijmingstechnieken. De komst van nieuwe synthetische materialen en lichtere metalen vereist nieuwe en aangepaste reparatieprocedures.

Finixa biedt een uitgebreid assortiment lijmen en kitten speciaal ontwikkeld voor de professionele schadehersteller; veelzijdigheid, probleemoplossers, tijdsparing, gebruiksgemak en milieuvriendelijkheid zijn de parameters bij het ontwikkelen van onze producten.

Bekijk ook onze technologie voor kunststofreparatie. De ultrasnelle en rendabele droogtijden in combinatie met het gebruiksgemak en de extreme hechting maken dat dit de eerste keuze is voor elke professional.

VERLIJMEN, AFDICHTEN EN KUNSTSTOFREPARATIE

6.1	Algemene informatie	85
6.2	Verlijming	86
6.3	Afdichting	87
6.4	Toebehoren	88
6.5	Metaalverlijming	89
6.6	Kunststof reparatie	90-91

ALGEMENE INFORMATIE

VERLIJMING

Op het gebied van hechten bieden wij:



2-componenten zelfmengende epoxy-systemen voor structurele metaalverlijming



1-componenten lijm gebaseerd op de nieuwste MSP technologie voor verlijming en afdichting



Dubbelzijdige foam tapes met acryllijm



Contactlijm in handige spuitbus



Instant gellijm voor universele hechting en probleemoplossing

AFDICHTING



1-componenten kit gebaseerd op de nieuwste MSP-technologie te gebruiken met een standaard patroonpistool en af te werken met een borstel ook in spuitbare versie. Nadenkit op rol voor een eenvoudige en snelle toepassing zonder droogtijd



KUNSTSTOFREPARATIE



Ons kunststofreparatiesysteem "PLI" is een professioneel 2-componenten, zelfmengend PU-systeem

Gebruik:

Supersnel verlijmen van verschillende soorten materialen + herstellen van kunststof materiaal

Keuze uit 3 verschillende droogtijden volgens de toepassing.

PLI 01

open tijd	verwerkingstijd	schuurbaar na	handelbaar na
25 sec.	25 sec.	5 min.	3 min.

PLI 02

open tijd	verwerkingstijd	schuurbaar na	handelbaar na
1,5 min.	1,5 min.	10 min.	5 min.

PLI 03

open tijd	verwerkingstijd	schuurbaar na	handelbaar na
3,5 min.	5 min.	30 min.	10 min.

PLI 00

Alle benodigde producten handig verpakt in een plastic werkkoffer.

NIEUW




400 ml



290 ml



20g



TSP 1100 CONTACTLIJM

- Veelzijdige, sneldrogende lijm in spray die hecht op meerdere materialen
- Professionele, industriële kwaliteit
- Hoge aanvangssterkte
- Zeer sterke, snelle contactlijm
- Hecht op laminaat, hout, metaal, plastic en meer

MSA 100 MS LIJMKIT

MSA 100 is een universele naden en lijmkit op basis van hybride technologie voor de professionele gebruiker die droogt onder de invloed van vochtigheid tot een duurzaam elastisch rubber.

- Duurzaam, blijft elastisch.
- Universeel inzetbaar als naden- of lijmkit.
- Geeft perfecte hechting zonder primer op de meeste ondergronden.
- Vrij van siliconen, solvent en isocynaat.
- Geen krimp en luchtbel vrij.
- Goede UV bestendigheid.
- Bijna geurloos.
- Mag op naakte plaat worden aangebracht zonder risico op corrosie.
- Hoge mechanische hechting voor een stevigere verlijming.
- Absorbeert geluids- en mechanische vibraties.
- Overspuitbaar met alle gangbare 1K en 2K verfsystemen op de markt.

IAG 20 INSTANT LIJMGEL

- IAG is een zeer sneldrogende lijm om een verscheidenheid van ondergronden te verlijmen (metaal, plasticen, enz.). Kan ook gebruikt worden om meer poreuze materialen te lijmen zoals hout, papier, leder en stof.
- Universeel inzetbaar op verschillende materialen.
- Medium viscositeit.
- 1K product.
- Droogt op normale kamertemperatuur en luchtvochtigheid.
- Ontworpen voor de OEM markt.

DZB 04-25 DUBBELZIJDIGE KLEEFBAND ROOD

- Kleefband op basis van acryl voor het bevestigen van beschermstrips op de carrosserie.
- Een acrylaatlijmlaag als drager geeft een hoge initiële hechting waardoor bij elke temperatuur een snelle en goede hechting ontstaat.
- Een goede ontvetting van de ondergrond, is het begin van een goed resultaat.
- Het voordeel van deze unieke acryl tape is dat de kleefkracht na 2 minuten reeds 80% van de totale kleefkracht is. In tegenstelling tot traditionele dubbelzijdige foam tape, die 12 tot 24 uur nodig heeft om dezelfde kleefkracht te behalen.

Beschikbare afmetingen:

4mm, 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 19mm, 25mm




ESS 08-10
NADENKIT OP ROL

- OEM profiel.
- Snel en eenvoudig aan te brengen.
- Hittebestendig en direct overspuitbaar.

ESS 20
ROLLER VOOR NADENKIT

- Manuele roller voor het aanbrengen van ESS nadenkit
- Zorgt voor een constante en gelijke druk
- Garandeert een betere hechting



290 ml

- SSS 100
- SSS 200
- SSS 300
- SSS 400



SSS 100-200-300-400
VERSPUITBARE NADENKIT

- MS Polymeer.
- Nadenkit voor naden van wagens.
- Vervangt en herstelt fabrieksnaden in de koffer, bodemplaat en dorpel.
- Geen primer nodig, goede hechting, blijvende flexibiliteit.
- Verdampt, d.m.v. een pneumatische kitspuit, kan deze nadenkit gebruikt worden aan de binnenkant van deuren, panelen of om het even iedere andere plaats waar geluidsdemping en/of structuurcoating nodig is.
- Standaard 290ml cartridge past in alle standaard kitspuiten.
- Beschikbaar in wit, grijs, zwart en beige.
- Overschilderbaar na 30 minuten met elke water- of solventbasis primer, basislak of afwerkingslak



50mm x 300mm

FOL 62 LOGO TAPE

- Lijmtransfer met de afmetingen 50mm x 300mm voor het herbevestigen van emblemen.
- Het embleem en het te plaatsen oppervlak eerst goed ontvetten, dan de beschermstrip verwijderen, het embleem enkele seconden goed aandrukken tegen de lijmtransfer en vervolgens de lijmstrip verwijderen.
- Het embleem heeft nu overal voldoende lijm opgenomen om zo permanent op de carrosserie te kunnen worden bevestigd.



30 mm

SSS 030 FINIXA BORSTEL

- Halfharde nylon borstel om afdichtingsmiddel aan te brengen en te structureren
- Helpt de originele fabrieksafwerking te kopiëren
- Solventbestendig



10 p.

SSS 000 SPUITMOND - STANDAARD OPENING VOOR SSS

- Vervangspuitmond voor SSS en MSA patronen
- Standaard spuitkop voor afdichtingsmiddel



100 p.

SSS 005 GEVLEUGELDE NOZZLE VOOR SSS - MSA

- Maak perfect afgelijnde naden met SSS 05.
- Kan zowel worden aangepast worden naar de afstand van de rand alsook de breedte van de naad (max 13mm)

PLI 60
PISTOOL VOOR
METAALVERLIJMING

Manueel mengpistool voor 220ml 2/1 patronen



PLI 55
MIXER TIPS VOOR METAALVERLIJMING

Statische wegwerp mixertips voor metaalverlijming
10 stuks.

PLI 50
METAALVERLIJMING



- Lijm op epoxy basis om metalen panelen van dezelfde of verschillende soort aan elkaar te lijmen.
- Biedt een alternatief op het lassen.
- De oplossing om panelen bestaande uit verschillende grondstoffen aan elkaar te zetten.
- Toepassingen: vervangen dakplaat, aluminium deurpaneel, achtervleugel, ...

VERLIJMEN, AFDICHTEN EN KUNSTSTOFREPARATIE

Kunststofreparatie



1 PLI 01 KUNSTSTOFREPARATIESET "SNEL"

Lijmen & herstellen van bevestigingsmateriaal

open tijd	verwerkingstijd	schuurbaar	handelbaar na
25 sec.	25 sec.	5 min.	3 min.

2 PLI 02 KUNSTSTOFREPARATIESET "MEDIUM"

Herstellen van scheuren & barsten

open tijd	verwerkingstijd	schuurbaar na	handelbaar na
1,5 min.	1,5 min.	10 min.	5 min.



3 PLI 03 KUNSTSTOFREPARATIESET "TRAAG"

Herstellen van scheuren & barsten

open tijd	verwerkingstijd	schuurbaar na	handelbaar na
3,5 min.	5 min.	30 min.	10 min.

PLI 16 CONTOURMAT VOOR KUNSTSTOFREPARATIE

- Kunststof beschermfilm
- Voorkomt luchtophoping in de lijm
- Om de lijm in de groef te duwen
- Om de lijm nauwkeurig aan te brengen op de oorspronkelijke contour alvorens uit te harden

PLI 15 VERSTERKINGSMAT VOOR KUNSTSTOFREPARATIE 12CM X 3,6M

- Combinatie van een tape versterkt met glasvezel en een plastic folie
- Ontworpen om extra stevigheid te geven aan de reparatie





PLI 10 PISTOOL VOOR KUNSTSTOF- REPARATIE

Manueel mengpistool voor dubbele 50 ml
1/1 patronen

PLI 00 KUNSTSTOFREPARATIESET

Complete set voor kunststofreparatie in handige
koffer



TSP 600 FOAM IT!

Zie overzicht op pagina 35

TSP 030 HECHTINGSPRIMER

- Ideale hechtingsprimer te gebruiken op meeste kunststoffen
- 1 lichte laag
- Uitstekende hechting
- Droogt snel
- Herschilderbaar na 15 minuten

Zie overzicht op pagina 132

PLI 05 MIXERTIPS VOOR KUNSTSTOFREPARATIE 50ML 10 ST.

Statische wegwerpmixertips voor Finixa
kunststofreparatie. 10 stuks.



FINIXA

SCHUREN

Gebaseerd op onze ervaring in professionele autoschadebedrijven en in samenwerking met verschillende verffabrikanten, hebben wij een compleet schuurprogramma ontwikkeld, aangepast aan de laatste technologie inzake car refinishing. Door de introductie van milieuvriendelijke lakken, high solid producten, UV primers en blanke lakken, watergedragen lakken, antikras-coatings, zelfherstellende blanke lakken, enz. in de wereld van automotive refinish, zijn de eisen gesteld aan het schuurpapier van de 21ste eeuw aanzienlijk geëvolueerd.

Schuurpapier moet u niet enkel een compleet gamma met verschillende vormen en afmetingen aanbieden, te gebruiken met de hand of met de machine. Welk schuurpapier u selecteert, heeft ook een invloed op kosten en werktijden, denk maar aan duurzaamheid, snelheid en accuraatheid of toepassingen in moderne omgevingen.

SCHUREN

7.1	Algemene informatie	95
7.2	Schuurschijven	96-98
7.3	Flat foam pads	99
7.4	Schuurvliezen	100
7.5	Schuurdoekjes	101
7.6	Schuurstroken	102
7.7	Specials	103
7.8	Schuurmachines & toebehoren	104-106
7.9	Schuurblokken & toebehoren	107

ALGEMENE INFORMATIE

KWALITEITSTESTEN

Finixa schuurpapier wordt uitgebreid getest voordat het op de markt wordt geïntroduceerd. Door een schuurrobot te gebruiken, wordt een menselijke fout of subjectiviteit uitgesloten. De robot oefent een constante druk uit en maakt dezelfde bewegingen. Op die manier kunnen we de resultaten objectief meten en een hoge kwaliteit Finixa schuurpapier garanderen.

WAARUIT BESTAAT ONS SCHUURPAPIER?

Stearate coating


- Voorkomt het vollopen van schuurmateriaal
- Vermindert het risico op varkensstaartjes
- Betere afkoeling; geleidt de hitte

Verlijming toplaag

- Organische verlijming
- Semi-synthetische verlijming
- Hittebestendige synthetische verlijming
- Waterproof verlijming

Korrel

- Flint
- Amaril
- Siliciumcarbide
- Aluminiumoxide
- Aluminiumoxide + blue fire process




Drager

- Papier
- Linnen
- Vezel
- PVC
- Nylon
- Schuim

Basis verlijming

- Organische verlijming
- Semi-synthetische verlijming
- Hittebestendige synthetische verlijming
- Waterproof verlijming

HOE BEOORDELEN WE ONS SCHUURPAPIER?




Snelheid: snelheid tijdens het schuren

Duurzaam: lange levensduur bij normaal gebruik

Loopt niet vol: schuurpapier is behandeld om zo het vollopen te voorkomen

Waterproof: schuurpapier kan gebruikt worden in combinatie met water

Schuurbeeld: homogeen oppervlak na het schuren




Papieren drager
15 gaten

SPDA 0040-3000
SCHUURSCHIJF Ø 150MM - 15 GATEN

- Papieren drager
- Sneller
- Duurzamer
- Zonder vast te lopen
- Oude en nieuwe verf
- Plamuren, hoog vullende primers & blanke lakken


Beschikbare korrels
P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220,
P240, P280, P320, P360, P400, P500, P600,
P800, P1000, P1200, P1500, P2000, P2500,
P3000




SFDA 0036-2000
SCHUURSCHIJF Ø 150MM - 15 GATEN

- PVC drager
- Sneller
- Duurzamer
- Zonder vast te lopen
- Oude en nieuwe verf
- Plamuren, hoog vullende primers & blanke lakken

Beschikbare korrels
P36, P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180,
P220, P240, P280, P320, P360, P400, P500,
P600, P800, P1000, P1200, P1500, P2000



pvc drager
15 gaten





Ø 75mm
zonder gaten



Ø 125mm
8 gaten



Ø 150mm
zonder gaten



Ø 150mm
zonder gaten

SFDP 0080-2000
SCHUURSCHIJF

pvc drager

Beschikbare korrels

P80, P120, P180, P240, P320, P400, P500, P600, P800, P1000, P1200, P1500, P2000

SPDD 0080-1200
SCHUURSCHIJF

Papieren drager

Beschikbare korrels

P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P360, P400, P500, P600, P800, P1000, P1200

SPDS 0040-1200
SCHUURSCHIJF

Papieren drager

Beschikbare korrels





P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P360, P400, P500, P600, P800, P1000, P1200

SPDE 0080-0400
SCHUURSCHIJF

Papieren drager

Beschikbare korrels

P80, P120, P150, P240, P320, P400



SCHUREN

Schuurschijven



Ø 35 mm
zonder gaten



Ø 50mm
zonder gaten



Ø 75mm
zonder gaten




Ø 150mm
zonder gaten

SPDM 1500-3000 SCHUURSCHIJF

pvc drager


Beschikbare korrels
P1500, P2000, P2500, P3000



SUNI 0036-0050 QUIK CHANGE SCHUURSCHIJF

pvc drager


Beschikbare korrels
P36, P50



SPDR 0500-3000 FOAM DISCS VELCRO

van schuim


Beschikbare korrels
P500, P800, P1000, P1500, P2000, P2500, P3000



SPDQ 0500-3000 FOAM DISCS VELCRO

van schuim

Beschikbare korrels
P500, P600, P800, P1000, P1500, P2000,
P2500, P3000




**VOOR MEER INFO, BEKIJK
ZEKER ONZE VIDEO OP:
WWW.FINIXA.COM/NL/VIDEOS**


FFP 0320-1500
FLAT FOAM PADS 115MM X 115MM

- Houdt vloeistoffen vast, eenvoudig te doseren
- Eenvoudig in te zetten voor moeilijk bereikbare plaatsen met een maximaal comfort
- Nooit risico op doorschuren of achterlaten van sporen
- Ideaal voor blending; niet langer onnodig polijsten

Matteren wordt een eenvoudige en comfortabele klus met deze Flat Foam Pad. De schuurkorrel is niet langer aangebracht op een papieren steun maar zit direct verlijmd in het schuim. Het resultaat is verbazingwekkend: sneller matteren dan met de traditionele oplossingen, fijner dan met foam backing schuurmiddelen, flexibeler om tot in de kleinste hoekjes te geraken en bovendien waterabsorberend!



115mm x 115mm
Primer prep



115mm x 115mm
Base coat prep



115mm x 115mm
Clear coat prep



115mm x 115mm
Fade out prep

SCHUREN

Schuurvliezen




100mm x 10m



SBR 10-20-30 SCHUURVLIES

Non woven nylon schuurvlies met geïmpregneerde schuurkorrel om snel en comfortabel te spuiten oppervlakken te matteren.

- SBR 10: zeer fijn - rood - P360
- SBR 20: ultrafijn - grijs - P1500
- SBR 30: microfijn - goud - P2000



1 kg

POL 70 MATTEERPASTA


Matteerpasta is een combinatie van chemische vloeistoffen en schuurmiddel en wordt gebruikt als voorbereiding op spuitwerk. Het is geschikt voor alle soorten verf, inclusief watergedragen lakken. Kan gebruikt worden in combinatie met niet-geweven doeken zoals vb. SOF 20 of SBR 20.

- Voor alle soorten lakken
- Geeft een mat oppervlak
- Eenvoudig in gebruik
- Eenvoudig te verwijderen zonder strepen



SCA 0500-2000
SCHUURDOEKJE 80MM X 133MM

Het schuurdoekje is een nieuwe tool voor autoschadebedrijven: hiermee kan je complete oppervlakten nat schuren en niet enkel hoeken/randen, te gebruiken als voorbereiding op blanding of polijsten van ondiepe egale krassen, met de hand of op de SAB 30 schuurblok. Nat maken met watergedragen ontvetter of enkel water. Het doekje heeft een snelle, uniforme en hoge schuurkracht, gaat lang mee en werkt tot twee maal sneller dan nat schuurpapier. Het ligt beter in de hand en leent zich beter om smalle hoeken en krommingen te bereiken; geen risico op doorschuren of opnieuw beginnen.



80mm x 133mm
Bruin




80mm x 133mm
Paars



80mm x 133mm
Oranje



Groen



75mm x 130mm x 10mm

SAP 01
SCHUURPAD VOOR SCA

Schuurpad te gebruiken voor Finixa SCA schuurdoekje. Geeft een uitstekend schuurresultaat vooral op oneffen oppervlakten. Afmetingen: 75mm x 130mm x 10mm

SCHUREN

Schuurstroken



70mm x 127mm
- 8 gaten



70mm x 198mm
- 8 gaten



70mm x 420mm
- 14 gaten




115mm x 230mm
- 10 gaten

SPSA 0060-0400 SCHUURSTROOK

Papieren drager

Beschikbare korrels

P60, P80, P100, P120, P150, P180, P240,
P320, P400




SPSB 0060-0400 SCHUURSTROOK

Papieren drager

Beschikbare korrels

P60, P80, P100, P120, P150, P180, P240,
P320, P400




SPSC 0060-0400 SCHUURSTROOK

Papieren drager

Beschikbare korrels

P60, P80, P100, P120, P150, P180, P240,
P320, P400




SPSD 0060-0400 SCHUURSTROOK

Papieren drager

Beschikbare korrels

P60, P80, P100, P120, P150, P180, P240,
P320, P400



SAB 30 SCHUURBLOKKEN MET AFZUIGING



70x127mm

SAB 31 SCHUURBLOKKEN MET AFZUIGING



70x198mm

SAB 32 SCHUURBLOKKEN MET AFZUIGING




70x420mm


SAB 33 SCHUURBLOKKEN MET AFZUIGING



115x230mm



230mm x 280mm



230mm x 280mm -
waterbestendig



114mm x 25m -
Softback

SUNE 0036-0360
SCHUURBLAD

Papieren drager

Beschikbare korrels

P36, P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180,
P220, P240, P280, P320, P360




SUNE 0400-2500
SCHUURBLAD

Papieren drager

Beschikbare korrels

P400, P500, P600, P800, P1000, P1200, P1500,
P2000, P2500




SPFA 0080-1000
SCHUURPAPIER

van schuim

Beschikbare korrels

P80, P150, P180, P240, P320, P400, P500,
P600, P800, P1000

- Schuurpapier op rol met foam backing.
- Verpakt in handige dispenserbox, het schuurpapier blijft zo steeds vrij van stof en andere vervuiling.
- Geperforeerd, dus makkelijk afscheurbaar tot individuele vellen van 114mm x 125mm.
- Aan de achterkant voorzien van comfortabele mousse: dankzij deze mousse wordt de druk bij handmatig schuren gelijkmatig verdeeld.
- Past zich makkelijk aan aan ronde, holle of bolle vormen.
- Voorkomt doorschuren aan randen.
- De mousse op de achterkant kan gebruikt worden om het geschuurde oppervlak makkelijk vrij te maken van alle schuurstof.





SAM 50
Ø 150mm
2.5 uitslag



SAM 51
Ø 150mm
5.0 uitslag



SAM 00
Ø 150mm
2.5 uitslag



SAM 01
Ø 150mm
5.0 uitslag

7 SAM 50-51 PREMIUM PNEUMATISCHE EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE

- Premium ergonomische, excentrische schuurmachine
- Zeer laag geluidsniveau
- Perfect gebalanceerd zwaartepunt
- Trillingvrij
- Geleverd met schuurpad: diameter 150 mm, velcro, 15 gaten
- Verkrijgbaar met 2,5mm uitslag, voor afwerkingswerk, P400 tot P3000
- Verkrijgbaar met 5mm uitslag voor voorbereidingswerk, P40 tot P360
- Ingebouwde snelheidsregelaar, traploos regelbaar tussen 0 - 20000 rpm
- Zeer licht :790 gram inclusief schuurpad
- Ingebouwde keuzemogelijkheid om al dan niet stofzuigervrij te werken

SAM 50 - 2.5

Vibratie: 2,14 m/s²
Geluid: 78,9 dBA
Gewicht: 0,79 kg
Motorkracht: 0,25 HP
Vrije snelheid: 12.000 RPM
Luchtverbruik: 481 L/min
Druk: min. 5 Bar - max 6,2 Bar

SAM 51 - 5.0

Vibratie: 2,48 m/s²
Geluid: 78 dBA
Gewicht: 0,79 kg
Motorkracht: 0,28 HP
Vrije snelheid: 12.000 RPM
Luchtverbruik: 481 L/min
Druk: min. 5 Bar - max 6,2 Bar

SAM 00-01 STANDAARD PNEUMATISCHE EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE

- Standaard ergonomische, excentrische schuurmachine
- Laag geluidsniveau
- Perfect gebalanceerd zwaartepunt
- Weinig trillingen
- Geleverd met schuurpad: diameter 150 mm, velcro, 15 gaten
- SAM 00: verkrijgbaar met 2,5mm uitslag, voor afwerkingswerk, P400 tot P3000
- SAM 01: verkrijgbaar met 5mm uitslag voor voorbereidingswerk, P40 tot P360
- Ingebouwde snelheidsregelaar, traploos regelbaar tussen 0 - 20000 toeren
- Extreem licht : 660 gram inclusief schuurpad
- Ingebouwde keuzemogelijkheid om al dan niet stofzuigervrij te werken

SAM 00 - 2.5


Vibratie: < 2,5 m/s²
Geluid: 80 dBA
Gewicht: 0,9 kg
Motorkracht: 0,28 HP
Vrije snelheid: 10.000 RPM
Luchtverbruik: 112 L/min
Druk: min. 6,3 Bar

SAM 01 - 5.0

Vibratie: < 2,5 m/s²
Geluid: 80 dBA
Gewicht: 0,9 kg
Motorkracht: 0,28 HP
Vrije snelheid: 10.000 RPM
Luchtverbruik: 112 L/min
Druk: min. 6,3 Bar



SAM 125S
8 gaten
Ø 125mm




SAM 15S
15 gaten
Ø 150mm



150mm - 10mm
15 gaten



SAM 125M
8 holes
Ø 125mm



SAM 15M
15 gaten
Ø 150mm



150mm - 5mm
15 gaten

SAM 125
SCHUURPAD VELCRO

- 8-gaats schuurmachinepad, Ø125mm
- Voorzien van de nodige afstandschijven en diverse bouten.
- Passend op alle schuurmachines met uitzondering van de speciale "quick change" koppeling.
- S voor soft: meestal gebruikt op machines met 2,5 mm uitslag en vanaf schuurkorrel P400 en fijner.
- M voor medium: meestal gebruikt op machines met 5mm uitslag en schuurkorrel P400 en grover.

SAM 15
SCHUURPAD VELCRO

- 15 gaats schuurmachinepad, Ø150mm.
- Voorzien van de nodige afstandsrondsels en diverse bouten.
- Past op alle schuurmachines behalve merk gerelateerde snelkoppeling-systemen.
- S voor soft, meestal gebruikt op machines met 2,5 mm uitslag en vanaf schuurkorrel P400 en fijner.
- M voor medium, meestal gebruikt op machines met 5mm uitslag en schuurkorrel P400 en grover.

SAM 36-37
ZACHTE TUSSENPAD VELCRO VOOR SPDA/SFDA

- Flexibele tussenpad die de bestaande medium of harde steunpads op de schuurmachine omvormt tot een zachte steunpad en zo geschikt maakt om te combineren met fijner schuurpapier (P600 en fijner).
- 5mm of 10mm
- 15 gaten

SCHUREN

Schuurmachines & toebehoren



75mm

SAM 02 **HANDSCHUURMACHINE**

- 75mm/3 inch schuurmachine - 2.5mm uitslag
- Ergonomische grip voor een hoger bedieningscomfort en betere controle
- Ingebouwde snelheidsregelaar voor een nauwkeurige snelheidsregeling
- Demper verlaagt het geluidsniveau

SAM 021 **SCHUURPAD VELCRO**



690mm x 580mm

SAB 50 **VELCRO BORD VOOR SCHUURBLOKKEN**

- De organizer voor al uw schuurmateriaal.
- Kan gebruikt worden voor de meest gebruikte schuurblokken alsook 2 excentrische schuurmachines.
- Kan naar wens ingericht worden (foto als voorbeeld).



SAB 01 **SCHUURBLOK VOOR Ø 150MM**

- Schuurblok
- Ergonomische grip
- Voor schuurschijven Ø150mm



50mm x 70mm

SAB 07
SCHUURBLOK ERGONOMISCHE HANDGREEP + 3 VERSCHILLENDE AANZETSTUKKEN

- Schuurblokkenset met 3 verschillende wisselstukken om zowel vlakke, holle of bolle ondergronden te schuren.
- Gebruik uw schuurpapier op deze universele schuurblokken.
- Ergonomische handgreep.
- Nooit meer halfgebruikte schuurpapier weggegooid!
- Voorzien van aansluiting voor afzuigslang.
- Ø 15 cm SPDA / SFDA



70mm x 198mm

SAB 35
SCHUURBLOKKEN MET AFZUIGING

- Ergonomische handgreep.
- 4 aanzetstukken, 8 gaten
- Uitgebalanceerd gewichtsverdeling voor gelijkmatige druk.
- Voorzien van aansluiting voor afzuigslang.
- Voorzien van afgeronde hoek om gebruikt schuurpapier makkelijk te verwijderen.

SAB 30-31-32-33
SCHUURBLOKKEN MET AFZUIGING

- Ergonomische handgreep.
- Uitgebalanceerd gewichtsverdeling voor gelijkmatige druk.
- Voorzien van aansluiting voor afzuigslang.
- Voorzien van afgeronde hoek om gebruikt schuurpapier makkelijk te verwijderen.

Zie overzicht op pagina 102





NIX
processing

NIX
sir



MASKEREN

Automotive maskeertape, papier en folie zijn de belangrijkste producten voor het maskeren van wagens en andere voertuigen met professionele resultaten. Goed maskeerwerk resulteert in een superieure en nette afwerking na het spuitwerk. Maskeren vraagt tijd en aandacht voor detail. Finixa biedt een ruim gamma aan professionele maskeerproducten die u veel tijd besparen en een perfecte afwerking garanderen.

Voor u begint te maskeren, moet u ervoor zorgen dat de wagen stofvrij is en goed ontvet voor een maximale hechting en goed eindresultaat.

MASKEREN

8.1	Algemene informatie.....	111
8.2	Maskeerfolie	112-113
8.3	Maskeerpapier	114
8.4	Afrolstatief voor folie	115
8.5	Mesje voor folie	116
8.6	Wielbescherming.....	117
8.7	Fine line & sensor tape	118
8.8	Lifting tape	119
8.9	Maskeertape	120-121
8.10	Maskeer foam	122-123
8.11	Bescherming voor het interieur	124-125

ALGEMENE INFORMATIE



MASKEERFOLIE

Een compleet gamma aan statische HDPE folies van hoge kwaliteit, voor allerhande maskeertoepassingen. Alle folies zijn zo gevouwen dat één persoon de folie kan aanbrengen.

Beschikbare folies:

- Paarsgetinte premium maskeerfolie: voorzien van corona behandeling aan de buitenkant, speciale laag aan de binnenkant om eventuele vochtrestanten op de wagen te absorberen.
- Transparante premium en standaard folie: voorzien van corona behandeling, buitenkant met bedrukking duidt de verfhechtende kant aan.
- Groene HDPE folie: voor het afdekken of maskeren in combinatie met maskeerpapier, niet voorzien van corona behandeling.
- Voorgesneden statische folie, met corona behandeling en reeds voorzien van tape langs één kant.



AFMETINGEN FOLIE

Sedan

Personenwagen met aparte compartimenten voor de motor, passagiers en vracht.

SUV

Voertuig geklasseerd als lichte vracht, maar dat gebruikt wordt als gezinswagen.

Busje


Een middelgroot voertuig, meestal zonder zijruiten achteraan, voor transport van goederen



LIFTING TAPE

Geperforeerde of niet geperforeerde crêpe maskeertape voorzien van een kunststof strip voor het liften van carrosserierubbers. Voorkomen van scherpe verfranden en beschermen van rubbers tegen spuitnevel.

VERGELIJKINGSCRITERIA:



- **Scheurbaar:** gemak waarmee de tape met de hand gescheurd kan worden
- **Lifthoogte:** hoe breder en harder de rubber, hoe hoger de hefhoogte moet zijn
- **Solventbestendigheid:** weerstand van de tape tegen producten op solventbasis
- **Waterbestendigheid:** weerstand van de tape tegen producten op waterbasis




MASKEERTAPE

Een volledig assortiment kwalitatieve maskeertapes met verschillende soorten hechtingssterkte, rug, verwijdercapaciteiten en temperatuurprestaties.

Types:

- "Easy-to-tear" papertape met een drukgevoelige lijm die gemakkelijk lost
- Krachtige tapes met een hoge temperatuurbestendigheid en hoge kleefkracht
- Maskeertapes voor gebruik met solvent- en watergedragen lakken
- Tapes voor algemeen maskeren of meer uitdagende taken die een hoge flexibiliteit en scherpe veraflijning vereisen

VERGELIJKINGSCRITERIA:



- **Temperatuur:** temperatuurniveau
- **Dikte:** indicatie van de dikte
- **Flexibiliteit:** indicatie van de flexibiliteit
- **Solventbestendigheid:** resistentie van de tape voor producten op solventbasis
- **Waterbestendigheid:** resistentie van de tape voor producten op waterbasis



MASKEER FOAM

Een compleet gamma kwalitatieve maskeerfoams met of zonder lijmlaag. Ronde en ovale vormen voor het maskeren van deurstijlen, rechthoekige vorm voor blending en de unieke "8" vorm voor primertoepassingen.



FOL 43 PREMIUM SPUITFOLIE

- De FOL 43 paarsgetinte transparante maskeerfolie is behalve een goeie statische maskeerfolie, niet alleen verfhechtend aan de buitenkant, maar langs de binnenkant voorzien van een speciale laag die eventuele vochtrestanten op de wagen absorbeert.
- Uitstekende verfhechting aan de met logo bedrukte buitenzijde
- Gemakkelijk uitsnijdbaar
- Statisch geladen; kan aangebracht worden door één persoon

Beschikbare afmetingen:

4m x 150m

Geschikt voor





CRM 48
STANDAARD VERFHECHTENDE
MASKEERFOLIE

- Deze folie is 4,8 m breed, ideaal voor het maskeren van grotere wagens zoals pick-ups en/of SUV's.
- Corona-voorbehandelde transparante folie (met Finixa logo bedrukt op de verzijde) om de wagen te beschermen van spuitnevel.
- Statisch geladen en zo gevouwen dat de folie door één persoon kan worden aangebracht.
- Geleverd in een handige dispenserdoos.
- Kan ook gemonteerd worden op de Finixa EQU 70 dispenser voor maskeerfolie.

Beschikbare afmetingen:
4.80m x 200m

Geschikt voor



FOL 40-42-45-46
SPUITFOLIE

- Wit transparante aan de bedrukte zijde voorbehandelde (corona) folie voor optimale hechting van verf en spuitnevel.
- Deze folie is voldoende statisch om overal goed aan te sluiten en wordt zo geleverd op rol dat één persoon de folie kan afrollen, uitvouwen en snijden

Beschikbare afmetingen:
4 x 200m
5 x 120m
6 x 150m

Geschikt voor



CRM 20-40
STANDAARD VERFHECHTENDE
MASKEERFOLIE

- Corona-behandelde, semi-transparante HDPE folie met Finixa logo op de verzijde
- De folie is statisch geladen en zo gevouwen dat één persoon de folie kan gebruiken
- Semi-transparent voor eenvoudiger snijwerk
- Geleverd in een handige dispenserdoos als bescherming voor stof
- Past op het Finixa afrolstatief EQU 70

Beschikbare afmetingen:
4 x 150m
4 x 300m

Geschikt voor



MASKEREN

Maskeerpapier



DAE 035-260

MASKEERFOLIE MET GEÏNTEGREERDE TAPE

- Statische folie reeds voorzien van tape - gemakkelijk met de hand afscheurbaar!
- De folie is behandeld voor maximale verfabsorptie.
- Afrollen voor rechtshandigen

Beschikbare afmetingen:

0,35m x 25m

0,60m x 25m

1m x 25m

1,2m x 25m

1,8m x 25m

2,6m x 25m

Geschikt voor



PLA 03

HDPE AFDEKFOILIE

- HDPE groene folie is niet voorbehandeld en dient enkel om af te dekken.
- Niet voorzien van corona behandeling en dus bij spuiten steeds te combineren met afplakpapier.

Beschikbare afmetingen:

3,8m x 200m

Geschikt voor



MAP B 020-120

MASKEERPAPIER

- 40 gr/m² Kraft papier
- Puur, niet gerecycleerd
- Stofvrij
- Een kant blinkend en daardoor waterdicht
- Verkrijgbaar in 7 afmetingen
- 450 m per rol
- Individueel verpakt

Beschikbare afmetingen:

0,2m x 450m

0,3m x 450m

0,37m x 450m

0,4m x 450m

0,6m x 450m

0,9m x 450m

1,2m x 450m

Geschikt voor





EQU 70
AFROLSTATIEF FOLIE ENKEL COMPACT

- Verrijdbaar afrolstatief voor maskeerfolie
- Eenvoudig te bedienen door 1 persoon
- Rol de folie uit over het voertuig en snijd langs de snijgeleider met een foliemesje
- Bespaart plaats in de werkplaats

Geschikt voor
FOL 43, CRM 48, FOL 40-46, CRM 20-40, PLA 03



EQU 57
AFROLSTATIEF VOOR MASKEERPAPIER

- Gebruiksvriendelijke en tijdsbesparende dispenser voor maskeerpapier
- Brengt automatisch de tape op het papier aan
- Geschikt voor 3 breedtes maskeerpapier: 30-60-90 cm
- Getande messen voor eenvoudig en recht afscheuren
- Verrijdbaar: gemakkelijk te verplaatsen dankzij de grote stabiele wielen

Geschikt voor
MAP B 020, 030, 040, 060, 090, 120



PLA 50
STANDAARD FOLIEMESJE

- Foliemesje met vast mes
- Het lemmer kan niet in contact komen met de carrosserie, geen risico op schade



PLA 52

PLA 55

PLA 52
PREMIUM FOLIEMESJE

- Foliemesje met vervangbaar mes
- Het lemmer kan niet in contact komen met de carrosserie; geen risico op schade
- PLA 55: 10 stuks vervangmesjes

PLA 55
VERVANGMESJES



NIEUW

CUK 00
BREEKMES IN ROESTVRIJ STAAL

- Universeel breekmes in roestvrij staal
- Standaard 9mm vervangmesje
- Schuifknop met blokkeersysteem
- Voorzien van clip



FOL 65-66
BESCHERMHOES VOOR WIEL EN WIELKAST

- Deze afdekhoes dekt niet alleen het wiel af maar de volledige wielkast ter bescherming tegen spuitnevel. Met de grijpstukken de hoes samentrekken, in de wielkasten plaatsen en lossen. De spanveer zorgt ervoor dat de hoes netjes op zijn plaats blijft zitten
- Herbruikbaar
- Deze afdekhoes vermijdt ook dat er stof vrijkomt vanuit de wielkast tijdens het spuiten
- Verkrijgbaar in 2 afmetingen: 88 x 58 x 20cm, & 96 x 64 x 22cm

Beschikbare afmetingen:

88 x 58 x 20cm

96 x 64 x 22cm

Geschikt voor



PLA 81
BESCHERMHOES VOOR BAND EN VELG

- Transparante, wegwerp-afdekhoes voor wiel
- Beschermt band en velg tijdens reparatie van wagen
- Dikte plastic 20µm
- Afmeting: 70 x 34,5 x 90cm

Beschikbare afmetingen:

70 x 34,5 x 90cm

Geschikt voor



TMF 80
MASKEERHOES VOOR VELGEN



- Snelle en professionele manier om velgen te spuiten/ repareren zonder de band volledig te demonteren; niet nodig wiel achteraf opnieuw uit te balanceren
- HDPE hoes met elastieken koord
- Corona-behandeld voor goede verfabSORPTIE
- Voor velgen van 13 tot 22 inch

Geschikt voor



MASKEREN

Fine line & sensor tape




FOL 303-325

FINE LINE TAPE BLAUW

- PVC tape voor specifieke toepassingen zoals het spuiten van meerdere kleuren, belettering of 'custom painting'.
- De blauwe kwaliteit tape is dunner en nog flexibeler.
- Uitzonderlijk goede lijm maakt deze tape ook geschikt voor het maskeren van kunststof en rubbers.
- Verkrijgbaar in 7 verschillende breedtes
- Unieke rekbaarheid.

Beschikbare afmetingen:

3, 6, 9, 12, 15, 19, 25mm x 33m



PSM 17

STICKERS VOOR PARKEERSENSOREN


- De snelste en meest veilige manier om ingebouwde parkeersensoren te maskeren
- Voorkomt vervuiling van de sensoren
- De sensoren moeten niet gedemonteerd te worden
- Biedt bescherming tegen mogelijke schade door schuren, verf en polijsten
- Schoon en eenvoudig te verwijderen dankzij de tabs "stick & lift"
- Geen lijmresten
- Ideaal voor het maskeren van sleutelgaten
- Verwijderen terwijl de blanke lak nog nat is om zo lakbruggen te voorkomen



FOL 51
LIFTING TAPE

- Maskeertape voorzien van kunststof strip in 10 mm voor het maskeren rond ruiten. Simpelweg de kunststof strip tussen rubber en carrosserie schuiven en vervolgens de rubber weg trekken van de carrosserie door de tape aan de ruit te bevestigen.
- Makkelijk op maat te knippen met een schaar.


Beschikbare afmetingen:
10mm x 10m



FOL 51ET
LIFTING TAPE 'EASY TEAR'

- Maskeertape voorzien van 10mm kunststof strip voor het maskeren rond ruiten. Simpelweg de kunststof strip tussen rubber en carrosserie schuiven en vervolgens de rubber weg trekken van de carrosserie door de tape aan de ruit te bevestigen.
- Tape en strips zijn om de 46mm geperforeerd om zo met de hand te scheuren.
- Steeds afscheuren vanaf de plasticzijde naar de tapezijde toe.


Beschikbare afmetingen:
10mm x 10m



FOL 501MT
LIFTING TAPE 'MULTI'

- Maskeertape voorzien van twee kunststof strips met 2 verschillende afmetingen voor het maskeren rond ruiten. De combinatie van twee kunststof strips maakt het mogelijk om met één tape 3 verschillende toepassingen te maken. Simpelweg 1, 2 of 2 strips geplooid tussen rubber en carrosserie schuiven en vervolgens de rubber wegtrekken van de carrosserie door de tape aan de ruit te bevestigen.
- Tape en strips zijn om de 42mm geperforeerd om zo met de hand te scheuren.
- Steeds afscheuren vanaf de plasticzijde naar de tapezijde toe.

Beschikbare afmetingen:
9, 12, 20mm x 10m



MASKEREN

Maskeertape




MST 919-950

MASKEERTAPE 100°C

- Traditionele carrosserie-maskeertape van hoge kwaliteit
- Te gebruiken in combinatie met alle automotieve lakken, voornamelijk solventgedragen lakken
- Goede hechting op de meeste ondergronden
- Geschikt voor IR- and UV-droging
- Temperatuurbestendig: 10 minuten aan 100°C, 30 minuten aan 80°C, 60 minuten aan 60°C
- Dikte: 0,125 mm
- Kleefkracht: 4.3N/25mm

Beschikbare afmetingen:

19, 25, 30, 38, 50mm x 50m




MST 519-550

MASKEERTAPE 110°C

- Traditionele, kwalitatieve maskeertape voor de automotive
- Te gebruiken met alle autolakken
- Uitstekende hechting op de meeste oppervlakken
- Geschikt voor IR en UV
- Hittebestendig: 10 min. bij 110 °C, 30 min. bij 100 °C, 60 min. bij 80°C
- Dikte: 0,130mm
- Kleefkracht op staal: 4,5 N/25mm

Beschikbare afmetingen:

19, 25, 30, 38, 50mm x 50m




MST 719-750

MASKEERTAPE 120°C

- Volledig gesatureerde maskeertape met hoge kleefkracht
- Te gebruiken in combinatie met alle water- en solventgedragen lakken
- Gemakkelijk verwijderbaar
- Goede hechting op de meeste ondergronden
- Solvent- en waterbestendig
- Geschikt voor IR en UV drogen
- Temperatuurbestendig: 10 minuten op 120°C, 30 minuten op 90°C
- Dikte: 0,130 mm
- Kleefkracht op staal: 4,8 N/25mm

Beschikbare afmetingen:

19, 25, 30, 38, 50mm x 50m






TAP 52

TAP 50

MST 619-650
MASKEERTAPE 140°C

- Volledig gesatureerde maskeertape met hoge kleefkracht
- Te gebruiken in combinatie met alle water- en solventgedragen lakken
- Gemakkelijk verwijderbaar
- Goede hechting op de meeste ondergronden
- Solvent- en waterbestendig
- Geschikt voor gebruik bij IR en UV droging
- Hittebestendig: 10 minuten bij 140°C, 30 minuten bij 120°C
- Dikte: 0,140mm
- Kleefkracht op staal: 5 N/25mm


Beschikbare afmetingen:
19, 25, 30, 38, 50mm x 50m



MST 819-850
MASKEERTAPE GOLD 100°C

- Maskeertape van de nieuwe generatie
- Te gebruiken in combinatie met alle water- en solventgedragen automotive lakken
- Solvent- en waterbestendig
- Goede hechting op alle ondergronden, ook op alle kunststoffen en rubbers
- Flexibeler dan traditionele maskeertape.
- Ultrafijne drager (0,08 mm): Japans flat paper (rijstpapier)
- Kan aangebracht worden in zachte rondingen en kan fine line tape vervangen.
- Bespaart aanzienlijk veel tijd bij demontage en montage
- Laat nooit lijmresten na, zelfs niet op polycarbonaat van voor-en achterlichten
- Hittebestendig: 30 minuten aan 100°C
- Dikte: 0,09mm
- Kleefkracht op staal: 4,8 N/25mm

Beschikbare afmetingen:
19, 25, 30, 38, 50mm x 50m



TAP 50-52
DUCT TAPE

- Stevige maar scheurbare tape op basis van vezels ideaal als 'problem solver', maar ook ter bescherming van de carrosserie tegen het doorschuren.
- Laat onder geen enkele omstandigheid lijmresten achter na het verwijderen.
- Handig bij het vervoer van een beschadigd voertuig.
- Verkrijgbaar in zilver of zwart.
- Topkwaliteit!

MASKEREN


Maskeer foam

VOOR MEER INFO, BEKIJK
ZEKER ONZE VIDEO OP:
WWW.FINIXA.COM/NL/VIDEOS



SPT 13-17 SCHUIMTAPE - ROND

- Rond schuimprofiel voor het maskeren van naden tussen twee onderdelen.
- 1 zijde van de spon tape is behandeld met een hittebestendige kleefstrip, door deze kleefstrip is het risico op lijmcontaminatie tot een minimum beperkt.
- Simpelweg aan de binnenzijde van één van de onderdelen vastkleven en beweegbaar deel sluiten.
- Dekt de naad perfect af, absorbeert de verf en vermijdt zo randvorming.




SPT 25 SCHUIMTAPE - OVAAL

- Ovaalvormig schuimprofiel om naden tussen onderdelen te beschermen tijdens het spuiten
- In tegenstelling tot traditionele spon tapes, wordt de SPT 25 aan het beweegbare onderdeel gekleefd
- De lak komt niet in contact met de lijmlaag van de tape
- Is nog herpositioneerbaar na het sluiten van de deur voor een perfecte afwerking
- Excentrisch verlijmd op de rechterzijde waardoor deze foam zich perfect laat gebruiken in uitspuitzones zonder randaftekening



SPT 05 SCHUIMTAPE VOOR LAKKEN ZONDER RANDAFTEKENING

- Zelfklevend schuimprofiel om harde spuitranden te vermijden, ideaal voor blanke lak en primers.
- Tijds winst bij schuren van primer en bij polijsten van blanke lak.
- Flexibel aan te brengen, ook op rondingen en contouren.
- Makkelijk om bochtenwerk in maskeren mee aan te pakken.
- TIP: best verwijderen voor droging om achterblijven van lijmresten te vermijden.





JST 15-22 JOINT STOPPER

- de eenvoudigste en snelste manier voor het maskeren van deurnaden en andere onderdelen voor het aanbrengen van primer
- beschermt en sluit de deurstijl perfect af tegen spuitniveau
- geen build-up van primer op de paneelranden
- precies positioneren met de vingertoppen
- unieke 8-vorm, blijft vastzitten tijdens het aanbrengen van de primer
- eenvoudig te verwijderen, geen lijm
- verwijderen als de primer nog nat is om een zachte spuitrand te krijgen
- herleid de werktijd tot een minimum
- beschikbare afmetingen: 15mm x 35m & 22 mm x 25m



JST 15
15mm x 35m



JST 22
22mm x 25m



MASKEREN

Bescherming voor het interieur



PAP 61



PAP 60



PLA 60



COP 00

PLA 62



PLA 67

PLA 68

8 PLA 60, PAP 60-61 VOETMATTEN

Ter bescherming van de vloerbekleding bieden wij drie soorten voetmatten aan:

- Kunststof voetmatten zijn waterafstotend en dus bestendiger - met antisliplaag (PLA 60)
- Papieren voetmatten op een plastic ondergrond (PAP 61)
- Papieren voetmatten absorberen water en vuil (PAP 60)

PLA 62 STOELHOEZEN

- Ter bescherming van de zetelbekleding.
- Wit transparant
- Afmetingen: 820mm x 1300mm x 500mm.

COP 00 NYLON ZETELHOES

- Duurzame en herbruikbare zetelhoes
- Mooie afwerking en uitstraling
- Afwasbaar, onscheurbaar
- Olie- en waterafstotend

PLA 67-68 STUURFOLIE

- Ter bescherming van het stuurwiel.
- Elke rol is voorzien van een handig afrolmechanisme met handvat, verwerkt in de kern.
- Transparant.



COP 05
HOEZENSET

- Hoezenet voor autointerieur ter bescherming tegen vuil tijdens reparaties
- Per set: één zetelhoes, één voetmat, één stuurhoes, één hoes voor de versnellingshendel en één hoes voor de handrem.
- Handig in gebruik: 1 set per job
- Sterke witte plastic



TCS 200

AFSCHEURBARE HOEZENSET

- Alles-in-één interieur bescherming op rol
- Beschermt tegen olie, vuil en water
- Universeel, geschikt voor alle modellen
- "Easy-fit" zetelhoes en voetmat met antislip
- Stuurhoes met antislip
- Universele hoes voor de versnellingshendel en de handrem

Afscheurbare hoezen:

- **deel 1-2** – Zetelhoes en vloermat
- **deel 3** – Stuurhoes antislip
- **deel 4** – Hoes versnellingshendel
- **deel 5** – Hoes handrem



FINIXA

filler
400 ml

FINIXA

2K clear coat
250 ml

FINIXA

wheel spray
medium light & fine
400 ml

4350 02:43:56

TECHNISCHE SPRAYS

Spuitbussen zijn een snelle, gemakkelijke, tijd- en kostenbesparende manier om verfproducten aan te brengen.

Finixa biedt een ruim gamma aan technische sprays die de professionele autoschadehersteller helpt in elke stap van het schadeherstelproces; van het plaatwerk waar de nadruk hoofdzakelijk ligt op corrosiebescherming, tot primers en vullers voor de voorbereidingszone en blanke lakken en lakken voor de spuiterij.

Finixa technische sprays garanderen een professionele toepassing en afwerking, speciaal voor smart en spot repair.



TECHNISCHE SPRAYS

9.1	Algemene informatie.....	129
9.2	Technische sprays	130-137

ALGEMENE INFORMATIE

CATEGORIEËN SPIJTBUSSEN

Op de volgende pagina's zijn onze spuitbussen ingedeeld volgens hun gebruik in de schadeherstelprocessen. In welke stap de spuitbus gebruikt wordt, kan u herkennen aan de volgende pictogrammen: plaatwerk, voorbereidingszone en spuitertij.



PLAATWERK:

Bescherming tegen corrosie en lasbaarheid zijn de sleutelwoorden voor herstel van modern plaatwerk. Zinkspray voor metaalbescherming en lasprimers voor het beschermen van verschillende soorten lasnaden voor en na het lassen.



LAKVOORBEREIDING:

Hier ligt de nadruk op het gebruik van primers en vullers. 2 K polyester spuitplamuur en vulprimer, maar ook de nieuwste technologie in UV primers, eenvoudig te gebruiken schuurgidsen in spuitbus alsook anti-steenslag bescherming.



SPIJTERIJ:

In deze zone bieden we verschillende verfsoorten voor retouche en kleine herstellingen. 2K blanke lak en uitspuitverdunding, speciaal ontwikkeld voor smart en spot reparaties, controlespray voor preciese kleurenmatching en prefill spuitbussen voor lakken op waterbasis en solventbasis.

GEBRUIKERSINFORMATIE



Finixa technische sprays

Zorg ervoor dat de spuitbus en het oppervlak op kamertemperatuur zijn (tussen 15 - 35 °C)

Het oppervlak bij voorkeur schuren (Korrel P280-P400)

Gebruik de spuitbussen enkel op een schoon en stofvrij oppervlak (eerst ontvetten met DGR)

De spuitbus goed schudden voor gebruik (min. 1 minuut)

In dunne lagen aanbrengen op een afstand van 20-30 cm

Wij adviseren om meerdere dunne lagen kruislings aan te brengen (in de plaats van 1 dikke laag)

Respecteer de uitdamp tijd tussen de lagen

Na gebruik, draai de spuitbus ondersteboven en uitspuiten tot er drijfgas uitkomt

Niet coaten met PE of EP producten

RESERVESPIJTKOPPEN

Voor de meeste soorten technische sprays zijn er reservespuitkoppen verkrijgbaar. Welk type spuitmond geschikt is, vindt u op de volgende pagina's bij elke spuitbus aangegeven. Alle spuitkoppen zitten verpakt per 10 stuks.

TSP 1XX Spuitkop voor spuitbussen TSP 1XX en TSP 3XX

TSP 2XX Spuitkop voor spuitbussen TSP 2XX

TSP 4XX Spuitkop voor spuitbussen TSP 4XX

TSP 5XX Spuitkop voor spuitbussen TSP 5XX

TSP 9XX Spuitkop voor spuitbussen TSP 9XX

TSP 10XX Spuitkop voor spuitbussen TSP 10XX

TSP 11XX Spuitkop voor spuitbussen TSP 11XX

TECHNISCHE SPRAYS

Technische sprays



400ml



400ml



400ml

TSD 50 MAGNETISCHE SPUITBUSHOUDER

- Nu met nieuwe magneten op de achterzijde.

TSP 190 ETCH PRIMER

- Deze primer kan voor zowat alle metalen oppervlaktes gebruikt worden. Het biedt een goede anti-corrosie bescherming. Zonder schuren overschilderbaar met elke 1 of 2K primer/filler.



TSP 1XX



TSP 530 LAS PRIMER - KOPER

- De alkydehars koperfosfaat anti-corrosie primer biedt een roestbescherming voor SPOT, MIG & TIG welding applicaties. Hoge concentratie van koper in een snelle droging om het lasproces te versnellen met beperkte impact op de lassing. Heeft uitstekende klevende eigenschappen. Het product kan voor en na het lassen gebruikt worden. Koperprimer is overschilderbaar met de meeste laktypes.



TSP 5XX



TSP 810 LAS PRIMER - ZINK FOSFAAT

- De alkydehars zinkfosfaat anti-corrosie primer biedt een roestbescherming voor SPOT, MIG & TIG welding applicaties. Hoge concentratie van zink in een snelle droging om het lasproces te versnellen met beperkte impact op de lassing. Heeft uitstekende klevende eigenschappen. Het product kan voor en na het lassen gebruikt worden. Zinkfosfaat primer is overschilderbaar met de meeste laktypes.





400ml



250ml



400ml



TSP 110



TSP 120



TSP 130



TSP 140

TSP 410
ZINKSPRAY



TSP 4XX

- Deze zinkspray kan gebruikt worden om blank metaal tijdelijk te beschermen voor of na het lassen, kan worden doorgelast met een puntlasapparaat, overschilderbaar met alle 1 en 2K lakken, solvent en watergedragen lakken. Bevat 85% zink.



TSP 720
2K SPUITPLAMUUR

Sneldrogende hoge vulkracht polyester spuitplamuur. Ideaal voor het SMART herstelproces.

- Schuurbaar vanaf 1 uur bij normale temperatuur en vochtigheid.
- Hoge vulkracht tot 100µm in 3 lagen (laat 5 minuten uitdamp tijd tussen de lagen)
- Zeer goede hechting op naakt metaal, verzinkte plaat en oude geschuurde ondergronden.
- Compatibel met alle gangbare 1K- en 2K-basis- en toplakken op de markt.
- Isocyaanaatvrij.



TSP 110-140
PRIMER



TSP 1XX

- Universele primer in lichtgrijze, middelgrijze, donkergrijze en witte kleur. Geschikt om af te werken met water- en solventgedragen 1K- en 2K-lakken. Toepasbaar op alle oppervlakken. Gebruik een hechtingsbevorderaar alvorens aan te brengen op plastic onderdelen. Is ook ideaal bij spot of panel repair, vooral op kleinere oppervlakten.
- Aan te brengen in dunne lagen. Indien een dikkere laag gewenst: eerst 1 volle laag aanbrengen op een spuitafstand van 30-35 cm en vervolgens afwerken met een kruiselingse laag op 20cm afstand. Alle primer spuitbussen zijn voorzien van een speciaal spuitkopje dat een vlak, vertikaal spuitpatroon weergeeft, vergelijkbaar met een spuitpistool. Primer met hoge viscositeit, dus eerste keer voor gebruik de bus goed schudden.



TECHNISCHE SPRAYS

Technische sprays



TSP 210



TSP 230



400ml



1l



AGG 01



AGB 01



TSP 320



TSP 310



400ml



150g

TSP 210-230 ANTI-STEENSLAG



TSP 2XX

Anti-steenslag, verkrijgbaar in lichtgrijze en zwarte kleur, voorzien van een dikke ronde spuitstraal om visceus product in dichtere lagen aan te brengen. Om laagopbouw te bekomen: kruiselingse lagen aanbrengen op een afstand van 35 cm. Verkorten van de afstand betekent een meer glossy resultaat. Overschilderbaar met alle 1K- en 2K-lakken.



AGB 01 - AGG 01 ANTI-STEENSLAG

- Anti-steenslag op solventbasis in grijs of zwart. Flexibele en goede hechting.
- Anti-steenslag coating op basis van synthetische harsen en rubbers
- Snelle droging, kan drupvrij aangebracht worden
- Excellente bescherming tegen roest en steenslag, verlaagt het geluid binnenin de wagen
- Voor gebruik op voor- en achterspoilers, deurdrempels, zijafdichtingsplaten, wielkasten, enz.
- Overschilderbaar met alle soorten lakken



TSP 310 - 320 SCHUURGIDS



TSP 1XX

- Zwart & fluo groen
- Schuurgids: uniek product ! De unieke samenstelling zorgt ervoor dat deze schuurgids na aanbrengen, reeds bij 20°C na 3 min. kan worden geschuurd zonder dat het schuurpapier volloopt. In tegenstelling tot vergelijkbare producten op de markt zorgt dit dus voor minder schuurpapierverbruik.



CPS 150 CONTROLEPOEDER

Controlepoeder wordt gebruikt om oneffenheden vast te stellen. Met het controlepoeder kan je een perfect vlak oppervlak bekomen en contouren verkrijgen identiek aan de oorspronkelijke contouren. In reparaties wordt het controlepoeder gebruikt voor het aanbrengen van de basislak. Bevat 150 g poeder.





400ml



400ml



400ml

TSP 150
UV PRIMER



TSP 1XX

- Eén componenten primer/filler, te drogen met UV
- 2 minuten drogen
- Niet mengen
- Hogere productiviteit
- Voor gebruik op geschuurd en proper staal, aluminium, gegalvaniseerd staal, gedroogde en geschuurde OEM afwerkingen, polyester vulmiddelen, harde en semi-harde plastic, ...
- Ideaal voor spot en smart repair



TSP 1200
REINIGER VOOR UV PRIMER



- Speciaal ontwikkeld voor de UV primer
- Te gebruiken na het uitharden en voor het schuren
- Verhoogt de levensduur van het schuurmateriaal
- Kan ook gebruikt worden om niet-uitgeharte UV primer te verwijderen

TSP 030
HECHTINGSPRIMER



TSP 5XX

- Ideale hechtingsprimer te gebruiken op meeste kunststoffen
- 1 lichte laag
- Uitstekende hechting
- Droogt snel
- Herschilderbaar na 15 minuten



TECHNISCHE SPRAYS

Technische sprays



TSP 710 2K BLANKE LAK

2K blanke lak voor de professionele gebruiker, ideaal voor SMART-herstelproces. Breng 2 volle lagen aan met een uitdamp tijd van 10 minuten om hetzelfde resultaat te bekomen als met een spuitpistool. Blanke lak is zeer krasbestendig, bestand tegen UV, chemische stoffen en weervloeden. Isocyanaatvrij.



250ml

TSP 920 UITSPUITVERDUNNING



TSP 9XX

- Uitspuitverdunding om een perfecte overgang te maken tussen een reeds bestaande en nieuw gespoten blanke lak. Universeel gebruik en inzetbaar met alle A-merk blanke lakken. Geen spuitpistool nodig; ideaal voor een SMART-herstelling.



400ml



TSP 520
Ultra fine



TSP 525
Fine

400ml



**VERNIEUWDE
FORMULE**

400ml

NIEUW



TSP 1000



TSP 1010

400ml

**TSP 520-525
WIELSPRAY**



TSP 5XX

- Ultrafijn & fijn
- Twee zilverlegerings sprays: één is medium licht en fijn, de andere is licht en ultrafijn. Kan gebruikt worden voor een snel een eenvoudig herstel van lichtmetalen velgen in de markt.



**TSP 910
MAT ZWART**



TSP 9XX

Zwarte matte lak voor snelle kunststofreparatie of om overspray op kunststof-onderdelen gemakkelijk en vlug te dekken.



**TSP 1000-1010
HOOGGLANS**



TSP 10XX

- Sneldrogende, kwalitatieve en professionele topcoat
- Hoogglans
- Eenvoudig in gebruik, constante drukverstuiving
- Goede oppervlaktehardheid
- Bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden
- Lichtecht en UV bestendig
- Laat zich goed polijsten
- Verkrijgbaar in zwart en wit



TECHNISCHE SPRAYS

Technische sprays

NIEUW



400ml

NIEUW



400ml



400ml

TSP 180 1K BLANKE LAK

- Snelle droging, kwaliteitsvolle professionele 1K blanke lak in spuitbus
- Eenvoudig aan te brengen, constante vermeldruk
- Goed debiet
- Hoogglansniveau
- Goede oppervlaktehardheid
- Bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden
- Vervaagt niet en is UV bestendig
- Schuurt gemakkelijk
- Geen kleurafwijking
- Eenvoudige overgang te maken met de TSP 920 uitspuitverduunning



TSP 550 STRUCTUURSPRAY



TSP 5XX

- Speciaal product voor het herstellen van structuur op plastic onderdelen
- Keuze van structuurafwerkingen
- Eenvoudig in gebruik
- Droogt zeer snel
- Overschilderbaar met alle conventionele 1K basislakken en 2K topcoat systemen



TSP 930 CONTROLESPRAY



TSP 9XX

- De tijdelijke glanslaag van de Finixa controlespray vervangt de blanke laklaag op een staalplaatje zonder enige sporen na te laten op het oppervlak. Spuit een dunne laag Finixa controlespray op een met basislak gespoten staalplaatje om een tijdelijke glans te creëren. Hou het staalplaatje tegen de te vergelijken kleur ter controle.
- TSP 930 is ook een perfecte tool om onvolkomenheden te ontdekken. De glanslaag werkt namelijk als een vergrootglas waardoor het opsporen van fouten sneller en gemakkelijker wordt. De spray verdampt volledig na gebruik zonder enig residu achter te laten op het bespoten oppervlak.





TSP 100
PREFILL VOOR SOLVENT
GEDRAGEN LAKKEN



TSP 1XX

- Spuitbus gevuld met een drijfgas compatibel met alle A-merken solvent gedragen lakken
- De lak wordt toegevoegd met een vulmachine en is dan klaar voor gebruik (dealer aansprakelijkheid).
- Aanpasbare spuitknop om het spuitbeeld te veranderen naargelang de toepassing.
- Horizontaal spuitpistool effect, verticaal ronde straal.
- Hogere overdracht en snellere werktijden.
- Ideaal voor kleine herstellingen



400ml

TSP 159
PREFILL STARTERSET
SOLVENTGEDRAGEN VOOR TSP 100



TSP 900
PREFILL VOOR WATER-
GEDRAGEN PRODUCTEN



TSP 9XX

- Spuitbus gevuld met een drijfgas compatibel met alle A-merken watergedragen lakken, de lak wordt toegevoegd met een vulmachine en is dan klaar voor gebruik (dealer aansprakelijkheid).
- Aanpasbare spuitknop om het spuitbeeld te veranderen naargelang de toepassing. Horizontaal spuitpistool effect, verticaal ronde straal.
- Hogere overdracht en snellere werktijden.
- Ideaal voor kleine herstellingen.



400ml

TSP 959
PREFILL STARTERSET
WATERGEDRAGEN VOOR TSP
900





SPUITCABINE ONDERHOUD EN BESCHERMING

Finixa biedt een compleet gamma afwasbare en afpelbare coatings die een goedkoop alternatief bieden voor het arbeidsintensief schoonmaken en strippen van de spuitcabine.

Er is geen grotere investering voor een schadehersteller dan de spuitcabine. En het is juist in de spuitcabine waar de laatste, meest zichtbare stap in het herstelproces plaatsvindt. Een goed onderhouden spuitcabine kan voor een schadehersteller het verschil maken tussen succes en mislukking .

SPUITCABINE ONDERHOUD EN BESCHERMING

10.1	Algemene informatie	141
10.2	Reiniging	142
10.3	Stofverwijdering	143
10.4	Bescherming	144-147

ALGEMENE INFORMATIE

REINIGEN



Al onze producten voor het onderhoud van de spuitcabine zijn op waterbasis, biologisch afbreekbaar en milieuvriendelijk. Onze cabine clean is een biologisch afbreekbaar solvent op waterbasis, het is vrij van VOS en veilig in gebruik.

2004/42/EG

VOC compliant

Vluchtige organische stoffen (VOS) zijn organische chemicaliën met een hoge dampspanning bij kamertemperatuur. Voor VOC's gelden wettelijke bepalingen om de impact op het milieu te beperken. Producten met het label 'VOC compliant' voldoen aan deze regelgevingen.

STOFVERWIJDERING

Uniek product speciaal ontwikkeld om stof te verminderen door ionisatie.

Dust control is de meest originele en efficiënte formule om de stofcirculatie te onderdrukken door het stof te ioniseren, zodat het in hoopjes bij elkaar wordt getrokken en zo te zwaar wordt om in de lucht te circuleren.

BESCHERMING

Voor de bescherming van uw spuitcabine kan u kiezen voor een vloeistof die afwasbaar of afpelbaar is, of voor een beschermfolie die eenvoudig vervangen en verwijderd kan worden.

Afwasbare en afpelbare coatings zijn eenvoudige systemen om uw spuitcabine schoon te houden en vrij van een opeenhoping van brandbare lakken en solventen.

Onze premium, watergedragen coating kan eenvoudig aangebracht worden op muren, ruiten en verlichting.

Na enige tijd simpelweg de vuile laag afwassen (afwasbare coatings) of afpellen (afpelbare coatings).

Voor de afwasbare coating kan u kiezen tussen een kleverige en niet-kleverige versie.

Onze beschermingsfolie voor de spuitcabine is eenvoudig aan te brengen en daarnaast bieden we een transparante beschermingsfolie aan voor de verlichting en ramen.



CBC 05

CABINE CLEAN VERFOPLOSSER

- Biologisch afbreekbare verfoplosser.
- Geen VOC.
- Product instrijken met kwast of rol, 5 tot 15 min laten inwerken en dan opnemen met een doek.
- Naspoelen met water.
- Lost zowel watergedragen als solventgedragen, 1 en 2K verfproducten op.
- Handig bij het verwijderen van aangedroogde verfresten op spuitpistolen, verfmengtafels, mixingroom, vloer en cabinewanden.
- Opgelet: altijd eerst uitproberen op een klein oppervlak om beschadigingen van de ondergrond te voorkomen.



5L

CBC 05



5L

DUC 05

10L

DUC 10

25L

DUC 25



DUC 05-10-25
DUST CONTROL

- De originele en meest efficiënte formule voor het onderdrukken van eventuele stofcirculatie in de spuitcabine. Dust Control ioniseert het stof waardoor het stof samenklit en niet meer kan rondvliegen. Licht vernevelen met verstuiver.
- Biologisch afbreekbaar.

Aantal lagen (min-max): 1/1

Dekking: 80m² / L

Droogtijd: 15 min.

Verwijderen: niet van toepassing, het product werkt 7-14 dagen

Toepassing:

- Zorg ervoor dat het oppervlak droog is
- Aanbrengen met een drukvat - vul de pomp tot 3/4
- Het product licht maar gelijkmatig vernevelen

DUC 50
FINIXA DUST CONTROL VERSTUIVER

- Ontwikkeld voor het aanbrengen van Dust Control
- 5l manuele drukspuit
- Verstelbare spuitkop, trekkerblokkering
- Overdruk- en ontluchtingsventiel
- Schouderriem

SPUITCABINE ONDERHOUD EN BESCHERMING

Bescherming



5L

CBP 05

10L

CBP 10

25L

CBP 25



5L

CBP B 05

10L

CBP B 10

25L

CBP B 25



5L

CLM 05

CBP 05-10-25

CABINE PROTECT AFWASBARE WANDBESCHERMING - PRO

- Transparante, kleverige en afwasbare coating ter bescherming van de wanden in de spuitcabine tegen spuitnevel. Produkt blijft kleverig om zo rondvliegend stof vast te houden.
- Aanbrengen in één dikke laag met drukvat, airmix of airlesspomp.
- Nadien verwijderen met water en spons.
- Biologisch afbreekbaar.
- Verwijderen of overspuiten vanaf wanneer het product niet meer kleeft.
- Gemiddeld verbruik per cabine: 12L.
- Afhankelijk van de temperatuur en de vochtigheid blijft het product kleven gedurende 10-12 weken.

Aantal lagen (min-max): 1/3

Dekking: 10m²/L/laag

Droogtijd: 15 min. 60°

Verwijderen: water en spons - hogedrukreiniger

Toepassing:

- Verfroller: niet verdunnen
- Spuitpistool: naald 2.5
- Drukvat: 2.0 - niet verdunnen
- Airless: tip 515-0.015" - niet verdunnen



CBP B 05-10-25

CABINE PROTECT AFWASBARE WANDBESCHERMING - BASIC

- Transparante, kleverige en afwasbare coating ter bescherming van de wanden in de spuitcabine tegen spuitnevel. Produkt blijft kleverig om zo rondvliegend stof vast te houden.
- Aanbrengen met spuitpistool (2.5) in twee of drie lagen. Hoe dikker de totale laag, hoe langer de werkzaamheid. Eventueel na verloop van tijd een extra laag aanbrengen om te reactiveren.
- Nadien verwijderen met water en spons.
- Biologisch afbreekbaar.
- Verwijderen of overspuiten van zodra het product niet meer kleeft.
- Gemiddeld verbruik per cabine: 15L
- Afhankelijk van de temperatuur en de vochtigheid blijft het product kleverig gedurende 6 - 8 weken

Aantal lagen (min-max): 2/4

Dekking: 8m²/L/laag

Droogtijd: 15 min. 60°

Verwijderen: water en spons - hogedrukreiniger

Toepassing:

- Verfroller: niet verdunnen
- Spuitpistool: naald 2.5
- Drukvat: 2.0 - niet verdunnen
- Airless: tip 515-0.015" - niet verdunnen



CLM 05

LIQUID MASKING WANDBESCHERMING - AFWASBAAR

- Oorspronkelijk ontwikkeld om wagens te beschermen tegen spuitnevel.
- Ongeveer dezelfde toepassing als bij Cabine Protect transparant afwasbare coating met dit verschil dat dit product volledig droogt en dus niet kleverig blijft.
- Aanbrengen met spuitpistool (2.5) in één dikke laag. Verwijderen met water en spons.
- Biologisch afbreekbaar.

Aantal lagen (min-max): 1/3

Dekking: 15m²/L/laag

Droogtijd: 15 min. 60°

Verwijderen: water en spons - hogedrukreiniger

Toepassing:

- Verfroller: niet verdunnen
- Spuitpistool: naald 1.5
- Drukvat: 1.8 - niet verdunnen
- Airless: tip 513-0.013" - niet verdunnen





VOOR MEER INFO, BEKIJK
ZEKER ONZE VIDEO OP:
WWW.FINIXA.COM/NL/VIDEOS

CPP 17

CABINE PROTECT PEELABLE WANDBESCHERMING - AFPELBAAR

- Witte afpelbare laag ter bescherming van de wanden in de spuitcabine tegen spuitnevel.
- Aanbrengen met spuitpistool (2.5) in 2 tot 3 lagen.
- Na vervuiling best een aantal lagen opnieuw overzetten, dit bespaart tijd en vergemakkelijkt uiteindelijk het afpellen omdat er dan een goede laagdikte is opgebouwd die dan in één stuk kan worden afgepeld.
- Biologisch afbreekbaar.

Aantal lagen (min-max): 2-15

Dekking: 5-6m²/L/laag

Droogtijd: 15 min. 60°

Verwijderen: afpellen

Toepassing:

Verfroller: niet verdunnen

Spuitpistool: naald 2.5 - verdunnen met max. 3% water

Drukvat: 2.0 - niet verdunnen

Airless: tip 619-0.019" - niet verdunnen



17L

CPP 17

SPUITCABINE ONDERHOUD EN BESCHERMING

Bescherming



270 cm x 100m

PLA 32

BOOTHMASK BESCHERMFOLIE VOOR DE SPUIT-CABINE

- Statische en verfbestendige witte folie op maat gemaakt om te worden gebruikt voor bescherming van de wanden in de spuitcabine tegen verfnevel.
- De folie is zo gevouwen dat het veel sneller en gemakkelijker is om hem aan te brengen. Rol de folie direct af over de hele lengte van de spuitcabine en plaats een magneet in het midden van de folie. Ontvouw de folie boven en onder en plaats extra magneten waar nodig, de cabine is klaar.
- Eenvoudig te verwijderen.



PLA 45-4525

MAGNEETSTRIP PLOOIBAAR/ VERSNIJDBAAR



CPF 10
400mm x 50m

CPF 11
600mm x 100m

CPF 10-11

CABINE LICHTBESCHERMINGSFOLIE

- Een sterk klevende transparante maskeerfolie voor gebruik zowel binnen als buiten voorzien van acryllijm op waterbasis en een UV remmer.
- Transparante klevende folie ter bescherming van de verlichtingsarmaturen in de spuitcabine met minimaal verlies van lichtintensiteit.
- Laat na verwijdering geen lijmresten na
- Kan ook worden gebruikt om gebroken ruiten te bedekken.



PRF 600-1200

ZELFKLEVENDE BESCHERMFOLIE - WIT

- Een witte zelfklevende polypropyleen film, ontworpen om alle soorten oppervlak te beschermen van chemische producten
- Om mengtafels en vloeren te beschermen tegen verfoverspray, verfspatten, olie, enz.
- Antislip, zelfs nat, dankzij de korrel in de film
- Acryl kleeflaag
- Verwijderen zonder resten tot 10 dagen
- Witte kleur voor een optimale lichtreflectie
- Goede dimensionele stabiliteit en vlakheid
- Lage elektrostatische lading
- Goede barrière tegen waterdamp
- Bestand tegen olie en vetten
- Goede perforatie-, buig- en scheurbestendigheid

NIEUW

PRF 600
60cm x 25m




NIEUW

50mm x 50m

CPT 50

CABINEBESCHERMTAPE - WIT

- Universele witte duct tape voor de naden te dichten tussen de zelfklevende beschermfolie PRF 600 of 1200
- Rolt gemakkelijk af
- Eenvoudig aan te brengen
- Ideaal om te versterken
- 50mm x 50 m



PRF 1200
120cm x 25m



PERSOONLIJKE BESCHERMING

Tijdens het voorbereidings- en spuitwerk dienen de gebruikers zich te beschermen tegen bepaalde risico's waaraan ze worden blootgesteld. Finixa's beschermende kledij biedt niet alleen bescherming, maar ook comfort en duurzaamheid. Afhankelijk van het soort werk bieden we ofwel herbruikbare of wegwerp stof- & spuitmaskers, handschoenen, veiligheidsschoenen en overalls.



PERSOONLIJKE BESCHERMING

11.1	Algemene informatie	151
11.2	Stof & spuitmaskers	152-153
11.3	Handschoenen	154-157
11.4	Persoonlijke hygiëne	158
11.5	Veiligheidsschoenen	159
11.6	Sputtoveralls	160-165

ALGEMENE INFORMATIE

HANDSCHOENEN

- Nitril wegwerphandschoenen voor universeel gebruik
- Handschoenen met P.U. coating & micro-foam voor plaatwerk, mechanisch - en montagewerk
- Solventbestendige handschoenen voor het reinigen van spuitpistolen en langdurige bescherming tegen oplosmiddelen
- Universele handreiniger en reinigingsdoeken

VEILIGHEIDSSCHOENEN

- Laag model - S1
- Hoog model - S3



Vorbereitung Spuitcabine



MASKERS

STOFMASKERS VOOR PLAATWERK & VOORBEREIDING:

- P1 - houdt 80% van de stofdeeltjes tegen < 2 micrometer
- P2 - houdt 94% van de stofdeeltjes tegen < 0,5 micrometer
- P3 - houdt 99,95% van de stofdeeltjes tegen < 0,5 micrometer

SPIJTMASKERS VOOR PRIMING & LAKWERK

- A1
beschermt tegen organische gassen en dampen, kookpunt > 65°C voor werken met solventen gemaakt van vernis, verf en kleefstoffen
- A2

hetzelfde als A1, maar voor hogere concentraties



Vorbereitung Op waterbasis Op solventbasis

SPIJTOVERALLS

- Premium ESD overall – in nieuw racing model
- 2-delige coverall – jas en broek
- Polyester overall
- High-tech spuitoverall
- Carbotec spuitjas en overall
- Polyester spuitoverall, wit en blauw
- Wegwerp spuitoveralls - polyester uitvoering (gecertificeerd EN1149:1)



Antistatisch




Wasbaar op 30°C



Biologisch afbreekbare verpakking

PERSOONLIJKE BESCHERMING

Stof & spuitmaskers



MAS 12 FIJNSTOFMASKER

P2

- Fijnstofmasker voor optimaal comfort.
- Met of zonder ventiel.
- Veiligheidsklasse P2.
- Verpakt per 15 stuks in dispenserdoos.



Vorbereitung



Op waterbasis



Op solventbasis

MAS 13 CARBON STOFMASKER

P2

- Stofmasker P2 inclusief koolstoffilterdelen
- Absorbeert gevaarlijke stofdeeltjes, hoog Draagcomfort, lange levensduur, FFP2.
- Verpakt per 5.



Vorbereitung



Op waterbasis



Op solventbasis

MAS 00 SPUITMASKERS

A1 P2

- Verbeterde gezichtscontouren.
- Contact met het gezicht d.m.v. een flexibele silicone rand die eenvoudig kan worden schoongemaakt.
- Eenvoudig verstelbare riem.
- MAS 00 : beschermingsniveau A1 P2.
- MAS 20: beschermingsniveau A2 P3.



Vorbereitung



Op waterbasis



Op solventbasis

MAS 20 FINIXA SPUITMASKER A2, P3

A2 P3

- Comfortabel latex masker van hoge kwaliteit.
- Sluit perfect aan op het gezicht en geeft geen huidirritatie.
- Met verwisselbaar stofpatroon en verwisselbaar gaspatroon.



Vorbereitung



Op waterbasis



Op solventbasis

MAS 06
GASFILTERPATTERN A1
VOOR SPUITMASKER

- Gasfilterpatroon A1 voor MAS 00
- Actieve koolfilter A1
- Vervanging na een periode van 40 uur bij normaal gebruik of één keer per maand
- Verpakt per 2 stuks

MAS 09
AANSLUITING VOOR
SPUITMASKER

- Aansluiting voor spuitmasker MAS 00
- Houdt de voorfilter (MAS 05) op het gasfilterpatroon (MAS 06)
- Verpakt per 2 stuks

MAS 05
STOFFILTERPATTERN P2
VOOR SPUITMASKER

- Voorfilter P2
- Beschermt de koolfilters tegen overspray
- Stofclassificatie P2 - UNE-EN 143-CE 015
- 10 stuks per zak

MAS 50
REINIGINGSDOEKJES

- Mini natte doekjes om uw masker te reinigen
- Citroengeur
- Afmeting doekje: 120 x 220 mm
- Verpakking: 50 stuks per doos

MAS 03
STOF- EN GASPATTERN A2
P3 VOOR SPUITMASKER

- Actieve koolstoffilter A2 met ingebouwde voorfilter P3
- Volgens UNE-EN 14387
- Vervangen na een periode van 40 uur bij normaal gebruik of één keer per maand
- Verpakt per 2 stuks



GEBRUIKERSTABEL

PERSOONLIJKE BESCHERMING: HANDSCHOENEN

	GLN Nitril wegwerp handschoenen	GCN Nitril wegwerp handschoenen	GLL B (B) PU coated handschoenen	GLMB Montagehandschoenen
PLAATWERK				
ONTVETTEN & ONTSTOFFEN				
AANBRENGEN PLAMUUR				
SCHUREN				
AFDICHTEN & VERLIJMEN				
KUNSTSTOF REPARATIE				
LEDERREPARATIE				
SPRAY OP WATERBASIS				
SPRAY OP SOLVENTBASIS				
REINIGEN & AFWERKEN				
REINIGEN SPIJTPISTOOL - WATER				
REINIGEN SPIJTPISTOOL - SOLVENT				
MONTAGE & DEMONTAGE				
MASKEREN				
POLIJSTEN				



GLN 08-10

**NITRIL WEGWERP
HANDSCHOENEN**

- Wegwerp nitril handschoenen zijn 3X sterker dan latex of vinyl en bieden optimaal comfort gecombineerd met optimale bescherming.
- Geen zweetende handen zoals bij vinyl en latex!
- Verpakt per 100 stuks in dispenserdoos.
- Dikte 0.12mm. +/- 0.01mm.



GCN 08-10

**NITRIL WEGWERP
HANDSCHOENEN**

- Wegwerp nitril handschoenen zijn 3X sterker dan latex of vinyl en bieden optimaal comfort gecombineerd met optimale bescherming.
- Geen zweetende handen zoals bij vinyl en latex!
- Verpakt per 100 stuks in dispenserdoos.
- Dikte 0.14mm. +/- 0.01mm.



GLL 07-11B

(B) PU COATED HANDSCHOENEN

- Ultra lichte en comfortabele handschoen.
- Universeel gebruik voor mechanisch werk, assemblage, voorbereiding en spuiten.
- Open nylon structuur (bovenkant).
- PU coating op een nylon drager (handpalm).
- Uitstekende vingergevoeligheid.
- Kleurvast.
- Voorkomt zweetende handen.
- Verpakt per 12 paar



GLMB 07-11

MONTAGEHANDSCHOENEN

- Herbruikbare handschoenen speciaal ontwikkeld voor montagewerk.
- Sterke en comfortabele handbescherming dankzij deze nitrile foam coated handschoen.
- 360° ademend materiaal, geen zweetende handen meer.
- Verpakt per 12 paar



GEBRUIKERSTABEL

PERSOONLIJKE BESCHERMING: HANDSCHOENEN

	GLP PVA handschoenen rood	GLC Nitril handschoenen groen	GLD Nitril handschoenen rood	GLQ Ketone resistente handschoenen
PLAATWERK				
ONTVETTEN & ONTSTOFFEN				
AANBRENGEN PLAMUUR				
SCHUREN				
AFDICHTEN & VERLIJMEN				
KUNSTSTOF REPARATIE				
LEDERREPARATIE				
SPRAY OP WATERBASIS				
SPRAY OP SOLVENTBASIS				
REINIGEN & AFWERKEN				
REINIGEN SPUITPISTOOL - WATER				
REINIGEN SPUITPISTOOL - SOLVENT				
MONTAGE & DEMONTAGE				
MASKEREN				
POLIJSTEN				



GLP 09-10
PVA HANDSCHOENEN
ROOD

Rood
1 paar

- Herbruikbare, lange PVA (Polyvinylalcohol) handschoenen met katoenen interlockvoering zijn maximaal bestendig tegen chemische producten.
- Voor het verwerken van sterk organische oplosmiddelen.
- Onbeperkt oplosmiddelbestendig.
- Lengte van de handschoenen: 355mm.
- TIP: Als men tijdens het gebruik van bovenstaande handschoenen in aanraking komt met solventen en men voelt een zekere koude door de handschoen heen, is de handschoen aan vervanging toe, ook al vertoont deze nog geen gaten, toch komt op dat moment het solvent onzichtbaar door de handschoen heen en dringt door de huid in het bloed door.

S 07	M 08	L 09	XL 10	XXL 11
---------	---------	---------	----------	-----------

GLC 08-10
NITRIL HANDSCHOENEN
GROEN

Groen
1 paar

- Herbruikbare, lange nitril handschoenen minimaal bestendig tegen chemische producten.
- Ideaal voor het reinigen, regenereren of coaguleren.
- Kort oplosmiddelbestendig (+/- 10 minuten).
- Lengte van de handschoenen: 330mm
- TIP: Als men tijdens het gebruik van bovenstaande handschoenen in aanraking komt met solventen en men voelt een zekere koude door de handschoen heen, is de handschoen aan vervanging toe, ook al vertoont deze nog geen gaten, toch komt op dat moment het solvent onzichtbaar door de handschoen heen en dringt door de huid in het bloed door.

S 07	M 08	L 09	XL 10	XXL 11
---------	---------	---------	----------	-----------

GLD 09-10
NITRIL HANDSCHOENEN
ROOD

Rood
1 paar

- Herbruikbare, lange nitril handschoenen minimaal bestendig tegen chemische producten.
- Ideaal voor het reinigen, regenereren of coaguleren.
- Kort oplosmiddelbestendig (+/- 20 minuten).
- Lengte van de handschoenen: 380mm.
- TIP: Als men tijdens het gebruik van bovenstaande handschoenen in aanraking komt met solventen en men voelt een zekere koude door de handschoen heen, is de handschoen aan vervanging toe, ook al vertoont deze nog geen gaten, toch komt op dat moment het solvent onzichtbaar door de handschoen heen en dringt door de huid in het bloed door.

S 07	M 08	L 09	XL 10	XXL 11
---------	---------	---------	----------	-----------

GLQ 08-10
KETONE RESISTANTE
HANDSCHOENEN BLAUW

Blauw
1 paar

Handschoen is vervaardigd uit een unieke formule wat een uitzonderlijke bescherming geeft tegen een wijde reeks van agressieve solvents en ketonen alsook MEK, aceton en toluen.

TIP: Als men tijdens het gebruik van bovenstaande handschoenen in aanraking komt met solventen en men voelt een zekere koude door de handschoen heen, is de handschoen aan vervanging toe, ook al vertoont deze nog geen gaten, toch komt op dat moment het solvent onzichtbaar door de handschoen heen en dringt door de huid in het bloed door.

S 07	M 08	L 09	XL 10	XXL 11
---------	---------	---------	----------	-----------

HCL 3000 HANDREINIGER

- Handreiniger is een handzeep speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van 2-component-lakken, lijm, olie, vet en andere vervuiling.
- Biologisch afbreekbaar.
- Handreiniger heeft een naverzorgende en voedende werking voor de huid, op basis van aloë vera.



3l

HCL 50 MUURDISPENSER VOOR HCL 3000 - MET POMP



SCR 100 SCRUBS GEÏMPREGNEERDE REINIGINGSDOEKEN

- Poly-prop doek geïmpregneerd met schoonmaakproduct.
- Geschikt voor het verwijderen van solventlakken, inkt, vet, olie, wax, enz.
- Oranje doeken 26cm x 27cm.



SAS 38-46
VEILIGHEIDSSCHOEN

Zwart, 1
paar

- Lage veiligheidsschoen klasse S1P.
- 100% metaalvrij dankzij een met kevlar versterkte zool en composiet neus.
- Antistatisch, anti-slip en zweetongevoelige comfortzool.
- 'EX' goedgekeurd.



Beschikbare maten : 38 - 46

SAS 138-146
HOGVEILIGHEIDSSCHOEN

Blauw, 1
paar

- Hoge veiligheidsschoen klasse S3.
- 100% metaalvrij dankzij een met kevlar versterkte zool en composiet neus.
- Antistatisch, anti-slip en zweetongevoelige comfortzool.
- 'EX' goedgekeurd.



Beschikbare maten : 38 - 46

PERSOONLIJKE BESCHERMING

Spuitoveralls

RSO 07-11

RACING SPRAY OVERALL

- Materiaal: 98% polyester, 2% carbon
- EN1149:1 permanent antistatisch
- PPE CAT. I
- Originele Dupont Teflon Coating (water- & vuilafstotend)
- Siliconenvrij, pluïsvrij
- AVS ventilatiesysteem, opening op de rug en voorzien van een net
- Hoog draagcomfort, ademend
- Verstelbare kap met elastische band & velcro
- Kraagsluiting met velcro
- 1 borstzak, 2 zijzakken, 1 heupzakje
- 2-wegrijs, afgedekt
- Grote, comfortabele elastische band aan de pols
- Verstelbare sluiting aan de voet
- Wassen op 30°C of chemische reiniging

S
07

M
08

L
09

XL
10

XXL
11

XXXL
12



Wasbaar op
30°C



Biologisch afbreekbare
verpakking



Antistatisch
EN1149-5:2008



NIEUW



TPJ 07-11

2.PROTECT JAS

- Wasbare jas voor lak- en voorbereidingswerken
- Materiaal: 100% polyester
- Siliconenvrij, pluisvrij
- PPE CAT. I
- Ademend
- Kap met koord, elastische band aan de enkel, pols en taille
- 2-wegsrits met flap
- Borstzak met velcro
- Wasbaar op 30°C of chemische reiniging
- Past bij TPP 2.Protect broek



Wasbaar op 30°C



Biologisch afbreekbare verpakking



Antistatisch EN1149:1

NIEUW

TPP 07-11

2.PROTECT BROEK

- Wasbare broek voor lak- en voorbereidingswerken
- Materiaal: 100% polyester
- Siliconenvrij, pluisvrij
- PPE CAT. I
- Ademend
- 2 zakken
- Kniezakken voor de apart verkrijgbare kniepads SOGK 02
- Wasbaar op 30°C of chemische reiniging
- Past bij TPJ 2.Protect jas



PERSOONLIJKE BESCHERMING

Spuitoveralls



Biologisch afbreekbare
verpakking



Antistatisch
EN1149:1



SOG 07-11

POLYESTER SPUITOVERALL MET OPTIONELE KNEIBESCHERMING

- Sterke en dik geweven grijze polyester overall.
- Polyester is antistatisch en trekt dus geen stof aan.
- De polyestervezels zijn ondoordringbaar voor verf.
- Met kap en borstzak.
- Nieuw design van de mouwen voor een optimale bewegingsvrijheid van de armen
- Luchtventilatie op de rug, aan de oksels en tussen de benen
- Elastische band aan de polsen en enkels
- Met optionele kniebescherming.



SOGK 02

KNEIBESCHERMING VOOR SPUITOVERALL POLYESTER GRIJS

- Comfortabele en gecertificeerde kniebescherming
- Ideaal wanneer u vaak op de knieën zit tijdens werken binnenshuis op een vlakke ondergrond
- Kan op verschillende hoogtes gestoken worden in de voorziene zak
- Blijft altijd op zijn plaats zitten – de hogere randen voorkomen dat de knie wegglijdt van de kniepad
- Een maat
- Materiaal: 100% polyethyleen



PHO 07-11

HIGH TEC SPUITOVERALL

- Een nieuwe revolutionaire technologie.
- De enige wasbare overall op de markt die 100% bescherming biedt bij het gebruik van high solid verfproducten.
- De voorkant bestaat uit Teflon behandelde polyestervezel, die de verf niet laat doordringen.
- De achterkant bestaat uit multi dry woven materiaal.
- Multi dry absorbeert alle transpiratie van het lichaam en verdampt het vocht in de lucht (van hoofd, rug, oksels, achterkant van de knie).
- Uiterst comfortabel om te dragen.
- De overall heeft twee grote zijzakken en één borstzak.
- De overall heeft ook schoenbescherming.
- Gecentreerd rond het middel.
- Tot 10 keer wasbaar op 30°C.



Wasbaar op
30°C



Biologisch afbreekbare
verpakking



Antistatisch
EN1149:1



Antistatisch
EN1149:5



Wasbaar op
30°C



Biologisch afbreekbare
verpakking

CARBOTEC OVERALL & SPUITJAS

De carbotec modellen vervolledigen ons gamma van overalls als best beschikbaar model op de markt: Carbotec technologie in overall of spuitjas; gemaakt van nietpluizende & silicone vrije polyamide filamenten. Bovendien wordt de stof geweven met 2% carbon vezel om elektrische oplading te voorkomen (EN1149). De originele DuPont Teflon coating zorgt ervoor dat de overall vuil- en waterafstotend is. Het AVS ventilatie systeem garandeert de drager een overall/ spuitjas die ademt. Carbotec biedt een hoge betrouwbaarheid.



TCC 07-12

TEFLON® CARBOTEC SPUITJAS

- Polyester, geweven met 2% carbon vezel.
- EN1149:1, permanent antistatisch, original Dupont Teflon coated.
- 1 borstzak, 2 zijzakken.
- Plastic drukknopen, koordband aan de polsen.
- 2-weg rits bedekt / velcro sluiting.
- Permanent antistatisch, wasbaar, ademend.

S
07

M
08

L
09

XL
10

XXL
11

XXXL
12

TCO 07-12

TEFLON® CARBOTEC OVERALL

- EN1149:1, permanent antistatisch, originele Dupont Teflon coating
- Ventilatie op de rug en onder de armen.
- Vaste kap, 2 borstzakken, 2 zijzakken, 1 achterzak.
- Plastic drukknopen, koordband aan de polsen.
- Velcro sluiting & rits aan de enkel, 2-weg rits bedekt.
- Permanent antistatisch, wasbaar, ademend.

S
07

M
08

L
09

XL
10

XXL
11

XXXL
12



EN1149:1

NSC-WSC 07-12

POLYESTER SPUIOVERALL WIT / POLYESTER SPUIOVERALL BLAUW

- Ultralichte economische polyesteroverall in 190 grams materiaal.
- Herbruikbare wasbare spuitoverall met kap en borstzak. Standaard kleur: wit.
- Ook in blauw: voor een minimale reflectie in de lak.
- Polyester is vlamvertragend en dus veiliger.
- Polyester 'ademt' en is dus aangenamer om te dragen.
- Polyester is antistatisch en trekt dus geen stof aan.

S
07

M
08

L
09

XL
10

XXL
11

XXXL
12



NSC



WSC



TSO 08-11

WEGWERP SPUIOVERALL WIT

- Materie: Tyvek® 1431 N, 41 g/m²
- Antistatische behandeling
- 3-delige kap
- Extern gestikte naden, Tyvek ®
- Rits met windvanger
- Elastische band aan de pols, enkel en taille

S	M	L	XL	XXL	XXXL
07	08	09	10	11	12



CSO 07-11

WEGWERP SPUIOVERALL WIT

- Materie: 50% PP / 50% PE (63g/m²)
- Antistatische behandeling
- 3-delige kap
- Extern gestikte naden
- Rits met windvanger
- Elastische band aan de pols, enkel en taille

S	M	L	XL	XXL	XXXL
07	08	09	10	11	12





FLOW CONTROL
AUTOMATIC

FLOW CONTROL
BRU

EQUIPMENT

Finixa biedt een breed gamma aan technische apparatuur evenals bijhorende producten en toebehoren voor gebruik in de verschillende afdelingen van uw werkplaats.

Voor de verfmengruimte bieden wij een complete lijn spuitpistoolreinigers zowel voor reiniging op water- als solventbasis om ervoor te zorgen dat uw spuitpistolen schoon en in goede staat blijven.

Onze pistoolreinigers kunnen modulair aangepast worden aan uw behoeften. Voor reiniging op waterbasis hebben wij ook gun shampoo, regenerator en coagulatiepoeder.

Voor de spuitcabine en de werkplaats zijn er verschillende statieven en onderdelenstandaards verkrijgbaar.

EQUIPMENT

12.1	Algemene informatie	169
12.2	Onderdelenstandaards & schragen	170-171
12.3	Pistoolreinigers	172
12.4	Producten voor het reinigen van spuitpistolen	173
12.5	Isolatieplaten	174
12.6	Accessoires voor standaard	175-176
12.7	Fluo markeerstiften	176
12.8	Kleurinspectielamp	177
12.9	Opstapje	177

EQUIPMENT CLASSIFICATIE



Spruitcabine



Mengruimte



Werkplaats en opslagruimte

ALGEMENE INFORMATIE




EIGENSCHAPPEN SPUITPISTOOLREINIGERS

○ Niet inbegrepen ● Inbegrepen

	AGC 50	AGC 21	AGC 40	AGC 70
Water	●	●	●	●
Solvent	○	●	●	○
Automatisch reinigen	○	●	●	●
Automatische venturi voor dampevacuatie	○	●	●	●
Productrecycling voor voorreiniging	●	●	●	●
Producttoevoer borstel voorreiniging	●	●	●	●
Handmatig bediende straal voor spoelen met vers product	●	●	●	●
Volautomatisch spoelen	○	○	●	●
Coagulatie inbegrepen	○	○	○	●
Gegalvaniseerde afdekplaat	○	○	●	●
2-delige deur	○	●	●	●
Extern luchtblaaspistool	●	○	●	●
2 solventbestendige diafragma pompen	●	●	●	●

EQUIPMENT

Onderdelenstandaards & schragen



EQU 80 ONDERDELENKAR

- Sorteert uw onderdelen met deze handige onderdelenkar.
- 2100x650x900mm
- 230kg max.




EQU 50 BUMPERSTANDAARD

- Verrijdbare standaard voor het opbergen van bumpers.
- Voorzien van 8 verstelbare legplaatsen, allen voorzien van schuimkussens.
- Afmetingen (lxbxh) verpakt: 123cm x 31cm x 20cm.
- Gewicht: 25kg.



EQU 52 WIELSTANDAARD

- Verrijdbare standaard met twee horizontaal verstelbare steunen met daarop telkens 2 houders om wielen op te hangen.
- Zonder de wielhouders is deze standaard ook uitermate geschikt voor grote onderdelen zoals motorkap of kofferdeksel op te leggen (hiervoor is een schuimkussen voorzien).
- Afmetingen (lxbxh) verpakt: 91cm x 70cm x 15cm.
- Gewicht: 27kg.



EQU 64 PORTAAL DRAAISTANDAARD

- Verrijdbare standaard met verdraaibare centrale as die mits het indrukken van een voetpedaal in verschillende standen onder verschillende hoeken kan worden geblokkeerd.
- Voorzien van een verlengstuk voor de as om twee deuren naast elkaar te kunnen ophangen, 4 verticale steunstangen met haak en 2 bevestigingssteunen met gat.
- Afmetingen (lxbxh) verpakt: 149cm x 23cm x 16cm.
- Gewicht: 26kg.





EQU 53 VLINDERSCHRAAG PREMIUM

- Uitklapbare schraag die met behulp van twee kettingen in de hoogte en de breedte kan worden versteld. Premium uitvoering, nu ook voorzien van voet met dwarsverbindingen.
- Afmetingen (lxbxh) verpakt: 107cm x 32cm x 9cm.
- Gewicht: 8.5kg.



EQU 55 X-SCHRAAG JUMBO GALVANISEERD MET BUMPERSTEUNEN

- Verstelbare schraag met blokkage op de as in verschillende posities.
- Jumbo uitvoering in gelakt metaal met metalen as, voorzien van bumpersteunen.
- Afmetingen (lxbxh) verpakt: 129cm x 63cm x 11cm.
- Gewicht: 10.5kg.



EQU 56 X-SCHRAAG STANDAARD GRIJS GELAKT

- Verstelbare schraag met blokkage op de as in verschillende posities.
- Standaard uitvoering in grijs gelakt metaal met kunststof as.
- Afmetingen (lxbxh) verpakt: 117cm x 48cm x 8cm.
- Gewicht: 5kg.



EQUIPMENT

Pistoolreinigers



100 cm x 40 cm x 30 cm

AGC 50 QUICK REINIGER

- Voor het snel reinigen van watergedragen basislakken.
- Men moet de spuitcabine niet verlaten voor tussentijds spoelen.
- Aanzienlijke tijdsbesparing.
- Reiniging in 30 seconden.
- Te gebruiken in combinatie met de BTC 80 (gun shampoo op waterbasis).
- Laag verbruik van gun shampoo, 5 liter voor 100 pistolen.
- Geschikt voor alle wegwerpbekers.
- Atex gekeurd.



Zie overzicht op pagina 169



140 cm x 56 cm x 41 cm

AGC 21 AUTOMATISCHE SPIJTPISTOOLREINIGER

- Te gebruiken in combinatie met cellulose verdunner om solventgedragen lakpistolen te reinigen of watergedragen lakpistolen te reinigen in combinatie met BTC 80 spoelmiddel.
- Voorzien van borstel voor voorreiniging.
- Mogelijkheid tot manuele nareiniging met proper materiaal/ lucht.
- Roestvrij staal.
- Eenvoudige montage, eenvoudig te onderhouden en te bedienen.
- Alle regelingen voor volumes en druk zijn makkelijk instelbaar op het frontpaneel.
- Afmetingen buitenkant (max.): 1400 mm hoog x 560 mm breed x 410 mm diep.
- Een automatisch aangestuurde venturi voor afzuiging bij opening is standaard voorzien.
- In optie ook verkrijgbaar met volautomatische nareiniging.



Zie overzicht op pagina 169



AGC 40
140 cm x 56 cm x 41 cm

AGC 40 AUTOMATISCHE SPIJTPISTOOLREINIGER MET COMPLEET AUTOMATISCHE REINIGING

- Identiek aan de automatische spuitpistoolreiniger AGC 21 + Extern luchtblaaspistool AGC25
- Gegalvaniseerde afdeplaat AGC26
- Volledig automatisch reinigingssysteem AGC35



AGC 70 AUTOMATISCHE SPIJTPISTOOLREINIGER MET VOLAUTOMATISCHE REINIGING + COAGULATIESET

- Combinatie van AGC 40 en coagulatieset AGC 11:
- Schoonmaakproduct uit het pistool kan eenvoudig opgevangen worden in deze bak.
- Kan worden geregenereerd tot volle kracht door het toevoegen van 1 liter regenerator.
- Kan gebruikt worden om elk type verf op waterbasis te coaguleren.



Zie overzicht op pagina 169



20L



1L

AEC 90
5 kgAEC 91
500 gr

BTC 80 H2O GUN SHAMPOO

- Bespaar veel tijd en reinig automatisch uw pistolen voor watergedragen lakken
- Er is maar 100ml spoelmiddel nodig per pistool.
- Kostenbesparend en hogere klanttevredenheid.
- De afvalberg wordt sterk gereduceerd (tot 90%) en naar analogie afgevoerd via een erkend ophaler.
- De shampoo kan tot 10 keer gecoaguleerd worden.
- Inzetbaar in combinatie met alle automatische en manuele pistoolreinigers.



BTC 001 REGENERATOR

- 1 L regenerator toevoegen aan gecoaguleerde BTC 80 geeft BTC 80 zijn oorspronkelijke reinigingskracht terug.
- 1 L regenerator is voldoende voor 20 L gecoaguleerde BTC 80.



AEC 90-91 COAGULATIEPOEDER

- Krachtig universeel coagulatiepoeier.
- Afhankelijk van de verontreinigingsgraad gebruikt u ongeveer 500 gr coagulatiepoeier per 20 L vervuilde BTC 80.



EQUIPMENT


Isolatieplaten



50 cm x 50 cm



50 cm x 50 cm



60 cm x 40 cm

WAP 10

ANTI-DREUNPLATEN

- Zelfklevende anti-dreunplaten worden aangebracht aan de binnenzijde van deuren, bagageruimte, dak enz. en verhinderen het doorgeven van trilgeluiden.
- Samengesteld uit bitumen met beschermlaag, zéér flexibel, gemakkelijk scheurbaar en warmtebestendig.
- Elke plaat kan middendoor worden gescheurd dankzij een perforatielijn waardoor men twee stukken krijgt van 25cm x 50cm.



WAP 15

KOFFERISOLATIE OEM

- Vlakke ondergrond, zoals OEM toegepast in Duitse wagens.
- Zelfklevende anti-dreunplaten worden aangebracht aan de binnenzijde van deuren, bagageruimte, dak enz. en verhinderen het doorgeven van trilgeluiden.
- Samengesteld uit bitumen met beschermlaag, zéér flexibel, gemakkelijk scheurbaar en warmtebestendig.



PLA 80

PORTIERFOLIE

- Schuimfolie voorzien van lijmlaag voor afwerking en isolatie binnendeuren zoals origineel.
- Voorzien van een beschermvel met geruit motief om het versnijden te vergemakkelijken.





EQU 401

EQU 40

BID 00



EQU 91

UITZETIJZERS

- Set van 5 uitzetijzers onderling te combineren voor het fixeren van onderdelen in 'open' positie om op te werken. Te gebruiken op deuren, motorkap of kofferdeksel
- Voorzien van haak en lus voor bevestiging aan het slot.



TRT 27

VERWIJDERSET VOOR AUTOBEKLEDING

Met deze complete set plastic gereedschap is het eenvoudig om de binnenbekleding los te maken zonder de wagen te beschadigen, je behoudt overzicht en verliest geen stukken dankzij de handige gereedschapskist.



EQU 40

VLOEISTOFHEVELSTATIEF

Vloeistofhevelstatief is de oplossing voor het aftappen van oplosmiddelen zonder telkens de zware cans te moeten manipuleren. Geschikt voor metalen of kunststof cans tot 30L.

EQU 401

OVERHEVELAAR MET KRAANTJE



BID 00

VATKRAAN VOOR BIDONS 20/25/30L

EQUIPMENT

Accessoires voor standaard & fluo markeerstiften



PRD 55



PRD 05



PRD 01



PRD 10-11

PRD 55-05-10-11

LIJMGOMMEN EN TOEBEHOREN

- Draaischijf vervaardigd uit natuurrubber verkrijgbaar in verschillende modellen en afmetingen.
- Te gebruiken op een draaimachine om zo lijmresten, stickers of dubbelzijdige kleefband te verwijderen zonder de ondergrond te beschadigen.
- Aanbevolen toerental tussen de 2.000 en 4.000 tpm.
- PRD 05: gekartelde schijf, past rechtstreeks op de machine PRD 55.
- PRD 01 kan gebruikt worden op elke boormachine.
- Voordeel van de PRD 05 tov de PRD 01: de schijf is veel breder en gekarteld: dankzij de karteling warmt de lak niet op, nooit lakbeschadigingen en werkt drie keer sneller dan de PRD 01, de combinatie van de PRD 05 met de PRD 55 zorgt verder voor een veel betere balans en is gebruiksvriendelijker dan de PRD 01 op een boormachine.
- Verwijder op een snelle manier verf en roest met een minimum aan metaalverlies dankzij deze staalborstel en adapter voor de Finixa PRD 55; gepatenteerde technologie van de snelkoppeling van de borstel en zijn adapter, geen gereedschap nodig.



MAR 21



MAR 22



MAR 23



MAR 24



6 p.



12 p.



MAR 11



MAR 12



MAR 13



MAR 14

MAR 11-24


FLUO MARKEERSTIFTEN

- Handig om bijvoorbeeld kleinere schade aan auto's te markeren.
- Kan gemakkelijk verwijderd worden door elk type ontvetter.
- Verkrijgbaar in vier kleuren: fluorescerend groen, roze, geel en blauw.
- Verkrijgbaar in twee maten: rond diameter 4mm rechthoekig 15 x 7mm.

TIP:

- Niet gebruiken op nieuw gelakte panelen vermits dit krassen kan geven.
- Solventen kunnen reageren op de vloeistof van de markeerstiften.



**CIL 00****KLEURINSPECTIELAMP**

- Deze kleurinspectielamp is ontwikkeld voor schadeherstel, car detailing, verfcorrectie en spuitcabines.
- Hoogste Kleurovereenkomst van elk LED licht op de markt
- Merkt kleurverschillen en verfinperfecties op

**SUP 00****OPSTAPJE****NIEUW**

- Stevig, veilig en lichtgewicht: kan gebruikt worden om op te staan en zo aan hogere wagens te kunnen en als zitje voor comfortabel werken.
- Stevig en duurzaam: houdt tot 175kg
- Gemaakt uit polypropyleen en dus zeer licht: weegt slechts 3,4kg
- Geen scherpe kanten; geen risico op beschadiging van wagens
- Kan gebruikt worden om op te zitten, maar ook om op te staan om gemakkelijker daken van wagens te bereiken
- Opening aan de zijkanten als handvat voor eenvoudig dragen
- Rubberen antislipvoetjes
- Antislip opstap



FINIXA[®]
paint processing products





PROMO-ITEMS

PROMOTIEMATERIAAL

Finixa biedt een ruim assortiment promotiemateriaal aan zijn dealers. Sommige artikels zijn onze 'traditionele' items geworden, zoals de T-shirts, notebooks, drinkbekers, enz. Een selectie hiervan op deze pagina.

Wij hebben ook een aantal nieuwe artikels zoals de ploibox, een nieuw model telegestuurde wagen, een sleutelhanger gemaakt van gerecycleerd plastic uit de oceaan, een wind- en regenjasje, een Finixa banner of strandvlag, enz. We zullen meer promotiemateriaal voorstellen op een meer frequente basis en in beperkte oplage.

**Bekijk de nieuwste
promo items online!**

WWW.FINIXA.COM



#TEAMTURTLE

Sea Turtle Conservation Curaçao is een programma dat zich bezighoudt met onderzoek, instandhouding en educatie en is gericht op de bescherming van zeeschildpadden, een bedreigde diersoort. Het programma wil hiermee mensen bewuster maken van de bedreigingen waarmee zeeschildpadden geconfronteerd worden als gevolg van de grote hoeveelheden plastic in de oceaan.

Sea Turtle Conservation en de organisatie Limpi Recycling in Curaçao werken samen en maken kunstvoorwerpen uit gerecycleerd plastic uit de oceaan om zo hun boodschap over te brengen. De kunst wordt verkocht en met het ingezamelde geld proberen ze de zeeschildpadden te beschermen.

Wij willen graag bijdragen aan dit geweldige programma door de verkoop van gepersonaliseerde Finixa sleutelhangers die gemaakt zijn van plastic uit de oceaan. Hiermee willen we het behoud van de zeeschildpadden ondersteunen.

Voor meer informatie, ga naar:
www.seaturtleconservationcuracao.org/
www.limpirecycling.com

PRO 100-106
FINIXA T-SHIRT

PRO 23
FINIXA PARAPLU

PRO 420-424
FINIXA WIT T-SHIRT

PRO 38-39
FINIXA CURSUSBLOKKEN

PRO 27
FINIXA KOFFIEBEKERS PORSELEIN NEO

PRO 44
FINIXA PLOOIBOX

PRO 035
FINIXA R/C RACING WAGEN 1/10

PRO 47
FINIXA SLEUTELHANGER VAN GERECY-
CLEERDE PLASTIC UIT DE OCEAAN



INDEX A-Z

Artikelnr.	Beschrijving	VE	Doos	PAL	Pagina
A					
ACG 00	Reinigingsklei 200 g grijs	1	12	144	47
AEC 90	Coagulatiedoeder 5 kg	1	1	40	173
AEC 91	Coagulatiedoeder 500 g	1	10	-	173
AGB 01	Anti-steenslag 1 l zwart	1	12	600	132
AGC 11	Coagulateset voor AGC	1	1	8	172
AGC 21	Automatische spuitpistoolreiniger	1	1	8	172
AGC 40	Automatische spuitpistoolreiniger met automatische reiniging	1	1	8	172
AGC 50	Quick reiniger	1	1	6	172
AGC 70	Automatische spuitpistoolreiniger AGC 40 + coagulateset AGC 11	1	1	8	172
AGG 01	Anti-steenslag 1 l grijs	1	12	600	132
B					
BBF 10	Bovenbekerzeefjes 275 µm	10	100	-	24
BID 00	Vatkraan voor bidons 20/25/30L	1	1	-	175
BTC 001	Regenerator 1 l	1	24	-	173
BTC 80	H2O Gun shampoo 20 l	1	1	28	173
BTG 05	Bandengel 0,5 l zwart	1	10	800	47
BUC 12	Emmer 12 l zwart	1	1	675	47
BUI 12	Inlegrooster voor BUC 12	1	1	-	47
C					
CBC 05	Cabine clean verplosser 5 l	1	1	96	142
CBP 05	Cabine Protect afwasbare wandbescherming - Pro 5 l	1	1	96	144
CBP 05B	Cabine Protect afwasbare wandbescherming - Basic 5 l	1	1	96	144
CBP 10	Cabine Protect afwasbare wandbescherming - Pro 10 l	1	1	60	144
CBP 10B	Cabine Protect afwasbare wandbescherming - Basic 10 l	1	1	60	144
CBP 25	Cabine Protect afwasbare wandbescherming - Pro 25 l	1	1	24	144
CBP 25B	Cabine Protect afwasbare wandbescherming - Basic 25 l	1	1	24	144
CIL 00	Kleurinspectielamp	1	12	600	177
CLM 05	Liquid Masking wandbescherming - afwasbaar 5 l	1	1	96	144
CLP 15	Kleipad met velcro 15 cm	1	100	-	46
CLP 16	Velcro handpad 15 cm	1	200	-	46
CNS 10	Stofnaaldenset	1	1	-	56
CNS 12	Stofnaalden ter vervanging	15	15	-	56
COP 00	Nylon zetelhoezen zwart	1	10	-	124
COP 05	Hoezenset	100	4	60	125
CPF 10	Cabine lichtbeschermingsfolie 400 mm x 50 m	1	1	108	146
CPF 11	Cabine lichtbeschermingsfolie 600 mm x 100 m	1	1	72	146
CPP 17	Cabine Protect Peelable wandbescherming - afpelbaar 17 l	1	1	24	145
CPS 150	Controledoeder 150 g	1	12	972	132
CPT 50	Cabinebeschermings-tape - wit	1	24	56	147
CRM 20	Standaard spuitfolie 4 m x 150 m	1	1	55	113
CRM 40	Standaard spuitfolie 4 m x 300 m	1	1	32	113
CRM 48	Standaard verfhachtende maskeerfolie 4,8 m x 200 m	1	1	36	113
CSH 05	All in one autoshampoo 5 l groen	1	4	120	46
CSO 08	Wegwerp spuitoverall wit M 46-48	1	25	750	165
CSO 09	Wegwerp spuitoverall wit L 50-52	1	25	750	165
CSO 10	Wegwerp spuitoverall wit XL 54-56	1	25	750	165
CSO 11	Wegwerp spuitoverall wit XXL 58-60	1	25	750	165

Artikelnr.	Beschrijving	VE	Doos	PAL	Pagina
CUK 00	Breekmes in roestvrij staal	1	10	-	116
D					
DAE 035	Maskeerfolie met geïntegreerde tape 35 cm x 25 m	20	1	90	114
DAE 060	Maskeerfolie met geïntegreerde tape 60 cm x 25 m	16	1	90	114
DAE 100	Maskeerfolie met geïntegreerde tape 100 cm x 25 m	16	1	60	114
DAE 120	Maskeerfolie met geïntegreerde tape 120 cm x 25 m	16	1	60	114
DAE 180	Maskeerfolie met geïntegreerde tape 180 cm x 25 m	15	1	60	114
DAE 260	Maskeerfolie met geïntegreerde tape 260 cm x 25 m	12	1	50	114
DDD 00	3D spuitstaal zwart	35	1	30	26
DEB 12	Debrasel Alsi + verharder 1 l	1	12	600	80
DEB 51	Verharder 30 g wit	1	100	-	77
DGR 05	Watergedragen ontvetter 5 l	1	1	96	34
DGR 200	Watergedragen ontvetter 200 l	1	1	2	32
DGR 25	Watergedragen ontvetter 25 l	1	1	24	34
DRF 05	Lakschaafje rond	1	1	-	56
DRF 10	Lakschaafje recht	1	1	-	56
DRF 50	Lakschaafje applicator	1	1	-	56
DRW 05	Dry wash 5 l	1	1	96	47
DUC 05	Dust Control 5 l	1	1	96	143
DUC 10	Dust Control 10 l	1	1	60	143
DUC 25	Dust Control 25 l	1	1	32	143
DUC 50	Dust Control verstuiver 5 l	1	1	50	143
DZB 04	Dubbelzijdige kleefband rood 4 mm x 10 m	1	10	-	86
DZB 06	Dubbelzijdige kleefband rood 6 mm x 10 m	1	10	-	86
DZB 09	Dubbelzijdige kleefband rood 9 mm x 10 m	1	10	-	86
DZB 12	Dubbelzijdige kleefband rood 12 mm x 10 m	1	10	-	86
DZB 15	Dubbelzijdige kleefband rood 15 mm x 10 m	1	10	-	86
DZB 19	Dubbelzijdige kleefband rood 19 mm x 10 m	1	10	-	86
DZB 25	Dubbelzijdige kleefband rood 25 mm x 10 m	1	10	-	86
E					
EQU 024	Kraantje voor WJE 05	1	1	-	41
EQU 40	Vloeistofnevelstatief	1	1	25	175
EQU 401	Overhevelaar met kraantje	1	1	-	175
EQU 50	Bumperstandaard	1	1	12	170
EQU 52	Wielstandaard	1	1	5	170
EQU 53	Vlinderschraag premium	1	1	40	171
EQU 55	X-schraag jumbo galvaniseerd met bumpersteunen	1	1	25	171
EQU 56	X-schraag standaard grijs gelakt	1	1	25	171
EQU 57	Afrolstatief voor maskeerpapier voor 3 rollen (30, 60 and 90cm)	1	1	25	115
EQU 64	Portaal draaistandaard	1	1	25	170
EQU 70	Afrolstatief folie enkel compact	1	1	100	115
EQU 80	Onderdelenkar	1	1	5	170
EQU 85	Pistoolhouder met magnetische achterkant	1	20	500	28
EQU 91	Uitzetijzers	1	1	100	175
ESS 08	Nadenkit op rol 8 mm x 9m	1	40	-	87
ESS 10	Nadenkit op rol 10 mm x 9m	1	40	-	87
ESS 20	Roller voor nadenkit	1	100	-	87

Artikelnr.	Beschrijving	VE	Doos	PAL	Pagina
F					
FFP 0320	Flat Foam Pads 115mm x 115mm Primer prep	50	12	144	99
FFP 0500	Flat Foam Pads 115mm x 115mm Base coat prep	50	12	144	99
FFP 0800	Flat Foam Pads 115mm x 115mm Clear coat prep	50	12	144	99
FFP 1500	Flat Foam Pads 115mm x 115mm Clear coat fade-out	50	12	144	99
FOL 303	Fine line tape blauw 3 mm x 33 m	1	10	-	118
FOL 306	Fine line tape blauw 6 mm x 33 m	1	10	-	118
FOL 309	Fine line tape blauw 9 mm x 33 m	1	10	-	118
FOL 312	Fine line tape blauw 12 mm x 33 m	1	10	-	118
FOL 315	Fine line tape blauw 15 mm x 33 m	1	10	-	118
FOL 319	Fine line tape blauw 19 mm x 33 m	1	10	-	118
FOL 325	Fine line tape blauw 25 mm x 33 m	1	10	-	118
FOL 40	Spuitfolie 4 m x 200 m premium	1	1	32	113
FOL 42	Spuitfolie 4 m x 200 m premium+	1	1	32	113
FOL 43	Premium spuitfolie 4 m x 150 m	1	1	32	112
FOL 45	Spuitfolie 5 m x 120 m	1	1	32	113
FOL 46	Spuitfolie 6 m x 150 m	1	1	20	113
FOL 501MT	Lifting tape 'Multi' 9, 12, 20 mm x 10 m	1	10	1080	119
FOL 51	Lifting tape 10 mm x 10 m	1	10	1080	119
FOL 51ET	Lifting tape 'Easy Tear' 10 mm x 10 m	1	10	1080	119
FOL 62	Logo tape 5 cm x 30 cm	10	50	500	88
FOL 65	Beschermhoes voor wiel en wielkast 88 cm x 58 cm x 20 cm	1	1	100	117
FOL 66	Beschermhoes voor wiel en wielkast 96 cm x 64 cm x 22 cm	1	1	100	117
FPS 01	FPS adapter M16 inwendige schroefdraad	1	60	-	18
FPS 02	FPS adapter M16 uitwendige schroefdraad	1	60	-	18
FPS 03	FPS adapter 3/8 inwendige schroefdraad	1	60	-	18
FPS 04	FPS adapter 3/8 uitwendige schroefdraad	1	60	-	18
FPS 0400125	Finixa Paint System 400 ml 125µm	50	8	64	19
FPS 0400190	Finixa Paint System 400 ml 190µm	50	8	64	19
FPS 05	FPS adapter 1/4 uitwendige schroefdraad	1	60	-	18
FPS 06	FPS adapter 1/4 snelkoppeling	1	60	-	18
FPS 0650125	Finixa Paint System 650 ml 125µm	50	8	64	19
FPS 065012500	FPS starter set 650 ml 125µm	50	1	40	20
FPS 0650190	Finixa Paint System 650 ml 190µm	50	8	64	19
FPS 065019000	FPS starter set 650 ml 190µm	50	1	40	20
FPS 07	FPS adapter M12 uitwendige schroefdraad	1	60	-	18
FPS 08	FPS adapter 1/4 uitwendige schroefdraad	1	60	-	18
FPS 09	FPS 18mm female, 1.5mm schroefdraad	1	60	-	18
G					
GAC 0250	Roerlatten 23 cm	250	1	100	25
GAC 1000	Roerlatten 23 cm	1000	1	50	25
GAD 00500	Zwarte kunststof (PE) bewaarbekers 500 ml	312	1	16	29
GAD 01000	Zwarte kunststof (PE) bewaarbekers 1 l	140	1	16	29
GAD 03000	Zwarte kunststof (PE) bewaarbekers 3 l	45	1	16	29
GAD 05000	Zwarte kunststof (PE) bewaarbekers 5 l	30	1	16	29
GAD 10000	Zwarte kunststof (PE) bewaarbekers 10 l	12	1	16	29
GAP 00	Polyesterplamuur GAPOL 2 kg zwart	1	6	288	79

Artikelnr.	Beschrijving	VE	Doos	PAL	Pagina
GAP 10	Polyester plamuur MULTI 2 kg	1	6	288	77
GAP 20	Polyester plamuur FINE 2 kg	1	6	288	77
GAP 30	Polyester plamuur LIGHT 1,5 kg	1	6	288	78
GAP 33	Polyester EXTRA LIGHT 3 kg	1	6	120	78
GAP 40	Polyester plamuur FIBER 1,8 kg	1	6	288	80
GAP 50	Polyester plamuur ALU 2 kg	1	6	288	80
GAP 51	Verharder 50 g rood	1	100	-	77
GAP 60	Mengbord 100 vellen	100	10	1000	81
GCN 08	Nitril wegwerphandschoenen blauw M	100	10	420	155
GCN 09	Nitril wegwerphandschoenen blauw L	100	10	420	155
GCN 10	Nitril wegwerphandschoenen blauw XL	100	10	420	155
GLC 08	Nitril handschoenen groen M	12	12	-	157
GLC 09	Nitril handschoenen groen L	12	12	-	157
GLC 10	Nitril handschoenen groen XL	12	12	-	157
GLD 09	Nitril handschoenen rood L	1	72	-	157
GLD 10	Nitril handschoenen rood XL	1	72	-	157
GLL 07B	PU coated handschoenen zwart S	12	20	480	155
GLL 08B	PU coated handschoenen zwart M	12	20	480	155
GLL 09B	PU coated handschoenen zwart L	12	20	480	155
GLL 10B	PU coated handschoenen zwart XL	12	20	480	155
GLL 11B	PU coated handschoenen zwart XXL	12	20	480	155
GLMB 07	Montagehandschoenen S	12	12	360	155
GLMB 08	Montagehandschoenen M	12	12	360	155
GLMB 09	Montagehandschoenen L	12	12	360	155
GLMB 10	Montagehandschoenen XL	12	12	360	155
GLMB 11	Montagehandschoenen XXL	12	12	360	155
GLN 08	Nitril wegwerphandschoenen groen M	100	10	420	155
GLN 09	Nitril wegwerphandschoenen groen L	100	10	420	155
GLN 10	Nitril wegwerphandschoenen groen XL	100	10	420	155
GLP 09	PVA handschoenen rood L	1	12	-	157
GLP 10	PVA handschoenen rood XL	1	12	-	157
GLQ 08	Ketone resistente handschoenen blauw M	1	120	1200	157
GLQ 09	Ketone resistente handschoenen blauw L	1	120	1200	157
GLQ 10	Ketone resistente handschoenen blauw XL	1	120	1200	157
H-I-J-K					
HCL 3000	Handreiniger 3 l	1	6	180	158
HCL 50	Muurdispenser voor HCL 3000 - met pomp	1	1	50	158
HRS 00	Renovatieset voor koplampen	1	1	-	48
IAG 20	Instant Lijmgel 20 g	1	20	-	86
ILO 10	Droogoventje voor spuitstaalplaatjes	1	1	32	27
JST 15	Joint stopper 15 mm x 35 m	1	1	240	123
JST 22	Joint stopper 22 mm x 25 m	1	1	240	123
L					
LRS 01	Lederbescherming & glans 250 ml	1	70	-	70
LRS 10	Inkt verwijderaar 20 ml	1	100	-	64
LRS 11	Kracht reiniger 250 ml	1	70	-	64
LRS 12	Leder vlekkenreiniger 250 ml	1	70	-	64

INDEX A-Z

Artikelnr.	Beschrijving	VE	Doos	PAL	Pagina
LRS 13	Dieptereiniger 250 ml	1	70	-	65
LRS 14	Vlekkenspons	2	60	-	64
LRS 143	Kleurenspray voor leder 250 ml zwart	1	70	-	71
LRS 144	Kleurenspray voor leder 250 ml wit	1	70	-	71
LRS 145	Kleurenspray voor leder 250 ml caramél	1	70	-	71
LRS 146	Kleurenspray voor leder 250 ml licht bruin	1	70	-	71
LRS 147	Kleurenspray voor leder 250 ml mahonie	1	70	-	71
LRS 148	Kleurenspray voor leder 250 ml limoen geel	1	70	-	71
LRS 149	Kleurenspray voor leder 250 ml goud/geel	1	70	-	71
LRS 150	Kleurenspray voor leder 250 ml bordeaux	1	70	-	71
LRS 151	Kleurenspray voor leder 250 ml scarlet rood	1	70	-	71
LRS 152	Kleurenspray voor leder 250 ml super blauw	1	70	-	71
LRS 153	Kleurenspray voor leder 250 ml cobalt	1	70	-	71
LRS 172	Hechtingsbevorderaar voor toplaag 250 ml	1	70	-	71
LRS 20	Leder- en textielontvetter 400 ml	1	24	-	65
LRS 22	Lederlijm 20 ml	1	100	-	67
LRS 23	Mat	1	1	-	66
LRS 243	Kleurenspray voor leder - 1l 1 l zwart	1	20	-	71
LRS 244	Kleurenspray voor leder - 1l 1 l wit	1	20	-	71
LRS 257	Eindlaag - glanzend	1	20	-	71
LRS 258	Eindlaag - mat	1	20	-	71
LRS 30	Fijne vulpasta 75 ml	1	100	-	66
LRS 31	Vulstof 15 ml	1	80	-	66
LRS 32	Hoogvullende pasta 15 ml	1	80	-	66
LRS 33	2K structuur imitator 50 ml	1	70	-	67
LRS 34	Pistool voor structuur imitator	1	10	-	67
LRS 35	Hittebestendige folie voor structuurimitator	1	100	-	67
LRS 36	Mengteut voor structuur imitator	1	1	-	67
LRS 40	Kleurstalen voor touch up	1	1	-	69
LRS 41	Kunststofprimer 400ml	1	24	-	68
LRS 42	Extra verlijming 250ml	1	70	-	68
LRS 43	Touch up - zwart 100ml	1	80	-	69
LRS 44	Touch up - wit 100ml	1	80	-	69
LRS 45	Touch up - karamel 100ml	1	80	-	69
LRS 46	Touch up - lichtbruin 100ml	1	80	-	69
LRS 47	Touch up - mahonie 100ml	1	80	-	69
LRS 48	Touch up - limoengeel 100ml	1	80	-	69
LRS 49	Touch up - goudgeel 100ml	1	80	-	69
LRS 50	Touch up - bordeaux 100ml	1	80	-	69
LRS 51	Touch up - vuurrood 100ml	1	80	-	69
LRS 52	Touch up - super blauw 100ml	1	80	-	69
LRS 53	Touch up - kobalt 100ml	1	80	-	69
LRS 54	Matteringsadditief voor touch-up 250ml	1	70	-	68
LRS 55	Kleurhechting 250ml	1	70	-	68
LRS 56	Spons met hoge dichtheid	2	72	-	69
LRS 60	Textuurspray 400 ml	1	24	-	67
LRS 70	Toplaag - mat 250 ml	1	70	-	70
LRS 71	Toplaag - glanzend 250 ml	1	70	-	70
LRS 72	Hechtingsbevorderaar voor toplaag 25 ml	1	70	-	70

Artikelnr.	Beschrijving	VE	Doos	PAL	Pagina
LRS 73	Spatel voor lederreparatie	1	1	-	66
LRS 90	Lederherstelkit	1	1	-	62
LSP 15	Handverstuiver 500ml	1	100	400	41
LSP 20	Handverstuiver oplosmiddelbestendig 1L	1	60	360	41
LSP 50	Houders + gekleurde doppen	5	6	240	41
M					
MAK 00	Reinigingskit voor spuitpistolen	1	20	600	28
MAP B020	Maskeerpapier bruin 20 cm x 450 m - 40 g/m ²	1	1	125	114
MAP B030	Maskeerpapier bruin 30 cm x 450 m - 40 g/m ²	1	1	75	114
MAP B037	Maskeerpapier bruin 37 cm x 450 m - 40 g/m ²	1	1	75	114
MAP B040	Maskeerpapier bruin 40 cm x 450 m - 40 g/m ²	1	1	75	114
MAP B060	Maskeerpapier bruin 60 cm x 450 m - 40 g/m ²	1	1	50	114
MAP B090	Maskeerpapier bruin 90 cm x 450 m - 40 g/m ²	1	1	25	114
MAP B120	Maskeerpapier bruin 120 cm x 450 m - 40 g/m ²	1	1	25	114
MAR 11	Fluo markeerstiften fijne punt groen 1,5 mm	12	40	-	176
MAR 12	Fluo markeerstiften fijne punt roze 1,5 mm	12	40	-	176
MAR 13	Fluo markeerstiften fijne punt geel 1,5 mm	12	40	-	176
MAR 14	Fluo markeerstiften fijne punt blauw 1,5 mm	12	40	-	176
MAR 21	Fluo markeerstiften groen 5 mm-15 mm	6	25	-	176
MAR 22	Fluo markeerstiften roze 5 mm-15 mm	6	25	-	176
MAR 23	Fluo markeerstiften geel 5 mm-15 mm	6	25	-	176
MAR 24	Fluo markeerstiften blauw 5 mm-15 mm	6	25	-	176
MAS 00	Spuitmaskers	1	1	150	152
MAS 03	Stof- en gaspatroon A2 P3 voor spuitmasker	2	50	-	153
MAS 05	Stoffilterpatroon P2 voor spuitmasker	10	5	-	153
MAS 06	Gasfilterpatroon A1 voor spuitmasker	2	40	-	153
MAS 09	Aansluiting voor spuitmasker	2	50	220	153
MAS 12	Fijnstofmasker	15	12	240	152
MAS 13	Carbon stofmasker	5	20	200	152
MAS 20	Spuitmasker A2, P3	1	1	150	152
MAS 50	Reinigingsdoekjes 12 cm x 22 cm	50	12	180	153
MCB 0400	Zwarte mengbekers 400 ml	200	1	60	17
MCB 0650	Zwarte mengbekers 650 ml	200	1	40	17
MCBL 0400	Zwarte deksels voor mengbekers 400 ml	500	1	60	17
MCBL 0650	Zwarte deksels voor mengbekers 650 ml	500	1	40	17
MCD 70	Dispenser voor mengbekers & deksels	1	1	-	16
MCL 0400	Deksels voor mengbekers 400 ml	500	1	60	17
MCL 0650	Deksels voor mengbekers 650 ml	500	1	40	17
MCL 1300	Deksels voor mengbekers 1300 ml	400	1	24	17
MCL 2240	Deksels voor mengbekers 2240 ml	400	1	18	17
MCL 5000	Deksels voor mengbekers 5000 ml	100	1	54	17
MCLS 0400	Deksels voor mengbekers 400 ml	100	1	154	17
MCLS 0650	Deksels voor mengbekers 650 ml	100	1	130	17
MCLS 1300	Deksels voor mengbekers 1300 ml	100	1	60	17
MCLS 2240	Deksels voor mengbekers 2240 ml	100	1	50	17
MCP 0400	Bedrukte mengbekers 400 ml	200	1	60	17
MCP 0650	Bedrukte mengbekers 650 ml	200	1	40	17
MCP 0900	Bedrukte mengbekers 900 ml	200	1	24	17

Artikelnr.	Beschrijving	VE	Doos	PAL	Pagina
MCP 1300	Bedrukte mengbekers 1300 ml	200	1	24	17
MCP 2240	Bedrukte mengbekers 2240 ml	200	1	18	17
MCP 5000	Bedrukte mengbekers 5000 ml	40	1	18	17
MCU 0400	Onbedrukte mengbekers 400 ml	200	1	60	17
MCU 0650	Onbedrukte mengbekers 650 ml	200	1	40	17
MCU 0900	Onbedrukte mengbekers 900 ml	200	1	24	17
MCU 1300	Onbedrukte mengbekers 1300 ml	200	1	24	17
MCU 2240	Onbedrukte mengbekers 2240 ml	200	1	18	17
MHW 05	Machine- & handwax 0,5 l	1	12	300	47
MHW 10	Machine- & handwax 1 l	1	8	200	47
MPP 0200	Roerlatten kunststof - dispenserdoos - 30 cm	200	1	80	25
MPP 0250	Roerlatten kunststof - dispenserdoos - 20 cm	250	6	96	25
MPP 02501	Roerlatten kunststof - navulzakken voor dispenserdoos - 8x 250 20 cm	2000	1	16	25
MSA 100	MS Lijmkit 290 ml wit	1	12	1248	86
MST 519	Maskeertape 110°C licht beige 19 mm x 50 m	48	1	48	120
MST 525	Maskeertape 110°C licht beige 25 mm x 50 m	36	1	48	120
MST 530	Maskeertape 110°C licht beige 30 mm x 50 m	32	1	48	120
MST 538	Maskeertape 110°C licht beige 38 mm x 50 m	24	1	48	120
MST 550	Maskeertape 110°C licht beige 50 mm x 50 m	24	1	36	120
MST 619	Maskeertape 140°C bruin 19 mm x 50 m	48	1	48	121
MST 625	Maskeertape 140°C bruin 25 mm x 50 m	36	1	48	121
MST 630	Maskeertape 140°C bruin 30 mm x 50 m	32	1	48	121
MST 638	Maskeertape 140°C bruin 38 mm x 50 m	24	1	48	121
MST 650	Maskeertape 140°C bruin 50 mm x 50 m	24	1	36	121
MST 719	Maskeertape 120°C groen 19 mm x 50 m	48	1	48	120
MST 725	Maskeertape 120°C groen 25 mm x 50 m	36	1	48	120
MST 730	Maskeertape 120°C groen 30 mm x 50 m	32	1	48	120
MST 738	Maskeertape 120°C groen 38 mm x 50 m	24	1	48	120
MST 750	Maskeertape 120°C groen 50 mm x 50 m	24	1	36	120
MST 819	Maskeertape 100°C goud 19 mm x 50 m	48	1	48	121
MST 825	Maskeertape 100°C goud 25 mm x 50 m	36	1	48	121
MST 830	Maskeertape 100°C goud 30 mm x 50 m	30	1	48	121
MST 838	Maskeertape 100°C goud 38 mm x 50 m	24	1	48	121
MST 850	Maskeertape 100°C goud 50 mm x 50 m	18	1	36	121
MST 919	Maskeertape 100°C beige 19 mm x 50 m	48	1	48	120
MST 925	Maskeertape 100°C beige 25 mm x 50 m	36	1	48	120
MST 930	Maskeertape 100°C beige 30 mm x 50 m	32	1	48	120
MST 938	Maskeertape 100°C beige 38 mm x 50 m	24	1	48	120
MST 950	Maskeertape 100°C beige 50 mm x 50 m	24	1	36	120
N					
NSC 07	Polyester spuitoverall blauw S 42-44	1	50	800	164
NSC 08	Polyester spuitoverall blauw M 46-48	1	50	800	164
NSC 09	Polyester spuitoverall blauw L 50-52	1	50	800	164
NSC 10	Polyester spuitoverall blauw XL 54-56	1	50	800	164
NSC 11	Polyester spuitoverall blauw XXL 58-60	1	50	800	164
NSC 12	Polyester spuitoverall blauw XXXL 60-62	1	50	800	164
NVZ 0125	Verfzeefjes 4x 250 125 µm	1000	1	24	24
NVZ 0125600	Verfzeefjes 6x 100 125 µm	600	1	35	24

Artikelnr.	Beschrijving	VE	Doos	PAL	Pagina
NVZ 0190	Verfzeefjes 4x 250 190 µm	1000	1	24	24
NVZ 0190600	Verfzeefjes 6x 100 190 µm	600	1	35	24
NVZ 0226	Verfzeefjes 4x 250 226 µm	1000	1	24	24
NVZ 0280	Verfzeefjes 4x 250 280 µm	1000	1	24	24
NVZ 0400	Verfzeefjes 4x 250 400 µm	1000	1	24	24
O-P					
PAP 60	Voetmatten - papier op rol 375 mm x 500 mm	250	1	96	124
PAP 61	Voetmatten plastic 70gr	500	1	50	124
PHO 07	High tec spuitoverall wit/blauw S	1	25	800	162
PHO 08	High tec spuitoverall wit/blauw M	1	25	800	162
PHO 09	High tec spuitoverall wit/blauw L	1	25	800	162
PHO 10	High tec spuitoverall wit/blauw XL	1	25	800	162
PHO 11	High tec spuitoverall wit/blauw XXL	1	25	800	162
PIP 03	Pipet 3 ml	500	1	60	28
PLA 03	HDPE afdekfolie groen 3,8 x 200 m 10 µm	1	1	32	114
PLA 32	Boothmask beschermfolie voor de spuitcabine 2,7 m x 100 m 15 µm	1	1	150	146
PLA 45	Magneetstrip plooibaar/versnijdbaar 100 cm	1	250	-	146
PLA 4525	Magneetstrip plooibaar/versnijdbaar 100 cm	25	10	-	146
PLA 50	Standaard foliemesje	1	72	-	116
PLA 52	Premium foliemesje	1	10	-	116
PLA 55	Vervangmesjes	10	10	-	116
PLA 60	Voetmatten 38 cm x 50 cm	250	1	156	124
PLA 62	Stoelhoezen 82 cm x 130 cm x 50 cm 12 µm	250	1	49	124
PLA 67	Stuurfolie 12,5 cm x 150 m 15 µm	10	10	82	124
PLA 68	Houder voor stuurfolie PLA 67	1	1	100	124
PLA 80	Portierfolie 60 cm x 10 m	1	1	72	174
PLA 81	Beschermhoes voor band en velg 70 cm x 34,5 cm x 90 cm 20 µm	250	1	96	117
PLI 00	Kunststofreparatieset	1	1	50	90
PLI 01	Kunststofreparatieset snel 25" - 50 ml zwart	1	6	1296	90
PLI 02	Kunststofreparatieset medium 1,5' - 50 ml zwart	1	6	1296	90
PLI 03	Kunststofreparatieset traag 3,5' - 50 ml zwart	1	6	1296	90
PLI 05	Mixertips voor kunststofreparatie 50ml 10 st. 50 ml	10	100	1000	91
PLI 10	Pistool voor kunststofreparatie	1	25	-	91
PLI 15	Versterkingsmat voor kunststofreparatie 12 cm x 3,6 m	1	10	-	90
PLI 16	Contourmat voor kunststofreparatie 12 cm x 3,6 m	1	10	-	90
PLI 50	Metaalverlijming 220 ml zwart	1	12	-	89
PLI 55	Mixer tips voor metaalverlijming	10	10	-	89
PLI 60	Pistool voor metaalverlijming	1	10	-	89
PMP 20	Retouche tips blauw 2 mm	100	96	1152	56
PMP 21	Retouche tips geel 1,5 mm	100	96	1152	56
PMP 22	Retouche tips wit 1 mm	100	96	1152	56
POL 05	1-stap-polijst pasta 0,5 kg	1	10	800	50
POL 10	Eén stap polijst pasta 1 kg	1	8	480	50
POL 15	2-step polijst pasta - stap 1	1	8	384	51
POL 16	2-step polijst pasta - stap 2	1	8	384	51
POL 33	Handpad zwart	1	1	550	49
POL 34	Hand foam pad - medium wit	1	1	550	47
POL 40	Microvezeldoek groen 40 cm x 40 cm	5	36	360	49

INDEX A-Z

Artikelnr.	Beschrijving	VE	Doos	PAL	Pagina
POL 50	Pneumatische polijstmachine	1	1	300	53
POL 55	Elektrische polijstmachine 1050W 700-2500RPM 120 mm	1	4	180	53
POL 56	Polijststeunpad voor POL 50 en 55 - 120mm - M14	1	80	-	53
POL 57	Pad voor POL 55 - 120mm - BSP 5/8	1	100	-	53
POL 60	Elektrische polijstset	1	1	48	54
POL 61	Pneumatische polijstset	1	1	48	55
POL 62	Elektrische polijstset	1	1	48	55
POL 70	Matteerpasta 1 kg	1	8	480	100
POL 80	Elektrische polijstmachine HD - 1500W 700-2500 t/min	1	3	120	53
POL 81	Polijstpad voor POL 80 - 120mm - M14	1	40	1080	53
POP 108	Lamswollen pad 80/5 mm	4	100	-	52
POP 114	Lamswollen pad 135/5 mm	2	100	-	52
POP 117	Lamswollen pad 175/5 mm	2	100	-	52
POP 308	Rode foam pad 80/25 mm	5	100	-	52
POP 314	Rode foam pad 145/30 mm	2	100	-	52
POP 318	Rode foam pad 180/30 mm	2	100	-	52
POP 508	Witte foam pad 80/25 mm	5	100	-	52
POP 514	Witte foam pad 145/30 mm	2	100	-	52
POP 518	Witte foam pad 180/30 mm	2	100	-	52
POP 708	Oranje foam pad 80/25 mm	5	100	-	52
POP 714	Oranje foam pad 145/30 mm	2	100	-	52
POP 718	Oranje foam pad 180/30 mm	2	100	-	52
POP 908	Zwarte foam pad 80/25 mm	5	100	-	52
POP 914	Zwarte foam pad 145/30 mm	2	100	-	52
POP 918	Zwarte foam pad 180/30 mm	2	100	-	52
PPM 10	Plamuerspachtels	4	100	5000	81
PPM 20	Plamuermessen	4	100	5000	81
PPM 40	Plamuurrubbers	20	12	500	81
PRD 01	Lijngommen en toebehoren 15 mm Ø 88 mm	1	100	1000	176
PRD 05	Lijngommen en toebehoren 26 mm Ø 100 mm	1	50	500	176
PRD 10	Staalborstel & adapter	1	80	800	176
PRD 11	Adapter voor staalborstel PRD 10	1	88	880	176
PRD 55	Pneumatische draaimachine	1	10	200	176
PRF 1200	Zelfklevende beschermfolie wit 120 cm x 25 m	1	1	36	147
PRF 600	Zelfklevende beschermfolie wit 60 cm x 25 m	1	1	72	147
PRG 05	Plastic herstelgel 500 ml	1	10	800	49
PRO 035	Finixa racewagen R/C schaal 1/10	1	6	-	181
PRO 100	Finixa T-shirt S	1	100	800	181
PRO 101	Finixa T-shirt M	1	100	800	181
PRO 102	Finixa T-shirt L	1	100	800	181
PRO 103	Finixa T-shirt XL	1	100	800	181
PRO 104	Finixa T-shirt XXL	1	100	800	181
PRO 105	Finixa T-shirt XXXL	1	100	800	181
PRO 106	Finixa T-shirt XXXXL	1	100	800	181
PRO 23	Finixa paraplu zwart XL	1	25	1000	181
PRO 27	Finixa koffiebekers porselein Neo	6	1	42	181
PRO 38	Finixa Cursusblokken A5	10	4	-	181
PRO 39	Finixa Cursusblokken A4	10	2	-	181
PRO 420	Finixa witte overhemden S	1	10	-	181

Artikelnr.	Beschrijving	VE	Doos	PAL	Pagina
PRO 421	Finixa witte overhemden M	1	10	-	181
PRO 422	Finixa witte overhemden L	1	10	-	181
PRO 423	Finixa witte overhemden XL	1	10	-	181
PRO 424	Finixa witte overhemden XXL	1	10	-	181
PRO 44	Finixa plooiibox blauw/groen 49cm x 30cm x 24cm	1	1	110	181
PRO 47	Finixa sleutelhanger van gerecycleerde plastic uit oceaan	1	1	2500	181
Q-R					
PSM 17	Stickers voor parkeersensoren	60	50	-	118
RJE 20	Rubber jet	1	100	-	41
RJE 21	Rubber jet met Orion connector	1	100	-	41
RSO 07	Racing spray overall S	1	25	800	160
RSO 08	Racing spray overall M	1	25	800	160
RSO 09	Racing spray overall L	1	25	800	160
RSO 10	Racing spray overall XL	1	25	800	160
RSO 11	Racing spray overall XXL	1	25	800	160
S					
SAB 01	Schuurblok voor schuurschijven Ø150mm	1	6	300	106
SAB 07	Schuurblok ergonomische handgreep + 3 verschillende aanzetstukken	1	1	-	107
SAB 30	Schuurblokken met afzuiging 70 mm x 125 mm 8 gaten	1	1	-	102
SAB 31	Schuurblokken met afzuiging 70 mm x 198 mm 8 gaten	1	1	-	102
SAB 32	Schuurblokken met afzuiging 70 mm x 400 mm 14 gaten	1	1	-	102
SAB 33	Schuurblokken met afzuiging 115 mm x 230 mm 10 gaten	1	1	-	102
SAB 35	Schuurblokken met afzuiging 70 mm x 198 mm 8 gaten	1	1	-	107
SAB 50	Velcro bord voor schuurblokken	1	1	-	106
SAM 00	Standaard pneumatische, excentrische schuurmachine 2,5 mm Ø 150 mm	1	10	200	104
SAM 01	Standaard pneumatische, excentrische schuurmachine 5 mm Ø 150 mm	1	10	200	104
SAM 02	Handschoormachine	1	10	-	106
SAM 021	Schuurpad velcro 75mm	1	5	-	106
SAM 125M	Universele schuurpad velcro 8 gaten - Ø 125mm - MEDIUM	1	1	-	105
SAM 125S	Universele schuurpad velcro 8 gaten - Ø 125mm - SOFT	1	1	-	105
SAM 15M	Schuurpad Ø 150mm - Medium	1	1	-	105
SAM 15S	Schuurpad Ø 150mm - SOFT	1	1	-	105
SAM 36	Zachte tussenpad velcro voor SPDA/SFDA 10 mm 15 gaten	1	10	-	105
SAM 37	Zachte tussenpad velcro voor SPDA/SFDA 5 mm 15 gaten	1	10	-	105
SAM 50	Premium pneumatische excentrische schuurmachine 2,5 mm Ø 150 mm	1	12	192	104
SAM 51	Premium pneumatische excentrische schuurmachine 5 mm Ø 150 mm	1	12	192	104
SAP 01	Schuurpad voor SCA	1	1	300	101
SAS 138	Hoge veiligheidsschoen S3 38	1	10	80	159
SAS 139	Hoge veiligheidsschoen S3 39	1	10	80	159
SAS 140	Hoge veiligheidsschoen S3 40	1	10	80	159
SAS 141	Hoge veiligheidsschoen S3 41	1	10	80	159
SAS 142	Hoge veiligheidsschoen S3 42	1	10	80	159
SAS 143	Hoge veiligheidsschoen S3 43	1	10	80	159
SAS 144	Hoge veiligheidsschoen S3 44	1	10	80	159

Artikelnr.	Beschrijving	VE	Doos	PAL	Pagina
SAS 145	Hoge veiligheidsschoen S3 45	1	10	80	159
SAS 146	Hoge veiligheidsschoen S3 46	1	10	80	159
SAS 38	Veiligheidsschoen S1p 38	1	10	80	159
SAS 39	Veiligheidsschoen S1p 39	1	10	80	159
SAS 40	Veiligheidsschoen S1p 40	1	10	80	159
SAS 41	Veiligheidsschoen S1p 41	1	10	80	159
SAS 42	Veiligheidsschoen S1p 42	1	10	80	159
SAS 43	Veiligheidsschoen S1p 43	1	10	80	159
SAS 44	Veiligheidsschoen S1p 44	1	10	80	159
SAS 45	Veiligheidsschoen S1p 45	1	10	80	159
SAS 46	Veiligheidsschoen S1p 46	1	10	80	159
SBR 10	Schuurvlies zeer fijn rood 100 mm x 10 m	1	5	120	100
SBR 20	Schuurvlies ultrafijn grijs 100 mm x 10 m	1	5	120	100
SBR 30	Schuurvlies microfijn goud 100 mm x 10 m	1	5	120	100
SCA 0500	Schuurdoekje bruin 80 mm x 133 mm P500	50	1	-	101
SCA 0800	Schuurdoekje paars 80 mm x 133 mm P800	50	1	-	101
SCA 1500	Schuurdoekje rood 80 mm x 133 mm P1500	50	1	-	101
SCA 2000	Schuurdoekje groen 80 mm x 133 mm P2000	50	1	-	101
SCL 00	Steenlagerstellamp	1	40	-	57
SCR 100	Scrubs geïmpregneerde reinigingsdoeken	100	4	192	158
SCU 20	UV steenlagerstel	1	12	-	57
SFDA 0036	Schuurschijf Ø 150mm - 15 gaten groen P36	50	8	336	96
SFDA 0040	Schuurschijf Ø 150mm - 15 gaten groen P40	50	8	336	96
SFDA 0060	Schuurschijf Ø 150mm - 15 gaten groen P60	50	8	336	96
SFDA 0080	Schuurschijf Ø 150mm - 15 gaten groen P80	100	8	336	96
SFDA 0100	Schuurschijf Ø 150mm - 15 gaten groen P100	100	8	336	96
SFDA 0120	Schuurschijf Ø 150mm - 15 gaten groen P120	100	8	336	96
SFDA 0150	Schuurschijf Ø 150mm - 15 gaten groen P150	100	8	336	96
SFDA 0180	Schuurschijf Ø 150mm - 15 gaten groen P180	100	8	336	96
SFDA 0220	Schuurschijf Ø 150mm - 15 gaten groen P220	100	8	336	96
SFDA 0240	Schuurschijf Ø 150mm - 15 gaten groen P240	100	8	336	96
SFDA 0280	Schuurschijf Ø 150mm - 15 gaten groen P280	100	8	336	96
SFDA 0320	Schuurschijf Ø 150mm - 15 gaten groen P320	100	8	336	96
SFDA 0360	Schuurschijf Ø 150mm - 15 gaten groen P360	100	8	336	96
SFDA 0400	Schuurschijf Ø 150mm - 15 gaten groen P400	100	8	336	96
SFDA 0500	Schuurschijf Ø 150mm - 15 gaten groen P500	100	8	336	96
SFDA 0600	Schuurschijf Ø 150mm - 15 gaten groen P600	100	8	336	96
SFDA 0800	Schuurschijf Ø 150mm - 15 gaten groen P800	100	8	336	96
SFDA 1000	Schuurschijf Ø 150mm - 15 gaten groen P1000	100	8	336	96
SFDA 1200	Schuurschijf Ø 150mm - 15 gaten groen P1200	100	8	336	96
SFDA 1500	Schuurschijf Ø 150mm - 15 gaten groen P1500	100	8	336	96
SFDA 2000	Schuurschijf Ø 150mm - 15 gaten groen P2000	100	8	336	96
SFDP 0080	Schuurschijf groen P80 Ø 75 mm	50	8	-	97
SFDP 0120	Schuurschijf groen P120 Ø 75 mm	50	8	-	97
SFDP 0180	Schuurschijf groen P180 Ø 75 mm	50	8	-	97
SFDP 0240	Schuurschijf groen P240 Ø 75 mm	50	8	-	97
SFDP 0320	Schuurschijf groen P320 Ø 75 mm	50	8	-	97
SFDP 0400	Schuurschijf groen P400 Ø 75 mm	50	8	-	97
SFDP 0500	Schuurschijf groen P500 Ø 75 mm	50	8	-	97

Artikelnr.	Beschrijving	VE	Doos	PAL	Pagina
SFDP 0600	Schuurschijf groen P600 Ø 75 mm	50	8	-	97
SFDP 0800	Schuurschijf groen P800 Ø 75 mm	50	8	-	97
SFDP 1000	Schuurschijf groen P1000 Ø 75 mm	50	8	-	97
SFDP 1200	Schuurschijf groen P1200 Ø 75 mm	50	8	-	97
SFDP 1500	Schuurschijf groen P1500 Ø 75 mm	50	8	-	97
SFDP 2000	Schuurschijf groen P2000 Ø 75 mm	50	8	-	97
SIP 1000	Sifon 1 l	6	1	50	28
SOF 11	Polijstdoeken 38 cm x 40 cm	400	1	48	37
SOF 19	Ontvettingsdoeken - wit 33 cm x 42 cm	260	1	90	36
SOF 20	Ontvettingsdoeken - blauw 33 cm x 42 cm	200	1	90	36
SOF 21	Ontvettingsdoeken / rol 38 cm x 30 cm	500	1	60	36
SOF 25	Ontvettingsdoeken in een dispenseremmer wit 28 cm x 30 cm	100	6	216	36
SOF 251	Navulling voor SOF 25	6	1	100	36
SOF 50	Reinigings-/ontvettingsdoeken 37 cm x 40 cm	225	1	48	37
SOF 52	Reinigingsdoeken / rol 38 cm x 32 cm	500	1	40	37
SOF 60	Poetspapier - 3 laags 38 cm x 37 cm	1000	1	40	37
SOF 62	Poetspapier - 2 lagen 24 cm x 36,5 cm	952	1	96	37
SOF 90	Papierrolhouder	1	1	50	40
SOF 91	Papierrolhouder voor wand	1	1	50	40
SOF 92	Papierrolhouder met houder voor vuilzakken	1	1	50	40
SOG 07	Polyester spuitoverall met optionele kniebescherming grijs S	1	50	-	162
SOG 08	Polyester spuitoverall met optionele kniebescherming grijs M	1	50	-	162
SOG 09	Polyester spuitoverall met optionele kniebescherming grijs L	1	50	-	162
SOG 10	Polyester spuitoverall met optionele kniebescherming grijs XL	1	50	-	162
SOG 11	Polyester spuitoverall met optionele kniebescherming grijs XXL	1	50	-	162
SOGK 02	Kniebescherming voor spuitoverall polyester grijs	1	40	-	162
SPDA 0040	Schuurschijf Ø 150mm - 15 gaten rood P40	50	8	336	96
SPDA 0060	Schuurschijf Ø 150mm - 15 gaten rood P60	50	8	336	96
SPDA 0080	Schuurschijf Ø 150mm - 15 gaten rood P80	100	8	336	96
SPDA 0100	Schuurschijf Ø 150mm - 15 gaten rood P100	100	8	336	96
SPDA 0120	Schuurschijf Ø 150mm - 15 gaten rood P120	100	8	336	96
SPDA 0150	Schuurschijf Ø 150mm - 15 gaten rood P150	100	8	336	96
SPDA 0180	Schuurschijf Ø 150mm - 15 gaten rood P180	100	8	336	96
SPDA 0220	Schuurschijf Ø 150mm - 15 gaten rood P220	100	8	336	96
SPDA 0240	Schuurschijf Ø 150mm - 15 gaten rood P240	100	8	336	96
SPDA 0280	Schuurschijf Ø 150mm - 15 gaten rood P280	100	8	336	96
SPDA 0320	Schuurschijf Ø 150mm - 15 gaten rood P320	100	8	336	96
SPDA 0360	Schuurschijf Ø 150mm - 15 gaten rood P360	100	8	336	96
SPDA 0400	Schuurschijf Ø 150mm - 15 gaten rood P400	100	8	336	96
SPDA 0500	Schuurschijf Ø 150mm - 15 gaten rood P500	100	8	336	96
SPDA 0600	Schuurschijf Ø 150mm - 15 gaten rood P600	100	8	336	96
SPDA 0800	Schuurschijf Ø 150mm - 15 gaten rood P800	100	8	336	96
SPDA 1000	Schuurschijf Ø 150mm - 15 gaten rood P1000	100	8	336	96
SPDA 1200	Schuurschijf Ø 150mm - 15 gaten rood P1200	100	8	336	96
SPDA 1500	Schuurschijf Ø 150mm - 15 gaten rood P1500	100	8	-	96
SPDA 2000	Schuurschijf Ø 150mm - 15 gaten rood P2000	100	8	-	96
SPDA 2500	Schuurschijf Ø 150mm - 15 gaten rood P2500	100	8	-	96
SPDA 3000	Schuurschijf Ø 150mm - 15 gaten rood P3000	100	8	-	96
SPDD 0080	Schuurschijf Ø 125 mm - 8 gaten rood P80	100	25	-	97
SPDD 0100	Schuurschijf Ø 125 mm - 8 gaten rood P100	100	25	-	97

INDEX A-Z

Artikelnr.	Beschrijving	VE	Doos	PAL	Pagina
SPDD 0120	Schuurschijf Ø 125 mm - 8 gaten rood P120	100	25	-	97
SPDD 0150	Schuurschijf Ø 125 mm - 8 gaten rood P150	100	25	-	97
SPDD 0180	Schuurschijf Ø 125 mm - 8 gaten rood P180	100	25	-	97
SPDD 0220	Schuurschijf Ø 125 mm - 8 gaten rood P220	100	25	-	97
SPDD 0240	Schuurschijf Ø 125 mm - 8 gaten rood P240	100	25	-	97
SPDD 0280	Schuurschijf Ø 125 mm - 8 gaten rood P280	100	25	-	97
SPDD 0320	Schuurschijf Ø 125 mm - 8 gaten rood P320	100	25	-	97
SPDD 0360	Schuurschijf Ø 125 mm - 8 gaten rood P360	100	25	-	97
SPDD 0400	Schuurschijf Ø 125 mm - 8 gaten rood P400	100	25	-	97
SPDD 0500	Schuurschijf Ø 125 mm - 8 gaten rood P500	100	25	-	97
SPDD 0600	Schuurschijf Ø 125 mm - 8 gaten rood P600	100	25	-	97
SPDD 0800	Schuurschijf Ø 125 mm - 8 gaten rood P800	100	25	-	97
SPDD 1000	Schuurschijf Ø 125 mm - 8 gaten rood P1000	100	25	-	97
SPDD 1200	Schuurschijf Ø 125 mm - 8 gaten rood P1200	100	25	-	97
SPDE 0080	Schuurschijf Ø 203 mm - 8 gaten rood P80	100	4	-	97
SPDE 0120	Schuurschijf Ø 203 mm - 8 gaten rood P120	100	4	-	97
SPDE 0150	Schuurschijf Ø 203 mm - 8 gaten rood P150	100	4	-	97
SPDE 0240	Schuurschijf Ø 203 mm - 8 gaten rood P240	100	4	-	97
SPDE 0320	Schuurschijf Ø 203 mm - 8 gaten rood P320	100	4	-	97
SPDE 0400	Schuurschijf Ø 203 mm - 8 gaten rood P400	100	4	-	97
SPDM 1500	Schuurschijf P1500 Ø 35 mm	100	1	-	98
SPDM 2000	Schuurschijf P2000 Ø 35 mm	100	1	-	98
SPDM 2500	Schuurschijf P2500 Ø 35 mm	100	1	-	98
SPDM 3000	Schuurschijf P3000 Ø 35 mm	100	1	-	98
SPDQ 0500	Foam discs velcro rood P500 Ø 150 mm	10	8	-	98
SPDQ 0600	Foam discs velcro rood P600 Ø 150 mm	10	8	-	98
SPDQ 0800	Foam discs velcro rood P800 Ø 150 mm	10	8	-	98
SPDQ 1000	Foam discs velcro rood P1000 Ø 150 mm	10	8	-	98
SPDQ 1500	Foam discs velcro rood P1500 Ø 150 mm	10	8	-	98
SPDQ 2000	Foam discs velcro rood P2000 Ø 150 mm	10	8	-	98
SPDQ 2500	Foam discs velcro rood P2500 Ø 150 mm	10	8	-	98
SPDQ 3000	Foam discs velcro rood P3000 Ø 150 mm	10	8	-	98
SPDR 0500	Foam discs velcro rood P500 Ø 75 mm	20	8	-	98
SPDR 0800	Foam discs velcro rood P800 Ø 75 mm	20	8	-	98
SPDR 1000	Foam discs velcro rood P1000 Ø 75 mm	20	8	-	98
SPDR 1500	Foam discs velcro rood P1500 Ø 75 mm	20	8	-	98
SPDR 2000	Foam discs velcro rood P2000 Ø 75 mm	20	8	-	98
SPDR 2500	Foam discs velcro rood P2500 Ø 75 mm	20	8	-	98
SPDR 3000	Foam discs velcro rood P3000 Ø 75 mm	20	8	-	98
SPDS 0040	Schuurschijf zonder gaten rood P40 Ø 150 mm	50	8	336	97
SPDS 0060	Schuurschijf zonder gaten rood P60 Ø 150 mm	50	8	336	97
SPDS 0080	Schuurschijf zonder gaten rood P80 Ø 150 mm	100	8	336	97
SPDS 0100	Schuurschijf zonder gaten rood P100 Ø 150 mm	100	8	336	97
SPDS 0120	Schuurschijf zonder gaten rood P120 Ø 150 mm	100	8	336	97
SPDS 0150	Schuurschijf zonder gaten rood P150 Ø 150 mm	100	8	336	97
SPDS 0180	Schuurschijf zonder gaten rood P180 Ø 150 mm	100	8	336	97
SPDS 0220	Schuurschijf zonder gaten rood P220 Ø 150 mm	100	8	336	97
SPDS 0240	Schuurschijf zonder gaten rood P240 Ø 150 mm	100	8	336	97
SPDS 0280	Schuurschijf zonder gaten rood P280 Ø 150 mm	100	8	336	97

Artikelnr.	Beschrijving	VE	Doos	PAL	Pagina
SPDS 0320	Schuurschijf zonder gaten rood P320 Ø 150 mm	100	8	336	97
SPDS 0360	Schuurschijf zonder gaten rood P360 Ø 150 mm	100	8	336	97
SPDS 0400	Schuurschijf zonder gaten rood P400 Ø 150 mm	100	8	336	97
SPDS 0500	Schuurschijf zonder gaten rood P500 Ø 150 mm	100	8	336	97
SPDS 0600	Schuurschijf zonder gaten rood P600 Ø 150 mm	100	8	336	97
SPDS 0800	Schuurschijf zonder gaten rood P800 Ø 150 mm	100	8	336	97
SPDS 1000	Schuurschijf zonder gaten rood P1000 Ø 150 mm	100	8	336	97
SPDS 1200	Schuurschijf zonder gaten rood P1200 Ø 150 mm	100	8	336	97
SPFA 0080	Schuurpapier softback op rol 114 mm x 25 m P80	1	1	80	103
SPFA 0150	Schuurpapier softback op rol 114 mm x 25 m P150	1	1	80	103
SPFA 0180	Schuurpapier softback op rol 114 mm x 25 m P180	1	1	80	103
SPFA 0240	Schuurpapier softback op rol 114 mm x 25 m P240	1	1	80	103
SPFA 0320	Schuurpapier softback op rol 114 mm x 25 m P320	1	1	80	103
SPFA 0400	Schuurpapier softback op rol 114 mm x 25 m P400	1	1	80	103
SPFA 0500	Schuurpapier softback op rol 114 mm x 25 m P500	1	1	80	103
SPFA 0600	Schuurpapier softback op rol 114 mm x 25 m P600	1	1	80	103
SPFA 0800	Schuurpapier softback op rol 114 mm x 25 m P800	1	1	80	103
SPFA 1000	Schuurpapier softback op rol 114 mm x 25 m P1000	1	1	80	103
SPG 100	Spuitpistool 0.8mm	1	20	400	22
SPG 100C	Bovenbeker voor spuitpistool 100ml 100 ml	1	1	-	22
SPG 100K0.8	Naaldenset voor SPG 100 0.8mm	1	50	-	22
SPG 100K1.0	Naaldenset voor SPG 100 1.0mm	1	50	-	22
SPG 100K1.2	Naaldenset voor SPG 100 1.2mm	1	50	-	22
SPG 500	Spuitpistool zwart	1	20	120	22
SPG 500C	Bovenbeker voor spuitpistool 500ml 500 ml	1	1	-	22
SPG 500K1.3	Naaldenset voor SPG 500 1.3mm	1	50	-	22
SPG 500K1.5	Naaldenset voor SPG 500 1.5mm	1	50	-	22
SPG 500K1.8	Naaldenset voor SPG 500 1.8mm	1	50	-	22
SPG 500K2.0	Naaldenset voor SPG 500 2.0mm	1	50	-	22
SPG 500K2.5	Naaldenset voor SPG 500 2.5mm	1	50	-	22
SPG 60	Spuitkofferset incl. 3 spuitpistolen	1	1	-	21
SPG 80	10 L drukvat incl. spuitpistool 10l	1	1	20	22
SPG 800	Spuitpistool - basislak	1	5	-	23
SPG 81	Spuitpistool 1.8 voor drukvat SPG 80	1	1	-	22
SPG 80K1.2	Naaldenset voor SPG 81 1.2mm	1	1	-	22
SPG 80K1.5	Naaldenset voor SPG 81 1.5mm	1	1	-	22
SPG 80K1.8	Naaldenset voor SPG 81 1.8mm	1	1	-	22
SPG 80K2.0	Naaldenset voor SPG 81 2.0mm	1	1	-	22
SPG 82	Slangenset voor drukvat SPG 80 10m	1	1	-	22
SPG 83	Transparante slang voor SPG 80 10m	1	1	-	22
SPG 900	Spuitpistool - blanke lak	1	5	-	23
SPG 900K1.2	Naaldenset voor SPG 800/900 1.2	1	50	-	23
SPG 900K1.3	Naaldenset voor SPG 800/900 1.3	1	50	-	23
SPG 900K1.4	Naaldenset voor SPG 800/900 1.4	1	50	-	23
SPG 900K1.5	Naaldenset voor SPG 800/900 1.5	1	50	-	23
SPG 900K1.8	Naaldenset voor SPG 800/900 1.8	1	50	-	23
SPG 910	Onderhoudskit voor de spuitpistolen SPG 800 en 900	1	500	-	23
SPG 920	Drukregelaar voor het spuitpistool SPG 800 en 900	1	500	-	23
SPJ 00	Jumbo-sponzen oranje	1	48	480	46

Artikelnr.	Beschrijving	VE	Doos	PAL	Pagina
SPM 00	Microvezel-sponzen groen	1	48	480	46
SPSA 0060	Schuurstrook 70mm x 127mm - 8 gaten rood P60	50	8	-	102
SPSA 0080	Schuurstrook 70mm x 127mm - 8 gaten rood P80	100	8	-	102
SPSA 0100	Schuurstrook 70mm x 127mm - 8 gaten rood P100	100	8	-	102
SPSA 0120	Schuurstrook 70mm x 127mm - 8 gaten rood P120	100	8	-	102
SPSA 0150	Schuurstrook 70mm x 127mm - 8 gaten rood P150	100	8	-	102
SPSA 0180	Schuurstrook 70mm x 127mm - 8 gaten rood P180	100	8	-	102
SPSA 0240	Schuurstrook 70mm x 127mm - 8 gaten rood P240	100	8	-	102
SPSA 0320	Schuurstrook 70mm x 127mm - 8 gaten rood P320	100	8	-	102
SPSA 0400	Schuurstrook 70mm x 127mm - 8 gaten rood P400	100	8	-	102
SPSB 0060	Schuurstrook 70mm x 198mm - 8 gaten rood P60	50	8	-	102
SPSB 0080	Schuurstrook 70mm x 198mm - 8 gaten rood P80	100	8	-	102
SPSB 0100	Schuurstrook 70mm x 198mm - 8 gaten rood P100	100	8	-	102
SPSB 0120	Schuurstrook 70mm x 198mm - 8 gaten rood P120	100	8	-	102
SPSB 0150	Schuurstrook 70mm x 198mm - 8 gaten rood P150	100	8	-	102
SPSB 0180	Schuurstrook 70mm x 198mm - 8 gaten rood P180	100	8	-	102
SPSB 0240	Schuurstrook 70mm x 198mm - 8 gaten rood P240	100	8	-	102
SPSB 0320	Schuurstrook 70mm x 198mm - 8 gaten rood P320	100	8	-	102
SPSB 0400	Schuurstrook 70mm x 198mm - 8 gaten rood P400	100	8	-	102
SPSC 0060	Schuurstrook 70mm x 420mm - 14 gaten rood P60	50	8	-	102
SPSC 0080	Schuurstrook 70mm x 420mm - 14 gaten rood P80	100	8	-	102
SPSC 0100	Schuurstrook 70mm x 420mm - 14 gaten rood P100	100	8	-	102
SPSC 0120	Schuurstrook 70mm x 420mm - 14 gaten rood P120	100	8	-	102
SPSC 0150	Schuurstrook 70mm x 420mm - 14 gaten rood P150	100	8	-	102
SPSC 0180	Schuurstrook 70mm x 420mm - 14 gaten rood P180	100	8	-	102
SPSC 0240	Schuurstrook 70mm x 420mm - 14 gaten rood P240	100	8	-	102
SPSC 0320	Schuurstrook 70mm x 420mm - 14 gaten rood P320	100	8	-	102
SPSC 0400	Schuurstrook 70mm x 420mm - 14 gaten rood P400	100	8	-	102
SPSD 0060	Schuurstrook 115mm x 230mm - 10 gaten rood P60	50	8	-	102
SPSD 0080	Schuurstrook 115mm x 230mm - 10 gaten rood P80	100	8	-	102
SPSD 0100	Schuurstrook 115mm x 230mm - 10 gaten rood P100	100	8	-	102
SPSD 0120	Schuurstrook 115mm x 230mm - 10 gaten rood P120	100	8	-	102
SPSD 0150	Schuurstrook 115mm x 230mm - 10 gaten rood P150	100	8	-	102
SPSD 0180	Schuurstrook 115mm x 230mm - 10 gaten rood P180	100	8	-	102
SPSD 0240	Schuurstrook 115mm x 230mm - 10 gaten rood P240	100	8	-	102
SPSD 0320	Schuurstrook 115mm x 230mm - 10 gaten rood P320	100	8	-	102
SPSD 0400	Schuurstrook 115mm x 230mm - 10 gaten rood P400	100	8	-	102
SPT 05	Schuimtape voor lakken zonder randaftekening 15 mm x 25 m	1	1	210	122
SPT 13	Schuimtape - rond 13 mm x 50 m	1	1	119	122
SPT 17	Schuimtape - rond 17 mm x 40 m	1	1	119	122
SPT 25	Schuimtape - ovaal 25 mm x 37 m	1	1	119	122
SPW 05	Spray wax 5 l	1	4	120	46
SSP 00	Spuitstaalplaatjes 5x 100 wit	500	1	108	26
SSP 01	Spuitstaalplaatjes 5x 100 grijs	500	1	108	26
SSP 02	Spuitstaalplaatjes 5x 100 diep grijs	500	1	108	26
SSP 40	Opbergsysteem voor staalplaatjes	1	1	100	27
SSP 42	Enveloppen voor spuitstaalplaatjes	250	1	84	27
SSP 50	Magneethouder voor staalplaatjes	1	1	100	27
SSS 000	Spuitmond - standaard opening voor SSS	10	10	-	88

Artikelnr.	Beschrijving	VE	Doos	PAL	Pagina
SSS 005	Gevleugelde nozzle voor SSS - MSA	100	1	100	88
SSS 030	Borstel 30 mm	1	1	-	88
SSS 100	Verspuitbare nadenkit 290 ml wit	1	12	1248	87
SSS 200	Verspuitbare nadenkit 290 ml grijs	1	12	1248	87
SSS 300	Verspuitbare nadenkit 290 ml zwart	1	12	1248	87
SSS 400	Verspuitbare nadenkit 290 ml beige	1	12	1248	87
SUNE 0036	Schuurblad 230 mm x 280 mm P36	1	20	-	103
SUNE 0040	Schuurblad 230 mm x 280 mm P40	25	20	-	103
SUNE 0060	Schuurblad 230 mm x 280 mm P60	25	20	-	103
SUNE 0080	Schuurblad 230 mm x 280 mm P80	50	20	-	103
SUNE 0100	Schuurblad 230 mm x 280 mm P100	50	20	-	103
SUNE 0120	Schuurblad 230 mm x 280 mm P120	50	20	-	103
SUNE 0150	Schuurblad 230 mm x 280 mm P150	50	20	-	103
SUNE 0180	Schuurblad 230 mm x 280 mm P180	25	20	-	103
SUNE 0220	Schuurblad 230 mm x 280 mm P220	50	20	-	103
SUNE 0240	Schuurblad 230 mm x 280 mm P240	50	20	-	103
SUNE 0280	Schuurblad 230 mm x 280 mm P280	50	20	-	103
SUNE 0320	Schuurblad 230 mm x 280 mm P320	25	20	-	103
SUNE 0360	Schuurblad 230 mm x 280 mm P360	50	20	-	103
SUNE 0400	Schuurblad 230 mm x 280 mm P400	50	20	-	103
SUNE 0500	Schuurblad 230 mm x 280 mm P500	50	20	-	103
SUNE 0600	Schuurblad 230 mm x 280 mm P600	50	20	-	103
SUNE 0800	Schuurblad 230 mm x 280 mm P800	50	20	-	103
SUNE 1000	Schuurblad 230 mm x 280 mm P1000	50	20	-	103
SUNE 1200	Schuurblad 230 mm x 280 mm P1200	50	20	-	103
SUNE 1500	Schuurblad 230 mm x 280 mm P1500	50	20	-	103
SUNE 2000	Schuurblad 230 mm x 280 mm P2000	50	20	-	103
SUNE 2500	Schuurblad 230 mm x 280 mm P2500	25	20	-	103
SUNI 0036	Schuurblad P36 Ø 50 mm	25	8	-	98
SUNI 0050	Schuurblad P50 Ø 50 mm	25	8	-	98
SUP 00	Opstapje blauw	1	1	24	177
T					
TAK 00	Kleefdoeken standaard 80 cm x 45 cm	50	1	100	38
TAK 01	Kleefdoeken standaard H ² O 80 cm x 45 cm	50	1	100	38
TAK 10	Kleefdoeken CTI 80 cm x 80 cm	50	1	84	38
TAK 11	Kleefdoeken CTI H ² O 80 cm x 90 cm	50	1	84	38
TAK 20	Kleefdoeken zacht 17 cm x 45 cm	100	1	100	39
TAK 30	Kleefdoeken 'smooth' 38 cm x 45 cm	180	1	100	39
TAK 31	Kleefdoeken 'smooth' 38 cm x 45 cm	100	1	50	39
TAP 50	Duct tape grijs 5 cm x 50 m	18	1	48	121
TAP 52	Duct tape zwart 5 cm x 50 m	18	1	48	121
TCC 07	Teflon® Carbotec spuitjas grijs S 42-44	1	25	300	163
TCC 08	Teflon® Carbotec spuitjas grijs M 46-48	1	25	300	163
TCC 09	Teflon® Carbotec spuitjas grijs L 50-52	1	25	300	163
TCC 10	Teflon® Carbotec spuitjas grijs XL 54-56	1	25	300	163
TCC 11	Teflon® Carbotec spuitjas grijs XXL 58-60	1	25	300	163
TCC 12	Teflon® Carbotec spuitjas grijs XXXL 62-64	1	25	300	163
TCO 07	Teflon® Carbotec overall grijs S 42-44	1	25	300	163
TCO 08	Teflon® Carbotec overall grijs M 46-48	1	25	300	163

INDEX A-Z


Artikelnr.	Beschrijving	VE	Doos	PAL	Pagina
TCO 09	Teflon® Carbotec overall grijs L 50-52	1	25	300	163
TCO 10	Teflon® Carbotec overall grijs XL 54-56	1	25	300	163
TCO 11	Teflon® Carbotec overall grijs XXL 58-60	1	25	300	163
TCO 12	Teflon® Carbotec overall grijs XXXL 62-64	1	25	300	163
TCS 200	Afscheurbare hoezenet	1	1	42	125
TMF 80	Maskeerhoes voor velgen in dispenserbox	80	1	48	117
TPJ 07	2.Protect jas S	1	25	800	161
TPJ 08	2.Protect jas M	1	25	800	161
TPJ 09	2.Protect jas L	1	25	800	161
TPJ 10	2.Protect jas XL	1	25	800	161
TPJ 11	2.Protect jas XXL	1	25	800	161
TPP 07	2.Protect broek S	1	25	800	161
TPP 08	2.Protect broek M	1	25	800	161
TPP 09	2.Protect broek L	1	25	800	161
TPP 10	2.Protect broek XL	1	25	800	161
TPP 11	2.Protect broek XXL	1	25	800	161
TRT 27	Verwijderset voor autobekleding	1	5	120	175
TSD 50	Magnetische spuitbushouder	1	1	500	130
TSO 08	Wegwerp spuitoverall wit M 46-48	1	25	1000	165
TSO 09	Wegwerp spuitoverall wit L 50-52	1	25	1000	165
TSO 10	Wegwerp spuitoverall wit XL 54-56	1	25	1000	165
TSO 11	Wegwerp spuitoverall wit XXL 58-60	1	25	1000	165
TSP 030	Hechtingsprimer 400 ml	1	12	672	133
TSP 100	Prefill voor solvent gedragen lakken 400 ml	1	12	672	137
TSP 1000	Hoogglans 400 ml wit	1	12	672	135
TSP 1010	Hoogglans 400 ml zwart	1	12	672	135
TSP 10XX	Set van reserve spuitkopjes voor TSP 10XX	10	1	-	129
TSP 110	Primer 400 ml licht grijs	1	12	672	131
TSP 1100	Contactlijm	1	12	672	86
TSP 11XX	Set van reserve spuitkopjes voor TSP 11XX	10	1	-	129
TSP 120	Primer 400 ml grijs	1	12	672	131
TSP 1200	UV primer cleaner 400 ml	1	12	672	133
TSP 130	Primer 400 ml donker grijs	1	12	672	131
TSP 140	Primer 400 ml wit	1	12	672	131
TSP 150	UV primer 400 ml	1	12	672	133
TSP 159	Prefill starterset solvent voor TSP 100	1	1	96	137
TSP 180	1K blanke lak 400 ml	1	12	672	136
TSP 190	Etch primer 400ml grijs	1	12	672	130
TSP 1XX	Set van reserve spuitkopjes voor TSP 1XX en TSP 3XX	10	1	-	129
TSP 210	Anti-steenslag 400 ml grijs	1	12	672	132
TSP 230	Anti-steenslag 400 ml zwart	1	12	672	132
TSP 2XX	Set van reserve spuitkopjes voor TSP 2XX	10	1	-	129
TSP 310	Schuurgids 400 ml zwart	1	12	672	132
TSP 320	Schuurgids 400 ml fluo groen	1	12	672	132
TSP 410	Zink spray 400 ml	1	12	672	131
TSP 4XX	Set van reserve spuitkopjes voor TSP 4XX	10	1	-	129
TSP 520	Wielspray - licht en zeer fijn 400 ml zilver	1	12	672	135

Artikelnr.	Beschrijving	VE	Doos	PAL	Pagina
TSP 525	Wielspray - medium licht en fijn 400 ml zilver	1	12	672	135
TSP 530	Lasprimer - koper 400 ml	1	12	672	130
TSP 550	Structuurspray 400 ml	1	12	672	136
TSP 5XX	Set van reserve spuitkopjes voor TSP 5XX	10	1	-	129
TSP 600	Foam IT! 500 ml	1	12	672	35
TSP 710	2k blanke lak 250 ml	1	6	696	134
TSP 720	2k spuitplamuur 250 ml	1	6	696	131
TSP 810	Lasprimer - zink fosfaat 400 ml	1	12	672	130
TSP 900	Prefill voor water-gedragen producten 400 ml	1	12	672	137
TSP 910	Mat zwart 400 ml zwart	1	12	672	135
TSP 920	Uitspuitverduunning 400 ml	1	12	672	134
TSP 930	Controlespray 400 ml	1	12	672	136
TSP 959	Prefill starterset watergedragen voor TSP 900	1	1	96	137
TSP 9XX	Set van reserve spuitkopjes voor TSP 9XX	10	1	-	129
TUB 60	Retouche flesjes 50ml 50 ml	60	10	160	29
TUB 61	Retouche flesjes 20ml 20 ml	100	8	96	29
TWL 00	Groot microvezeldoek 60cm x 90cm	1	35	-	46
U-V-W					
WAP 10	Anti-dreunplaten 50 cm x 50 cm	10	1	100	174
WAP 15	Kofferisolatie OEM 50 cm x 50 cm x 1,75 mm	10	1	100	174
WJE 05	Handluchtblazertje	1	1	-	41
WSC 07	Polyester spuitoverall wit S 42-44	1	50	800	164
WSC 08	Polyester spuitoverall wit M 46-48	1	50	800	164
WSC 09	Polyester spuitoverall wit L 50-52	1	50	800	164
WSC 10	Polyester spuitoverall wit XL 54-56	1	50	800	164
WSC 11	Polyester spuitoverall wit XXL 58-60	1	50	800	164
WSC 12	Polyester spuitoverall wit XXXL 60-62	1	50	800	164
WWB 00	Kunststofspatel	1	50	250	47

WWW.FINIXA.COM

EN NL FR DE ES

- De **Finixa** website is beschikbaar in 5 talen; Engels, Frans, Nederlands, Duits en Spaans.
- **Telefoonvriendelijke versie**; gemakkelijk te lezen op uw smart phone of tablet
- **Verschillende soorten productinformatie downloaden**: veiligheidsinformatiebladen, onderdelenlijsten, handleidingen, technische fiches, enz.
- Bekijk onze meest recente **productvideo's**!
- Lees de **Finixa blog**: het laatste nieuws over nieuwe producten, tips & tricks, evenementen, enz. (EN)
- Mogelijkheid om de **catalogoog in 20 talen te downloaden**.
- Aanvraag tot informatie over ons opleidings**programma** in ons ultramodern trainingscentrum.




**VIND ONS
OP SOCIALE
MEDIA!**



Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe producten en unieke promoties? Schrijf u zeker in op onze nieuwsbrief via de website!

WWW.FINIXA.COM





5 491196 011867



RECYCLED
Paper made from
recycled material
FSC® C019576



Chemical Europe N.V.
Baarbeek 2
B-2070 Zwijndrecht
Belgium

T: +32 3 234 87 80
F: +32 3 234 87 89
info@finixa.com
www.finixa.com