

HARDOX Spiraalboren M42 HSS-E (Co8)

Stabiele speciaal boor met extreem hoge hittebestendigheid. Voor slijtvast plaatwerk, XAR, HARDOX 400 / 450 / 500 / HiTuf.

Ideaal voor het bewerken van graafbakken, shovels, kiepwagens.



Ø d mm	L 1 mm	L 2 mm		Artikelnr.	€ / Stk.
1,0	34	6	1	1508 03 00100	4,38
1,5	40	9	1	1508 03 00150	4,43
2,0	49	12	1	1508 03 00200	4,46
2,5	57	14	1	1508 03 00250	4,50
3,0	61	16	1	1508 03 00300	4,58
3,2	65	18	1	1508 03 00320	5,05
3,3	65	18	1	1508 03 00330	5,05
3,5	70	20	1	1508 03 00350	5,20
4,0	75	22	1	1508 03 00400	5,50
4,2	75	22	1	1508 03 00420	6,15
4,5	80	24	1	1508 03 00450	6,55
5,0	86	26	1	1508 03 00500	6,85
5,5	93	28	1	1508 03 00550	8,05
6,0	93	28	1	1508 03 00600	8,35
6,5	101	31	1	1508 03 00650	9,55

Ø d mm	L 1 mm	L 2 mm		Artikelnr.	€ / Stk.
6,8	109	34	1	1508 03 00680	9,97
7,0	109	34	1	1508 03 00700	10,20
7,5	109	34	1	1508 03 00750	11,20
8,0	117	37	1	1508 03 00800	12,85
8,5	117	37	1	1508 03 00850	13,35
9,0	125	40	1	1508 03 00900	15,45
9,5	125	40	1	1508 03 00950	16,50
10,0	133	43	1	1508 03 01000	17,25
10,2	133	43	1	1508 03 01020	17,85
10,5	133	43	1	1508 03 01050	18,00
11,0	142	47	1	1508 03 01100	21,75
11,5	142	47	1	1508 03 01150	27,00
12,0	151	51	1	1508 03 01200	28,50
12,5	151	51	1	1508 03 01250	34,20
13,0	151	51	1	1508 03 01300	35,25

5-dlg. in Multi-Pack
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

ME 5 HDX
(Art. 1508 13 30005)

€ 54,00



19-dlg. in ABS-Box
1 - 10 mm x 0,5 mm

KE 10 HDX
(Art. 1508 13 30019)

€ 144,98

24-dlg. in ABS-Box
1 - 10,5 mm x 0,5 mm
+ Tapmaten

3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 mm
KE 24 HDX (Art. 1508 13 30024)


€ 198,98

25-dlg. in ABS-Box
1 - 13 mm x 0,5 mm


KE 13 HDX (Art. 1508 13 30025) € 259,95



TURBO STEP INOX ...met trapegeometrie



Geschikt voor:



- Perfect voor gebruik met accu- of elektrische schroefboormachines boormachines
- Aanzienlijk sneller dan normale spiraalboren
- Vereenvoudigd boren van bestaande boorgaten
- Ideaal voor het uitboren van bouten of klinknagels

Vooral geschikt voor staal < 1.200 N/mm², gegoten materialen, aluminium, kunststoffen (bijv. acrylglas), hard- en zacht hout.

Ø d mm	L 1 mm	L 2 mm		Artikelnr.	€ / VE		Artikelnr.	€ / Stk.
1,0	34	12	10	1203 03 00100	24,60	1	1203 07 00100	2,69
1,5	40	18	10	1203 03 00150	26,10	1	1203 07 00150	2,85
2,0	49	24	10	1203 03 00200	27,90	1	1203 07 00200	3,02
2,5	57	30	10	1203 03 00250	29,40	1	1203 07 00250	3,17
3,0	61	33	10	1203 03 00300	31,35	1	1203 07 00300	3,38
3,2	65	36	10	1203 03 00320	35,25	1	1203 07 00320	3,77
3,3	65	36	10	1203 03 00330	35,40	1	1203 07 00330	3,78
3,5	70	39	10	1203 03 00350	36,30	1	1203 07 00350	3,87
4,0	75	43	10	1203 03 00400	39,45	1	1203 07 00400	4,17
4,2	75	43	10	1203 03 00420	46,50	1	1203 07 00420	4,86
4,5	80	47	10	1203 03 00450	48,00	1	1203 07 00450	5,01
4,9	86	52	10	1203 03 00490	49,50	1	1203 07 00490	5,16
5,0	86	52	10	1203 03 00500	51,30	1	1203 07 00500	5,36
5,2	86	52	10	1203 03 00520	58,50	1	1203 07 00520	6,09
5,5	93	57	10	1203 03 00550	58,50	1	1203 07 00550	6,12
6,0	93	57	10	1203 03 00600	62,70	1	1203 07 00600	6,53
6,5	101	63	10	1203 03 00650	67,80	1	1203 07 00650	7,04
6,8	109	69	10	1203 03 00680	73,20	1	1203 07 00680	7,58
7,0	109	69	10	1203 03 00700	74,55	1	1203 07 00700	7,71
7,5	109	69	10	1203 03 00750	79,35	1	1203 07 00750	8,19
8,0	117	75	10	1203 03 00800	97,05	1	1203 07 00800	9,96
8,5	117	75	10	1203 03 00850	104,40	1	1203 07 00850	10,70
9,0	125	81	10	1203 03 00900	120,15	1	1203 07 00900	12,27
9,5	125	81	10	1203 03 00950	133,95	1	1203 07 00950	13,65
10,0	133	87	10	1203 03 01000	141,60	1	1203 07 01000	14,43
10,2	133	87	5	1203 03 01020	83,25	1	1203 07 01020	16,95
10,5	133	87	5	1203 03 01050	84,75	1	1203 07 01050	17,22
11,0	142	94	5	1203 03 01100	88,65	1	1203 07 01100	18,00
11,5	142	94	5	1203 03 01150	92,48	1	1203 07 01150	18,77
12,0	151	101	5	1203 03 01200	96,30	1	1203 07 01200	19,55
12,5	151	101	5	1203 03 01250	100,43	1	1203 07 01250	20,36
13,0	151	101	5	1203 03 01300	105,15	1	1203 07 01300	21,30

NIEUW!



5-dlg. in Multi-Pack
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

ME 5 T-STEP INOX
(Art. 1203 13 30005)

€ **42,50**

HSS-E Co5



19-dlg. in ABS-Box
1 - 10 mm x 0,5 mm

KE 10 T-STEP INOX
(Art. 1203 13 30019)

€ **129,00**

24-dlg. in ABS-Box
1 - 10,5 mm x 0,5 mm
+ Tapmaten
3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 mm

KE 24 HDX
(Art. 1203 13 30024)

€ **183,00**

HSS-E Co5




25-dlg. in ABS-Box
1 - 13 mm x 0,5 mm


KE 13 T-STEP INOX
(Art. 1203 13 30025)

€ **247,50**

TURBO STEP ...met trapgeometrie



Geschikt voor:



- Perfect voor gebruik met accu- of elektrische schroefboormachines boormachines
- Aanzienlijk sneller dan normale spiraalboren
- Vereenvoudigd boren van bestaande boorgaten
- Ideaal voor het uitboren van bouten of klinknagels

Vooral geschikt voor staal < 1.000 N/mm², gegoten materialen, aluminium, kunststoffen (bijv. acrylglas), hard- en zacht hout.

Ø d mm	L 1 mm	L 2 mm		Artikelnr.	€/ VE		Artikelnr.	€/ Stk.
1,0	34	12	10	1202 03 00100	11,60	1	1202 07 00100	1,38
1,5	40	18	10	1202 03 00150	12,50	1	1202 07 00150	1,47
2,0	49	24	10	1202 03 00200	13,80	1	1202 07 00200	1,60
2,5	57	30	10	1202 03 00250	21,20	1	1202 07 00250	2,34
3,0	61	33	10	1202 03 00300	23,40	1	1202 07 00300	2,57
3,2	65	36	10	1202 03 00320	23,70	1	1202 07 00320	2,60
3,3	65	36	10	1202 03 00330	24,00	1	1202 07 00330	2,63
3,5	70	39	10	1202 03 00350	24,30	1	1202 07 00350	2,65
4,0	75	43	10	1202 03 00400	27,90	1	1202 07 00400	3,02
4,2	75	43	10	1202 03 00420	29,30	1	1202 07 00420	3,16
4,5	80	47	10	1202 03 00450	30,00	1	1202 07 00450	3,23
4,9	86	52	10	1202 03 00490	32,30	1	1202 07 00490	3,45
5,0	86	52	10	1202 03 00500	35,90	1	1202 07 00500	3,81
5,2	86	52	10	1202 03 00520	36,90	1	1202 07 00520	3,92
5,5	93	57	10	1202 03 00550	39,20	1	1202 07 00550	4,17
6,0	93	57	10	1202 03 00600	44,70	1	1202 07 00600	4,73
6,5	101	63	10	1202 03 00650	48,50	1	1202 07 00650	5,10
6,8	109	69	10	1202 03 00680	50,00	1	1202 07 00680	5,26
7,0	109	69	10	1202 03 00700	51,30	1	1202 07 00700	5,39
7,5	109	69	10	1202 03 00750	57,30	1	1202 07 00750	6,00
8,0	117	75	10	1202 03 00800	61,80	1	1202 07 00800	6,45
8,5	117	75	10	1202 03 00850	72,00	1	1202 07 00850	7,47
9,0	125	81	10	1202 03 00900	75,50	1	1202 07 00900	7,82
9,5	125	81	10	1202 03 00950	78,90	1	1202 07 00950	8,16
10,0	133	87	10	1202 03 01000	90,50	1	1202 07 01000	9,35
10,2	133	87	5	1202 03 01020	46,80	1	1202 07 01020	9,35
10,5	133	87	5	1202 03 01050	47,10	1	1202 07 01050	9,75
11,0	142	94	5	1202 03 01100	52,15	1	1202 07 01100	10,75
11,5	142	94	5	1202 03 01150	53,80	1	1202 07 01150	11,10
12,0	151	101	5	1202 03 01200	60,40	1	1202 07 01200	12,40
12,5	151	101	5	1202 03 01250	63,70	1	1202 07 01250	13,00
13,0	151	101	5	1202 03 01300	70,30	1	1202 07 01300	14,40

TURBO STEP ...met trapgeometrie



HSS-G

5-dlg. in Multi-Pack
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

MG 5 TURBO STEP
(Art. 1202 13 30005)

€ 27,00

19-dlg. in ABS-Box
1 - 10 mm x 0,5 mm

KG 10 TURBO STEP
(Art. 1202 13 30019)

€ 84,75

HSS-G



PROFI PLUS

24-dlg. in ABS-Box
1 - 10,5 mm x 0,5 mm
+ Tapmaten
3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 mm

KG 24 TURBO STEP
(Art. 1202 13 30024)

€ 119,25

HSS-G



PROFI PLUS

25-dlg. in ABS-Box
1 - 13 mm x 0,5 mm

KG 13 TURBO STEP
(Art. 1202 13 30025)

€ 149,85

Spiraalboren DIN 338 HSS rolgewalst

HSS-R

19-dlg. in metalen cassette

1 - 10 mm x 0,5 mm

M 10 (Art. 1100 13 10019)

€ **9,90**



25-dlg. in metalen cassette

1 - 13 mm x 0,5 mm

M 13 (Art. 1100 13 10025)

€ **19,15**



Spiraalboren DIN 338 HSS-G geslepen, kruisgeslepen

HSS-G

19-dlg. in metalen cassette

1 - 10 mm x 0,5 mm

MG 10 (Art. 1120 13 10019)

€ **14,10**



25-dlg. in metalen cassette

1 - 13 mm x 0,5 mm

MG 13 (Art. 1120 13 10025)

€ **28,45**



Spiraalboren DIN 338 HSS-G geslepen, kruisgeslepen

HSS-G

130-dlg. in metalen cassette

· 1,0-6,0 x 0,5 mm = 10 St.

· 3,3 + 4,2 mm = 10 St.

MG 130 (Art. 1120 13 10130)

€ **41,25**



Spiraalboren DIN 338 HSS-G geslepen, kruisgeslepen

HSS-G

81-dlg. in metalen cassette

2 - 10 mm x 0,1 mm

MG 210 (Art. 1120 14 20081)

€ **89,85**



Spiraalboren DIN 338 HSS-G geslepen, kruisgeslepen

170-dlg. in metalen cassette

1 - 10 mm x 0,5 mm

MG 170 (Art. 1120 14 10170)

€ **99,00**



Spiraalboren DIN 338 HSS-E (Co5) cobalt gelegerd, kruisgeslepen

HSS-E Co5

19-dlg. in metalen cassette

1 - 10 mm x 0,5 mm

ME 10 (Art. 1140 13 10019)

€ **26,85**



25-dlg. in metalen cassette

1 - 13 mm x 0,5 mm

ME 13 (Art. 1140 13 10025)

€ **56,85**



Spiraalboren DIN 338 HSS rolgewalst

HSS-R

19-dlg. in ABS-Box
1 - 10 mm x 0,5 mm
KR 10 (Art. 1100 13 30019)

€ **12,30**



25-dlg. in ABS-Box
1 - 13 mm x 0,5 mm
KR 13 (Art. 1100 13 30025)

€ **22,20**

Spiraalboren HSS-G DIN 338, geslepen, kruisgeslepen

HSS-G

19-dlg. in ABS-Box
1 - 10 mm x 0,5 mm
KG 10 (Art. 1120 13 30019)

€ **16,90**



25-dlg. in ABS-Box
1 - 13 mm x 0,5 mm
KG 13 (Art. 1120 13 30025)

€ **30,70**

Spiraalboren DIN 338 HSS-G, titanium gecoat, kruisgeslepen

HSS-TiN

19-dlg. in ABS-Box
1 - 10 mm x 0,5 mm
KT 10 (Art. 1130 13 30019)

€ **19,95**



25-dlg. in ABS-Box
1 - 13 mm x 0,5 mm
KT 13 (Art. 1130 13 30025)

€ **35,55**

Spiraalboren DIN 338 HSS-E (Co5) cobalt gelegeerd, kruisgeslepen

HSS-E Co5

19-dlg. in ABS-Box
1 - 10 mm x 0,5 mm
KE 10 (Art. 1140 13 30019)

€ **29,40**



25-dlg. in ABS-Box
1 - 13 mm x 0,5 mm
KE 13 (Art. 1140 13 30025)

€ **58,50**

Spiraalboren DIN 338 HSS-G, titanium gecoat, kruisgeslepen

HSS-TiN

19-dlg. in metalen cassette
1 - 10 mm x 0,5 mm
MT 10 (Art. 1130 13 10019)

€ **17,18**



25-dlg. in metalen cassette
1 - 13 mm x 0,5 mm
MT 13 (Art. 1130 13 10025)

€ **33,30**



Industriële kwaliteit t.b.v. nauwkeurige bewerkingen
Boren t.b.v. hoge gebruikseisen en lange levensduur

Spiraalboren HSS-G DIN 338, geslepen, kruisgeslepen, OX-versie, stoomontlaten

HSS-G

19-dlg. in ABS-Box
1 - 10 mm x 0,5 mm
KG 10 OX (Art. 1119 13 30019)

€ **23,55**



25-dlg. in ABS-Box
1 - 13 mm x 0,5 mm
KG 13 OX (Art. 1119 13 30025)

€ **44,25**



Buitenontbramer

Speciaal geschikt voor de reparatie van beschadigde bouten, draadstangen en wielbouten enz.

- Voor gebruik met een accu boormachine of op netstroom
- Eenvoudig in gebruik
- Snel en veilig werken
- Afgedekte snijkanten
- Veilige spaanafvoer

Toepassingsgebied:

STAAL

RVS
INOX

MESSING
BRASS

NON-
FERRO
METALEN



3 - 19 mm

Blister

- Aansluiting 1/4" E 6,3
- max. 400 toeren/Min.

EGR HSS (Art. 1648 16 00001)

€ **25,15**

Uitvoering EGR HM⁺:

- Langere levensduur bij normaal staal
- Speciaal geschikt voor RVS en gehard staal




3 - 19 mm

Blister

- Aansluiting 1/4" E 6,3
- max. 400 toeren/Min.

EGR HM⁺ (Art. 1648 16 00002)

€ **34,50**



13 - 35 mm

Enkel stuks verpakking

- Aansluiting SW 9
- max. 150 toeren/Min.

EGR 35 HM⁺ (Art. 1648 16 00003)

€ **61,50**



34 - 54 mm


Enkel stuks verpakking

- Aansluiting SW 9
- max. 150 toeren/Min.

EGR 54 HM⁺ (Art. 1648 16 00004)

€ **109,50**

Video:



BELANGRIJK: Gebruik lage toerentallen!





Handgrepen voor ontbraam mesjes BC-E

1 stuk in QuadroPack
Handgreep
BC-HE (Art. 1650 03 00002)



€ 7,75

Handgrepen met HSS-mesjes

2-dlg. in QuadroPack
· 1 Handgreep met snelspanner en opbergmogelijkheid
· 1 HSS Ontbraam mesje BC-E100
BC-HE 1 (Art. 1652 03 00001)



€ 9,40

Snelontbramers met vast mesje HSS

1 stuk in SB-Tasche
BC-1 (Art. 1653 07 00001)



€ 3,40

Snelontbramers met uitwisselbaar mesje

1 stuk in SB-Tasche
BC-2 (Art. 1654 07 00001)



€ 5,70

Dubbele plaatontbramers met ronde HSS-messen

1 stuk in karton
BC-DE (Art. 1655 03 00001)



€ 20,85

Ontbraam mesjes HSS type BC-E (10 stuks in verpakking)

Typ	Artikelnr.		METAL	ALU	KUPPER COPPER	MESSING BRASS	Plastic PVC		€/ Pack
BC-E100	1660 03 00100		⊗	⊗	⊗		⊗	10	11,00
BC-E200	1660 03 00200					⊗	⊗	10	11,00
BC-E300	1660 03 00300		⊗	⊗	⊗		⊗	10	14,40
BC-E350	1660 03 00350					⊗		10	11,00


Prijs exclusief BTW · Model- en prijswijzigingen en beschikbaarheid voorbehouden. Geldigheidsduur: 16.10.2023 - 30.09.2024

BOHRCRAFT - TOOLS FOR PROFESSIONALS

**Precisie Verzinkfrezen DIN 335 C 90°,
ONGELIJKE STEEK**



- Ongelijke steek
- Door de coating een glad oppervlak
- Langere standtijd in vergelijking tot een normale verzinker
- Minder aanzetkracht nodig
- Door de 3-kant schacht geen doorslippen in de boorkop



Ø	Ø mm	HSS Al-Cro	€ / Stk.	HSS-E Co5 blue+	€ / Stk.
mm	Schacht	Artikelnr.		Artikelnr.	
6,3	5	1731 03 06390	12,30	1733 03 06390	18,70
8,3	6	1731 03 08390	13,65	1733 03 08390	20,70
10,4	6	1731 03 10490	14,10	1733 03 10490	21,15
12,4	8	1731 03 12490	17,05	1733 03 12490	25,30
16,5	10	1731 03 16590	20,00	1733 03 16590	29,55
20,5	10	1731 03 20590	24,60	1733 03 20590	36,60
25,0	10	1731 03 25090	29,50	1733 03 25090	44,65
31,0	12	1731 03 31090	36,75	1733 03 31090	57,50
40,0	13	1731 03 40090	54,00	-	-

3-dlg. in kunststof cassette
12,4 / 16,5 / 20,5 mm

KS3 Al-Cro (Art. 1731 13 30003)
Al-Cro coating
= glad oppervlak

€ 65,70



KS 3 Co B+ (Art. 1733 13 30003)
blue+ coating
= hogere hardheid
& glad oppervlak

€ 89,85

6-dlg. in ABS-Box
6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 /
16,5 / 20,5 mm

KS 6-K Al-Cro (Art. 1731 13 30006)

Al-Cro coating
= glad oppervlak

€ 102,75



5-dlg. in ABS-Box
6,3 / 10,4 / 16,5 /
20,5 / 25,0 mm

KS 5-K Al-Cro (Art. 1731 13 30005)

Al-Cro coating
= glad oppervlak

€ 105,00



KS 6-K Co B+ (Art. 1733 13 30006)

blue+ coating
= hogere hardheid
& glad oppervlak

€ 147,00



KS 5-K Co B+ (Art. 1733 13 30005)

blue+ coating
= hogere hardheid
& glad oppervlak

€ 153,00



Verzinkfrezen 90° HSS met 1/4" zeskantschacht met handgreep en bithouder



8-dlg. in ABS-Box
6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm
KSB 6-K (Art. 1705 13 30006)

€ **51,00**



Verzinkfrezen HSS-G / HSS-E Co5 DIN 335 C 90°

6-dlg. in ABS-Box
6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm
KS 6-K (Art. 1700 13 30006)

€ **84,50**

KS 6-K Co (Art. 1710 13 30006)
voor **RVS**

€ **49,50**



KS 6-K PM (Art. 1714 13 30006)

PM-versie
voor **Hardox 400** € **119,85**

Verzinkfrezen HSS-G / HSS-E Co5 DIN 335 C 90°

5-dlg. in ABS-Box
6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0 mm
KS 5-K (Art. 1700 13 30005)

€ **52,35**

KS 5-K Co (Art. 1710 13 30005)
voor **RVS**

€ **66,00**



Conische plaatfrees HSS-G

3-dlg. in ABS-Box
· Afmeting 1 / 3 - 14 mm
· Afmeting 2 / 6 - 20 mm
· Afmeting 3 / 16 - 30,5 mm
B 3-K (Art. 1740 13 30003)

€ **53,10**

B 3-K TiALN (Art. 1742 13 30003)

TiALN-gecoat
= hogere standtijd
€ **78,75**




Trappenboor HSS-G

3-dlg. in metalen cassette
· Afmeting 1 / 4 - 12 mm (1 mm)
· Afmeting 2A / 4 - 20 mm (2 mm)
· Afmeting 3A / 4 - 30 mm (2 mm)
STB 3 HSS (Art. 1760 14 10003)

€ **54,00**

STB 3 TiN (Art. 1761 14 10003)
TiN-gecoat = hogere hardheid

€ **64,80**



Trappenboor HSS-G

3-dlg. in ABS-Box
· Afmeting 1 / 4 - 12 mm (1 mm)
· Afmeting 2A / 4 - 20 mm (2 mm)
· Afmeting 3A / 4 - 30 mm (2 mm)
STB 3-K (Art. 1760 13 30003)

€ **56,25**

STB 3-K TiALN (Art. 1762 13 30003)

TiALN-gecoat
= hogere standtijd
€ **92,70**



Korte machinetappen, M3 - M12, HSS-G DIN 352 met Spiraalboren

HSS-G

15-dlg. in metalen cassette

- Tappen HSS-G DIN 352 / M3 - M12
- Verstelbare tapkrukken DIN 1814 Nr. 1½
- 7 Spiraalboren HSS-G DIN 338

EGB 15 (Art. 4120 14 10015)

€ 28,35



Korte machinetappen, M3 - M12, HSS-G DIN 352 met Spiraalboren

HSS-G

15-dlg. in ABS-Box

- Tappen HSS-G DIN 352 / M3 - M12
- Verstelbare tapkrukken DIN 1814 Nr. 1½
- 7 Spiraalboren HSS-G DIN 338

EGB 15-K (Art. 4120 13 30015)

€ 30,75



Blauwring machinetappen HSS-E VAP, M4 - M10, Spiraalboren en Verzinkfrezen



12-dlg. in kunststof cassette

- Machinetappen DIN 371 Vorm B M4 / M5 / M6 / M8 / M10
- Spiraalboren DIN 338 HSS-E 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 mm
- HSS-E Verzinkfrezen 90° DIN 335 C 10,4 / 16,5 mm

RG 12 VA Blauring (Art. 4144 14 30012)

€ 76,90



Machinetappen HSS-E M4 - M10, Spiraalboren en Verzinkfrezen

12-dlg. in kunststof cassette

- Machinetappen HSS-E (Co5) DIN 371 / M4 - M10
- 5 Spiraalboren HSS-G DIN 338
- 2 Verzinkfrezen 90° HSS 10,4/16,5 mm

Vorm B

RG 12 (Art. 4142 14 30012)

€ 44,25

Vorm C 35° rechtsspiraal

RG 12 RSP (Art. 4152 14 30012)

€ 49,20

HSS-E Co5



Machinetappen HSS-E M3 - M12 met spiraalboren

HSS-E Co5

14-dlg. in ABS-Box

- M3 - M12, DIN 371/376
- 7 Spiraalboren HSS-G DIN 338

Vorm B

MGB 14G-K (Art. 4142 13 30014)

€ 59,85

Vorm C RSP 35°

MGB 14S-K (Art. 4152 13 30014)

€ 63,75



Machinetappen HSS-E M3 - M12 met Spiraalboren

HSS-E Co5

Combi Set Vorm B rechte spaangroef + Vorm C 35° rechtsspiraal

21-dlg. in metalen cassette

- M3 - M12, DIN 371/376 Vorm B
- M3 - M12, DIN 371/376 Vorm C 35° rechtsspiraal
- 7 Spiraalboren HSS-G DIN 338

MGB 21 (Art. 4142 14 10021)


€ 96,75



Combi-boortap M3 - M10, HSS-G met ¼" zeskant-opname

7-dlg. in metalen cassette
M3 - M10 + bithouder
MB 7 (Art. 4171 14 10007)

€ 33,00



Schroefdraad reparatiesets, M5 - M12

130-dlg. in kunststof koffer
· Schroefdraad inserts
(25x M5 - M10 / 10x M12)
· STI-Tappen M5 - M12
· Inbouw gereedschappen
· Tappenbrekers
· Spiraalboren HSS-G

GR-512 (Art. 4601 13 31512)

€ 78,75



Handtappen, M3 - M12, HSS-G DIN 352 met spiraalboren

28-dlg. in ABS-Box
· Handtappen HSS-G
DIN 352 M3 - M12
· 7 Spiraalboren HSS-G DIN 338

GK 12-K (Art. 4100 13 30028)

€ 48,00



Draadsnijset, M3 - M12, combi-versie 25 x 9

31-dlg. in metalen cassette
· Handtappen:
HSS-G DIN 352 / M3 - M12
· Snijplaten 25x9:
HSS-G / M3 - M12
· Snijramen:
DIN 225 / 25 x 9
· Verstelbare tapkrukken:
DIN 1814 / Nr. 1,5
· Schroevendraaier

GS 25 (Art. 6000 14 10025)

€ 69,75



Draadsnijset HSS-G

M3 - M12

44-dlg. in metalen cassette
· Handtappen HSS-G + Snijplaten HSS-G / M3 - M12
· Snijramen 20 x 5 / 20 x 7 / 25 x 9 / 30 x 11 / 38 x 14
· Verstelbare tapkrukken Nr. 1 + 2 en 7x Spiraalboren HSS-G

GW 12 (Art. 6000 14 10044)

€ 96,00

M3 - M20

(zonder spiraalboren)
54-dlg. in metalen cassette
GW 20 (Art. 6000 14 10054)

€ 238,50



Hardmetaal freesstiften, met kruisvertanding

3-dlg. in kunststof cassette

- 1x 10,0 Vorm B/D/G
- 6,0 mm Schacht

R 3 (Art. 5900 13 30003)

€ **85,70**



R 3 TiALN

(Art. 5901 13 30003)

TiALN-gecoat
= hogere standtijd

€ **41,20**



Hardmetaal freesstiften, met kruisvertanding

5-dlg. in kunststof cassette

- 1x 10,0 mm Vorm B/C/D/F/G
- 6,0 mm Schacht

R 5 (Art. 5900 13 30006)

€ **59,85**



R 5 TiALN

(Art. 5901 13 30006)

TiALN-gecoat
= hogere standtijd

€ **74,85**



Hardmetaal freesstiften, met kruisvertanding

10-dlg. in kunststof cassette

- 1x 6,0 + 12,0 mm
Vorm B/C/D/F/G
- 6,0 mm Schacht

R 10 (Art. 5900 13 30011)

€ **102,00**



R 10 TiALN

(Art. 5901 13 30011)

TiALN-beschichtet
= höhere Standzeit

€ **134,85**



Hardmetaal freesstiften, met kruisvertanding

10-dlg. in ABS-Box

- 1x 10,0 + 12,0 mm Vorm B/C/F/G
- 1x 12,0 mm Vorm D/L
- 6,0 mm Schacht

RK 10 (Art. 5900 13 30012)

€ **127,50**



RK 10 TiALN

(Art. 5901 13 30012)

TiALN-beschichtet
= höhere Standzeit

€ **164,85**



Hardmetaal miniatuurfreesstiften met kruisvertanding

10-dlg. in kunststof cassette

- 1x 3,0 mm Vorm A/B/C/
D/E/F/G/H/L/M
- 3,0 mm Schacht

KF 10 (Art. 5900 13 30014)

€ **48,00**



Hardmetalen freesstiften met ALU-vertanding

10-dlg. in kunststof cassette

- 1x 3,0 mm + 6,0 mm
Vorm B/C/D/F/G
- 3,0 mm Schacht

KF 10 ALU (Art. 5903 13 30010)

€ **82,50**



Handruimer DIN 206 vorm B HSS



Ø mm	Artikelnr.	€ / Stk.
4,0	1670 03 00400	6,90
5,0	1670 03 00500	7,70
6,0	1670 03 00600	7,86
7,0	1670 03 00700	8,30
8,0	1670 03 00800	8,55
9,0	1670 03 00900	11,10
10,0	1670 03 01000	11,90
11,0	1670 03 01100	14,05
12,0	1670 03 01200	14,80
14,0	1670 03 01400	17,35

Ø mm	Artikelnr.	€ / Stk.
16,0	1670 03 01600	19,65
18,0	1670 03 01800	22,10
20,0	1670 03 02000	27,80
22,0	1670 03 02200	36,95
24,0	1670 03 02400	44,75
25,0	1670 03 02500	48,00
26,0	1670 03 02600	51,35
28,0	1670 03 02800	63,20
30,0	1670 03 03000	72,25

Conische handruimers DIN 9 vorm B HSS



Ø mm	Artikelnr.	€ / Stk.
4,0	1671 03 00400	16,45
5,0	1671 03 00500	17,30
6,0	1671 03 00600	20,90
8,0	1671 03 00800	32,45
10,0	1671 03 01000	45,70
12,0	1671 03 01200	58,20
16,0	1671 03 01600	80,80
20,0	1671 03 02000	104,80

Machine ruimer met morseconus DIN 208 vorm B HSS-E (Co5)



Ø mm	Artikelnr.	€ / Stk.
10,0	1675 03 01000	15,95
12,0	1675 03 01200	19,75
14,0	1675 03 01400	23,00
18,0	1675 03 01800	31,25
20,0	1675 03 02000	36,50
22,0	1675 03 02200	41,80
24,0	1675 03 02400	48,15
25,0	1675 03 02500	56,10
26,0	1675 03 02600	61,90
28,0	1675 03 02800	67,75
30,0	1675 03 03000	77,25

Machine ruimer DIN 212 vorm B/D HSS-E (Co5)



Ø mm	Artikelnr.	€ / Stk.
3,0	1673 03 00300	8,65
4,0	1673 03 00400	9,00
5,0	1673 03 00500	9,60
6,0	1673 03 00600	10,10
7,0	1673 03 00700	12,15
8,0	1673 03 00800	12,60
9,0	1673 03 00900	16,50
10,0	1673 03 01000	17,60
11,0	1673 03 01100	20,90
12,0	1673 03 01200	22,25
13,0	1673 03 01300	24,50
14,0	1673 03 01400	25,25
15,0	1673 03 01500	25,70
16,0	1673 03 01600	27,95
17,0	1673 03 01700	40,40
18,0	1673 03 01800	41,45
19,0	1673 03 01900	43,65
20,0	1673 03 02000	45,20

Ruimers voor klinknagels DIN 311 HSS



Ø mm	Artikelnr.	€ / Stk.
10,0	1672 03 01000	11,00
12,0	1672 03 01200	12,90
13,0	1672 03 01300	14,25
14,0	1672 03 01400	16,85
15,0	1672 03 01500	20,70
16,0	1672 03 01600	22,45
17,0	1672 03 01700	25,25
18,0	1672 03 01800	29,00
20,0	1672 03 02000	36,20
21,0	1672 03 02100	40,00
22,0	1672 03 02200	44,95
25,0	1672 03 02500	60,25
28,0	1672 03 02800	79,95
30,0	1672 03 03000	94,25


Tandkrans boorkopp



1,5 - 13 mm / 1/2" x 20
Art. 1465 03 01312

€ 8,55

Tandkrans boorkopp PRO



2,0 - 13 mm / 1/2" x 20
Art. 1466 03 01312

€ 21,75

Adapters SDS-plus voor boorkoppen



Met schroefdraad 1/2" x 20
Art. 1465 16 00012

€ 5,25

Snelspan boorkopp AUTO-LOCK



- Met auto-lock systeem
- Kunststof ommanteld

1,5 - 13 mm / 1/2" x 20
Art. 1468 03 01312

€ 14,95

Snelspan boorkopp AUTO-LOCK



- Met auto-lock systeem
- Stabiele metalen mantel

1,5 - 13 mm / 1/2" x 20
Art. 1469 03 01312

€ 25,50

Snelspan boorkoppen PRO



- Spant zelf automatisch na
- Stabiele metalen mantel
- Morseconus aansluiting

1,0 - 13 mm / B16
Art. 1458 03 01316

€ 36,25

1,0 - 16 mm / B16
Art. 1458 03 01616

€ 41,25

1,0 - 16 mm / B18
Art. 1458 03 01618

€ 41,25

Precisie snelspan boorkoppen HD



- Industriële uitvoering
- Hoge concentriciteit 0,12 mm
- Spant zelf automatisch na
- Stabiele metalen mantel
- Morseconus aansluiting

0,2 - 13 mm / B16
Art. 1459 03 01316

€ 44,85

0,2 - 16 mm / B16
Art. 1459 03 01616

€ 55,20

0,2 - 16 mm / B18
Art. 1459 03 01618

€ 55,20

Bi-metaal gatzagen HSS, ELEKTRO

8-dlg. in kunststof koffer

- 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 68 mm
- AS 11 (14-30 mm 6-kant)
- AS 33 (32-210 mm 6-kant)

LS 6 (Art. 1900 14 30006)

€ **88,25**



Bi-metaal gatzagen HSS-E (Co8), 8% Cobalt Vario-vertanding

8-dlg. in kunststof koffer

- 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 68 mm
- AS 11 (14 - 30 mm 6-kant)
- AS 33 (32 - 210 mm 6-kant)

LS 6-E (Art. 1901 14 30006)

€ **64,30**



- agressieve snede
- extreem slijtvast
- langere levensduur

Bi-metaal gatzagen HSS, ALLROUND

14-dlg. in kunststof koffer

- 19 / 22 / 25 / 29 / 32 / 35 / 44 / 51 / 57 / 64 / 68 / 76 mm
- AS 11 (14-30 mm 6-kant)
- AS 33 (32-210 mm 6-kant)

RLS 14 (Art. 1900 13 30014)

€ **84,00**



Bi-metaal gatzagen HSS-E (Co8), 8% Cobalt Vario-vertanding

14-dlg. in kunststof koffer

- 19 / 22 / 25 / 29 / 32 / 35 / 44 / 51 / 57 / 64 / 68 / 76 mm
- AS 11 (14 - 30 mm 6-kant)
- AS 33 (32 - 210 mm 6-kant)

RLS 14-E (Art. 1901 13 30014)

€ **118,50**



- agressieve snede
- extreem slijtvast
- langere levensduur

Decoupeerzaagbladen sets voor hout

10-dlg. in kunststof cassette

- 1 x 1961-K (Bosch-Ref. T244D)
- 1 x 1960-K (Bosch-Ref. T101A0)
- 1 x 1960-R (Bosch-Ref. T101BR)
- 2 x 1960-25 (Bosch-Ref. T101B)
- 2 x 1961-30 (Bosch-Ref. T111C)
- 3 x 1961-U (Bosch-Ref. T144D)

St-W10 (Art. 1990 13 30010)

€ **11,85**



Voor snelle, zuivere, parallelle en curve zaagsnedes in hout en kunststof!



Decoupeerzaagbladen sets voor metaal

10-dlg. in kunststof cassette

- 2 x 1964-12 (Bosch-Ref. T118A)
- 2 x 1964-20 (Bosch-Ref. T118B)
- 2 x 1964-30 (Bosch-Ref. T127D)
- 2 x 1965-12 (Bosch-Ref. T118AF)
- 2 x 1965-1825 (Bosch-Ref. T111HF)

St-M10 (Art. 1991 13 30010)

€ **16,50**



Voor zuivere en snelle zaagsnedes in metaal!



Diamantboren voor droge bewerking

Ideaal voor: keramische tegels, porselein, marmer, graniet, keramiek en terracotta

 Met zeskantschacht (SW 8,3 mm), Tot 12 mm gevuld met koelwax

6,0 mm
Art. 2701 03 00600

€ 12,25

8,0 mm
Art. 2701 03 00800

€ 13,35

10,0 mm
Art. 2701 03 01000

€ 15,00

12,0 mm
Art. 2701 03 01200

€ 16,00

Prijs exclusief BTW · Model- en prijswijzigingen en beschikbaarheid voorbehouden. Geldigheidsduur: 16.10.2023 - 30.09.2024

BOHRCRAFT - TOOLS FOR PROFESSIONALS



Tegelboren M14 draad tbv haakse slijper, tot Ø 15,0 mm gevuld met koelwax

6,0 mm x M14
Art. 2702 03 00600

€ 12,45

8,0 mm x M14
Art. 2702 03 00800

€ 13,80

10,0 mm x M14
Art. 2702 03 01000

€ 15,90

12,0 mm x M14
Art. 2702 03 01200

€ 16,80

Ø mm	Artikelnr.	€ / Stk.
14,0	2702 03 01400	17,48
15,0	2702 03 01500	17,48
20,0	2702 03 02000	18,75
25,0	2702 03 02500	21,98
30,0	2702 03 03000	23,85
35,0	2702 03 03500	25,15
40,0	2702 03 04000	29,80
43,0	2702 03 04300	31,50
45,0	2702 03 04500	32,95
50,0	2702 03 05000	35,40

Ø mm	Artikelnr.	€ / Stk.
55,0	2702 03 05500	36,25
57,0	2702 03 05700	37,50
60,0	2702 03 06000	37,50
68,0	2702 03 06800	41,95
70,0	2702 03 07000	43,45
80,0	2702 03 08000	48,00
100,0	2702 03 10000	69,80
110,0	2702 03 11000	78,90
120,0	2702 03 12000	82,50

6-kant adapters SW 8,5 mm voor tegelboren M14



1 stuk in QuadroPack

AD-M14 (Art. 2702 03 00001) € 6,70

DIAMANT doorslijpschijven BASIC

Gesinterd, gesegmenteerd, gaten 22,23 mm.
Toepassing: beton, holle wand blokken, betontegels, algemene bouwmaterialen



Segmenthoogte 7 mm

Ø mm	Artikelnr.	€ / Stk.
115	2740 09 00115	8,10
125	2740 09 00125	10,95
180	2740 09 00180	18,45
230	2740 09 00230	22,50

DIAMANT doorslijpschijven TURBO PROFI-PLUS met koelgaten

Lasergelaste diamant-TURBO segmenten, koelgaten, gaten 22,23 mm
Toepassing: gewapend beton, graniet, natuursteen, harde materialen



Segmenthoogte 10 mm

Ø mm	Artikelnr.	€ / Stk.
115	2730 09 00115	32,25
125	2730 09 00125	35,40
150	2730 09 00150	46,50
230	2730 09 00230	56,25

Diamantboren voor droge bewerking schacht SW 8,3 mm

3-dlg. in Multi-Pack
6,0 / 8,0 / 10,0 mm

DKB 3 (Art. 2701 13 30003)

€ **86,75**



Dubbele levensduur dan conventionele diamantboren!



Diamantboren BASIC, schacht 9,5 mm

Geschikt voor: keramische tegels (GRES),
porselein, marmer, graniet, keramiek

6-dlg. in kunststof cassette
2 x 6,0 / 8,0 / 10,0 mm

DB 6 (Art. 2703 14 30006)

€ **83,00**



BELANGRIJK: Altijd koelen met water!



4-dlg. in kunststof cassette
· 2x 6,0 mm
· 1x 8,0 / 10,0 mm

DB 4 (Art. 2702 14 30004)

€ **55,00**



7-dlg. in kunststof cassette
· 2x 6,0 / 8,0 mm
· 1x 10,0 / 12,0 / 14,0 mm

DB 7 (Art. 2702 13 30007)

€ **99,90**



4-dlg. in kunststof cassette
1x 35,0 / 40,0 / 50,0 / 68,0 mm

DB 4-2 (Art. 2702 13 30004)

€ **115,00**

DIAMANT doorslijpschijven PROFI CERAMIC

Voor een zeer fijne zaagsnede en zuivere snijkanten,
gaten 22,23 mm.
Toepassing: voor dubbelgebakken tegels, natuurstenen platen, tegels.

Segmenthoogte 7 mm

Ø mm	Schijf	Artikelnr.	€/ Stk.
115 x 1,2		2745 09 00115	12,70
125 x 1,2		2745 09 00125	15,60
230 x 1,9		2745 09 00230	44,85



Extra dunne doorslijpschijven (1,2 - 1,9 mm)



DIAMANT komschijve PROFi

Dubbele rij diamanten segmenten, gaten 22,23 mm.
Toepassing: Voor het snijden van beton, dekvloer en algemene bouwmaterialen

Segmenten 18 Stuk

Ø mm	Schijf	Artikelnr.	€/ Stk.
125		2750 09 00125	29,85



Spachtelbeitel SDS-plus / SDS-max

Voor het verwijderen van vloerbedekkingen zoals b.v. Linoleum, vinyl tegels, lijm.

SDS
plus

SDS-plus aansluiting

- Lengte 250 mm
- Breedte 100 mm

SP-PLUS (Art. 2650 05 10025)

€ **82,50**



SDS
max

SDS-max aansluiting

- Lengte 600 mm
- Breedte 125 mm

SP-MAX (Art. 2660 05 12560)

€ **148,50**

Hamerboren SDS-plus QX-4 Volledig hardmetalen kop met 4-snijder



Speciaal geschikt om te boren in gewapend beton!

5-dlg. in Multi-Pack

- 5 / 6 x 110 mm
- 6 / 8 / 10 x 160 mm

HB 5 QX-4 (Art. 2612 13 30005)

€ **28,35**



7-dlg. in metalen cassette


- 5 / 6 / 8 x 110 mm +
- 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm

HB 7 QX-4 (Art. 2612 14 10007)

€ **42,75**



MULTI-LASER Multifunctionele boren / Tegelboren HM



Multiboor voor bijna alle materialen, zoals bijv. tegels en keramiek, beton metselwerk, hout, metaal en kunststof.

5-dlg. in kunststof cassette
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
UM 410 (Art. 2270 14 30005)

€ 16,50



LASER Betonboren HM



5-dlg. in kunststof cassette
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
SL 410 (Art. 2250 14 30005)

€ 7,20

8-dlg. in kunststof cassette
3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm
SL 80 (Art. 2250 14 30008)

€ 9,15



Hamerboor 4-X SDS-plus met 4 hardmetaalsnijanten



7-dlg. in metalen cassette
5 / 6 / 8 x 110 mm +
6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm
HB 7-4X (Art. 2615 14 10007)


€ 26,25



Glasboren HM



Om te boren in glas, porselein, tegels, keramiek etc. Instellen op laag toerental en voldoende met water, azij, terpentijn of petroleum koelen.



5-dlg. in Multi-Pack
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
GM-5 (Art. 2700 13 30005)

€ 10,35



DIAMANT dozenboren PROFI met TURBO segmenten



Segmenthoogte 8 mm
Werk lengte: 60 mm

Ø mm	Segmenten	Artikelnr.	€ / Stk.
68	3	2720 03 00068	29,85
82	4	2720 03 00082	36,75



Beitel sets

SDS plus
3-dlg. in Quadro-Pack
SDS-plus aansluiting
Punt- / Platte- / Spadebeitel
250 mm lengte
M3-plus (Art. 2650 03 00003)

€ 13,50

SDS max
3-dlg. in Quadro-Pack
SDS-max aansluiting
Punt- / Platte- / Spadebeitel
400 mm lengte
M3-max (Art. 2660 03 00003)

€ 23,25



Schroefbits 1/4" set met kleurring bithouder met „snelspan systeem“

32-dlg. in kunststof cassette

- 2x T10 / T20 / T30 / T40
- 4x T15 / T25
- 1x PH 1 / PH 3
- 2x PH 2 / 2x PZ 1
- 5x PZ 2
- 3x PZ 3
- Adapter 1/4"
- + Bithouder

PB 32 (Art. 6900 14 30031)

€ **12,75**



Schroefbits 1/4" set met kleurring met omschakelbare ratel

24-dlg. in kunststof cassette

- Omschakelbare ratel „Mini“
- 15 Schroefbits 1/4" met kleurring
- 6 Zeskantdoppen SW 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 13 mm
- Adapter voor zeskantdoppen
- + Magnetische bithouder

PB 24 (Art. 6900 14 30023)



1 x

€ **20,70**

6 x

15 x

1 x

Haakse Houders PRO

Ideaal voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen

Blister

Aansluiting 1/4" C 6,3

PRO 90 (Art. 6350 16 00001)



€ **45,70**

Blister

Voor boren met een max schachtdiam. 10,0 mm

PRO 100 (Art. 6351 16 00001)



€ **54,75**

Zeskantdoppen set (magnetisch)

7-dlg. in kunststof -box

- 1/4" aansluiting
- SW 7 / SW 8 / SW 10 / SW 12 / SW 13 / SW 3/8" / SW 1/4"

RST 7 (Art. 6500 14 30007)

€ **16,80**



Schroef verwijderaars CV

5-dlg. in kunststof cassette

Afmeting 1 / 2 / 3 / 4 / 5

SE 5 (Art. 9700 14 30005)

€ **4,20**

6-dlg. in kunststof cassette

Afmeting 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

SE 6 (Art. 9700 14 30006)

€ **6,75**



Afbeelding = SE 5

8-dlg. in kunststof cassette

Afmeting 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8

SE 8 (Art. 9700 14 30008)

€ **18,00**

HM Cilinderkopboren

Tbv nauwkeurige boren van gaten in zacht hout en hard hout.



Ø mm	Artikelnr.	€ / Stk.
15,0	3261 05 01500	15,75
20,0	3261 05 02000	16,50
25,0	3261 05 02500	19,20
30,0	3261 05 03000	20,25
35,0	3261 05 03500	23,25

5-dlg. in hout cassette
15 / 20 / 25 / 30 / 35 mm
KBH 5 (Art. 3261 14 50005)

€ 67,50



Slangenboren type LEWIS



8-dlg. in hout cassette
235 mm lengte

6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 /
18 / 20 mm

SB 235 (Art. 3200 14 50623)

€ 33,00



Bohrkopf mit Freischliff

6-dlg. in hout cassette
460 mm Lengte

10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 mm

SB 460 (Art. 3200 14 50646)

€ 48,00

Houtboren met opsteek verzinkers

5-dlg. in hout cassette

· Houtboren 3 / 4 / 5 / 6 mm
opsteek verzinkers buiten-Ø 12 mm
· Inbussleutel

AHB 5 (Art. 3450 14 50005)

€ 14,48



Houtboren Bits met 1/4" zeskant schacht



3-dlg. in MultiPack
5 / 6 / 8 mm

MH 3 (Art. 3104 13 30003)

€ 9,90

Houtboren HSS-G geslepen, industriële uitvoering



5-dlg. in kunststof cassette
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

HP 50 (Art. 3110 14 30005)

€ 10,35

8-dlg. in kunststof cassette

3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm

HP 80 (Art. 3110 14 30008)

€ 15,75




Ook geschikt
voor hardhout!

Z3 Spiraalboren DIN 338 met 3 snijkanten

tbv algemeen gebruik in bouwstaal, gelegeerd en ongelegeerd staal < 1.000 N/mm², aluminiumlegeringen en gietaluminium.

- Spiraalboor met 3 snijkantgeometrie voor een voedingssnelheid die tot 60% hoger ligt (vergeleken met spiraalboren met 2 snijkanten)
- 3 geleide afschuiningen voor hoge maatnauwkeurigheid en rustig boren
- Bij gebruik in CNC machines zijn boringkwaliteiten tot IT 9
- Geoptimaliseerde spiraalvorm voor betere spaanafvoer
- Slaat niet vast bij het boren van bestaande gaten



DIN	HSS-E	Z3		Type	5xD
338	Co5		130°	N	

Ø d mm	L 1 mm	L 2 mm		Artikelnr.	€ / Stk.
2,0	49	24	1	1149 03 00200	2,75
2,5	57	30	1	1149 03 00250	2,75
3,0	61	33	1	1149 03 00300	1,88
3,2	65	36	1	1149 03 00320	2,00
3,3	65	36	1	1149 03 00330	2,00
3,5	70	39	1	1149 03 00350	2,39
4,0	75	43	1	1149 03 00400	2,39
4,2	75	43	1	1149 03 00420	2,54
4,5	80	47	1	1149 03 00450	2,75
5,0	86	52	1	1149 03 00500	3,12
5,5	93	57	1	1149 03 00550	3,56
6,0	93	57	1	1149 03 00600	3,95
6,5	101	63	1	1149 03 00650	4,53
6,8	109	69	1	1149 03 00680	5,24

Ø d mm	L 1 mm	L 2 mm		Artikelnr.	€ / Stk.
7,0	109	69	1	1149 03 00700	5,24
7,5	109	69	1	1149 03 00750	5,72
8,0	117	75	1	1149 03 00800	6,41
8,5	117	75	1	1149 03 00850	7,43
9,0	125	81	1	1149 03 00900	8,37
9,5	125	81	1	1149 03 00950	9,05
10,0	133	87	1	1149 03 01000	10,14
10,2	133	87	1	1149 03 01020	11,18
10,5	133	87	1	1149 03 01050	11,18
11,0	142	94	1	1149 03 01100	12,60
11,5	142	94	1	1149 03 01150	13,44
12,0	151	101	1	1149 03 01200	15,29
12,5	151	101	1	1149 03 01250	15,86
13,0	151	101	1	1149 03 01300	16,92

5-dlg. in Multi-Pack
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
ME 5 Z3
(Art. 1149 13 30005)
€ 26,25



19-dlg. in ABS-Box
1 - 10 mm x 0,5 mm

KE 10 Z3 (Art. 1149 13 30019) **€ 74,85**

24-dlg. in ABS-Box
1 - 10,5 mm x 0,5 mm

+ Tapmaten
3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 mm
KE 24 Z3 (Art. 1149 13 30024) **€ 112,50**

25-dlg. in ABS-Box
1 - 13 mm x 0,5 mm

KE 13 Z3 (Art. 1149 13 30025) **€ 148,50**



BOHCRAFT
www.bohrcraft.de



Uw distributeur:

VAMATEC

THE PLACE TO BE FOR THE METAL INDUSTRY

De Tonne 89-91 • Industriezone 5 • 9800 Deinze
T 09 386 69 31 • F 09 380 38 41
info@vamatec.be visit us online www.vamatec.be

Prijs exclusief BTW • Model- en prijswijzigingen en beschikbaarheid voorbehouden. Geldigheidsduur: 16.10.2023 - 30.09.2024

BOHCRAFT - TOOLS FOR PROFESSIONALS