

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

1700 Watt haakse slijper met rem, 125 mm

LB 17-11 125

Bestelnr. 447.625



1700 Watt haakse slijper met rem, 125 mm

- + Microprocessor met zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking, overbelastingsbeveiliging en CDC-electronic voor het constant houden van het toerental bij belasting
- + Motor: hoogbelastbaar met hoge werkingsgraad voor sterke prestaties
- + Effectieve koeling en geoptimaliseerde koolborstelgeometrie zorgen voor een lange levensduur
- + Extra stofbescherming van motor en aandrijving
- + Met mechanische rem, stopt het gereedschap in 3,5 seconden
- + Anti-Kickback: stopt de motor bij schijfblokkering
- + Compact en ergonomisch ontwerp
- + Gereedschapsloze verstelling van de beschermkap
- + Vergrendelbare schuifschakelaar
- + Asvergrendeling
- + SoftVib-handgreep met geïntegreerde, gepatenteerde spanmoersleutel en vibratiedemping
- + Hoogwaardige, krachtige haakse slijper voor het doorslijpen, ontbramen en slijpen

Technische attributen

Max. slijpschijf-Ø	125 mm
Onbelast toerental	11500 /min
Opgenomen vermogen	1700 Watt
Afgegeven vermogen	1050 Watt
Gereedschapsopname	M 14
Afmetingen (L x H)	340 x 105 mm
Kabellengte	4,0 m
Gewicht	2,6 kg

Basisuitrusting

1 slijpbeschermkap 125 Ø	436.860
1 SoftVib-handgreep	316.857
1 spanflens	335.282
1 spanmoer M 14	100.080

Toebehoren

Doorslijpbeschermkap

Bestelnr. 437.069



Technische attributen

Diameter in mm	125
VE	1

Slijpbeschermkap geschikt voor L 8-11 125 / LE 9-11 125, L 125 18.0-EC, L 10-11 125, LB/LBE 17-11 125, L/LE 14-11 125.

Deksel beschermkap

Bestelnr. 446.041



Technische attributen

Diameter in mm	125
VE	1

Voor gereedschapsloze omschakeling van de aanwezige beschermkap voor doorslijpwerkzaamheden.

Afzuigkap

Bestelnr. 445.479



Technische attributen

Diameter in mm	125
VE	1

Afzuigkap-set voor werkzaamheden met doorslijpschijven voor haakse slijpmachines van 125 mm. Bestaande uit afzuiging en aluminium deksel.

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Gereedschapsloos te monteren op bestaande beschermkap.

Beschermkap met afneembaar segment

Bestelnr. 452.572




Technische attributen

Afmeting in mm	125 Ø
VE	1

Maakt werken tot aan de rand mogelijk met een optimale afzuigprestatie. Hoogte-instelling via inbusschroef voor het snel aanpassen van de afzuigkap aan de machine. Opmerking: voor het werken met de beschermkap en diamantslijpschijven wordt een haakse slijper van tenminste 1400 Watt aanbevolen. Alleen geschikt voor haakse slijpers voorzien van beveiligd vergrendelingsmechanisme.

Spansleutel

Bestelnr. 100.110



Technische attributen

VE	1
----	---

Toebehoren

Transportkoffer L-BOXX®

Bestelnr. 414.085




Technische attributen

Externe afmeting L x B x H	442 x 357 x 151 mm
Interne afmeting L x B x H	378 x 311 x 107 mm
Gewicht	2,2 kg
VE	1

Het robuuste opslag- en transportsysteem L-BOXX®, gemaakt van slagvast kunststof, brengt gereedschappen, accessoires en verbruiksgoederen makkelijk naar de plaats van gebruik. Doordachte inserts voor overzichtelijke indeling, ergonomische handgrepen en extra uitsparingen voor flexibele en eenvoudige handling. Het onovertroffen, eenvoudig vast- en loskoppelen van verschillende L-BOXX® zorgt voor een geoptimaliseerd transport. Past perfect en zonder adapter in de TÜV-geteste bedrijfswagen-inrichting van Sortimo. Draagvermogen per L-BOXX® tot 25 kg, gekoppeld tot 40 kg en het deksel kan tot 100 kg belast worden. Spatwaterdicht. Zonder insert met extra frontgreep.

Kofferinleg

Bestelnr. 414.204



Technische attributen

VE	1
----	---

Inleg voor transportkoffer L-BOXX® 136. Voor alle haakse slijpers van 800 tot 1400 Watt (behalve L 3406 VRG).

Toebehoren

SoftVib-handgreep

Bestelnr. 316.857



Technische attributen

Type	M 8
VE	1

SoftVib-handgreep met geïntegreerde, gepatenteerde spanmoersleutel en vibratiedemping (DE10117835A1).

SoftVib-handgreep

Bestelnr. 325.376



Technische attributen

Type	M 8
VE	1

De SoftVib-handgreep met trillingsdemping voor het aanzienlijk verminderen van hand -en armtrillingen. Hierdoor worden de gewrichten van de gebruiker aanzienlijk gespaard.

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Diamantjet - diamantslijpschijven, standaard, beton

Bestelnr. 349.046



Technische attributen

Afmeting in mm	125 Ø x 22,2
VE	1

Snelle, universele slijpschijven met lange levensduur voor beton en steen.

Diamantjet - diamantslijpschijf, premium, tegels

Bestelnr. 349.038




Technische attributen

Afmeting in mm	125 Ø x 22,2
VE	1

Snelle, lange levensduur slijpschijf met dichte diamant segmenten voor tegels. Geschikt voor alle tegels, marmer, graniet en natuursteen. Stil en precies.

Toebehoren

Vlaklamelschijf voor metaal en RVS



Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933

Bewerken van lasnaden. Verwijderen van laspunten en-rupsen. Kanten schuin afwerken en afronden. Voor slijpwerkzaamheden aan metaal, RVS, gelegeerd en niet-gelegeerd staal, licht metaal, non-ferrometaal, constructiestaal, gietijzer.

SC-VL polijstlamelschijf voor metaal en RVS

Bestelnr. 358.606



Technische attributen

Afmeting in mm	125 Ø x 22,2
Korrel	medium
VE	5

Verwijderen van lichte beschadigingen en krassen. Verwijderen van aanloopkleur, oppervlakeroest en spanen. Voor schuur-, reinigings- en finishingwerkzaamheden op staal, RVS, titaanlegeringen, licht metaal, non-ferrometaal en kunststof.

Toebehoren

Lasnaadschijf

Bestelnr. 358.711



Technische attributen

Afmeting in mm	125 Ø x 6 x 22,2
Korrel	6 A medium
VE	10

Schuren van lasnaden. Verwijderen van aanloopkleuren. Hoogwaardige oppervlakken aan lasnaden in één handeling. De perfecte schijf voor een snelle en hoogwaardige bewerking van lasnaden. Ideaal voor gelegeerd en hooggelegeerd staal, chroom en nikkelstaal, titanium, licht metaal, non-ferrometaal en staal.

Lasnaadschijf

Bestelnr. 358.703



Technische attributen

Afmeting in mm	125 Ø x 6 x 22,2
Korrel	3 S fine
VE	10

Schuren van lasnaden. Verwijderen van aanloopkleuren. Hoogwaardige oppervlakken aan lasnaden in één handeling. De perfecte schijf voor een snelle en hoogwaardige bewerking van lasnaden. Ideaal voor gelegeerd en hooggelegeerd staal, chroom en nikkelstaal, titanium, licht metaal, non-ferrometaal en staal.

Toebehoren

Borstel, staaldraad 0,3 mm

Bestelnr. 124.516



gedraaid, opname M 14

Technische attributen

Afmeting in mm	60 Ø
VE	1

Borstel, staaldraad 0,5 mm

Bestelnr. 124.524



gevlochten, opname M 14

Technische attributen

Afmeting in mm	65 Ø
VE	1

FixTec-snelspanmoer M 14

Bestelnr. 313.459



Voor gereedschapsloze schijvenwissel tot max. schijf-Ø 115-150 mm.

Technische attributen

VE	1
----	---